



FÖLDGÁZTÁROLÓ ENGEDÉLYESI ÜZLETSZABÁLYZAT

.....
Dr. Berze György
vezérigazgató

2020.07.01.

Tartalomjegyzék

I	Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre, fogalom meghatározások, az engedélyesre vonatkozó adatok, az engedélyes által végzett tevékenység bemutatása, a tároló rendszerek jellemző adatai	5
I.1	Az engedélyesre vonatkozó adatok.....	5
I.1.1	Az engedélyes hivatalos adatai	5
I.2	A tároló rendszer jellemző adatai	5
I.3	Fogalom meghatározások	6
I.3.1	Az Üzletszabályzatban használt fogalmak	6
I.3.2	Más jogszabályokban és egyéb forrásokban definiált kapcsolódó fogalmak	9
I.4	Az Üzletszabályzat célja, tárgya és hatálya	9
I.4.1	Az Üzletszabályzat célja és tárgya	9
I.4.2	Az Üzletszabályzat hatálya	9
I.5	A Tároló szervezeti felépítése, működési területe	10
I.6	A Tároló tevékenységei	10
II	A külső környezettel való kapcsolat.....	13
II.1	A felettes szervekkel való kapcsolat.....	13
II.2	A felhasználók és rendszerhasználók részére adott információk	14
III	Általános biztonsági előírások.....	16
III.1	A felhasználók és rendszerhasználók biztonságos ellátására vonatkozó garanciák és az ellátást biztosító rendelkezések.....	16
III.2	A diszkriminációmentes és átlátható tárolói hozzáférést biztosító rendelkezések	17
III.3	Adatvédelemre vonatkozó szabályok	18
III.4	Környezetvédelmi előírások és az előírások betartását biztosító rendelkezések	21
III.5	A kitérőkor bekövetkező kényszerű bányászati tevékenységből, illetve a párnagáz csökkentéséből, a tároló felszámolásából eredő földgáz elszámolására vonatkozó részletes szabályok	22
IV	Szolgáltatás minőségi követelmények	23
IV.1	Az engedélyes tevékenység minőségi jellemzői.....	23
IV.1.1	A szolgáltatás színvonala és mutatói.....	23
IV.2	A gáz átadási (mérési) ponton a szolgáltatás minőségére, folyamatosságára vonatkozó statisztikák, megbízhatósági és egyéb minőségi követelmények és előírt tűrés határai	23
IV.3	Forgalmazott gáz minőségi előírásai, a minőségtől való eltérés kezelése	23
IV.4	A gázminőség ellenőrzésének részletes eljárásrendje.....	24
V	Műszaki követelmények	25
V.1	A folyamatos és biztonságos szolgáltatásra vonatkozó, az üzleti titok körébe nem tartozó főbb műszaki paraméterek	25
V.1.1	A Földalatti gáztároló kapacitásai.....	25
V.1.2	A Földalatti gáztároló MSZKSZ részére biztosított, a biztonsági földgázkészletezést szolgáló kapacitásai.....	25
V.1.3	A Földalatti gáztároló Tárolatók részére rendelkezésre álló kapacitásai	26
V.2	A Tároló által működtetett rendszer üzemviteli irányítási rendje, beleértve azok távfelügyeletét és adatforgalmát biztosító rendszert.....	26
V.3	A Földalatti gáztároló adatainak, kapacitásának meghatározása és azok közzétételi rendje	28
V.3.1	A Földalatti gáztároló kapacitásai meghatározásának módszere, az így meghatározott adatok	28
V.3.2	A Földalatti gáztároló aktuális feltöltöttsége	28
V.3.3	A tárolási ciklusok időbeli meghatározása.....	28
V.3.4	A Földalatti gáztároló karbantartási ciklusai és az így számítható kapacitásváltozások	29
V.3.5	A Földalatti gáztároló kitérőkoros kapacitása, terhelésváltási sebessége	29

Az MMBF Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság Üzletszabályzata

V.3.6	A Földalatti gáztároló betárolási kapacitása, terhelésváltási sebessége	29
V.3.7	Be- és kitárolásakor biztosítandó nyomások	30
V.4	A Földalatti gáztároló karbantartási és hibaelhárítási rendje, a bejelentett vagy feltárt üzemzavar kezelésének módja, nyilvántartása, az eljárás során elvégzendő teendők	30
V.5	Üzemszünet esetén a felhasználók és engedélyesek értesítésének rendje és módja	31
V.5.1	Üzemszüneti jelentés	31
V.5.2	Előre tervezett üzemszünet	32
V.5.3	Előre nem tervezett üzemszünet (üzemzavar, havária)	32
V.6	Elszámolási mennyiségmérő rendszerek üzemeltetésének, ellenőrzésének és az ellenőrzésre vonatkozó eredményekhez a mérésben érintett másik fél által történő hozzáférés rendje	32
V.7	A tárolási tevékenység ellátásához szükséges gázforgalmi adatok biztosításának rendje	33
VI	Biztonsági földgáztárolási tevékenység	34
VI.1	A Tároló eljárása földgázellátási válsághelyzet esetén	34
VI.2	A Tároló eljárása biztonsági földgázkészlet visszapótlása esetén	34
VI.3	A Kedvezményezett jogai és kötelezettségei földgázellátási válsághelyzet esetén	35
VI.4	A Kötelezett jogai és kötelezettségei biztonsági földgázkészlet visszapótlása esetén	35
VI.5	A Tároló jogai és kötelezettségei földgázellátási válsághelyzet és biztonsági földgázkészlet visszapótlása esetén:	36
VII	Kereskedelmi földgáztárolási tevékenység	38
VII.1	Az ügyfélszolgálati iroda működési rendje	38
VII.2	Szolgáltatások	38
VII.2.1	Alapszolgáltatások	39
VII.2.2	Egyedi szolgáltatások	42
VII.3	Kapacitás lekötés az ÜKSZ szerint	42
VII.3.1	A ÜKSZ szerinti kapacitás értékesítés feltételeire vonatkozó szabályok, tekintettel az ÜKSZ előírásaira, különösen a felhasználókra és kereskedőkre vonatkozó pénzügyi feltételeket dokumentáló előírásokra	42
VII.3.2	A kapacitás lekötési igény kielégítésének módja és részletes szabályai	43
VII.3.3	Az ÜKSZ szerinti kapacitás lekötésre beérkezett igények elbírálásának rendje, tekintettel az esetlegesen nem elégséges tárolói kapacitások elosztása során alkalmazandó eljárásokra, sorrendiségre	43
VII.4	Szabad földgáztárolói kapacitások lekötése eseti kapacitás Árveréssel	47
VII.5	A nomináláshoz kapcsolódó részletes szabályok	47
VII.5.1	A nominálás folyamata	47
VII.5.2	A következő gáznapra vonatkozó nominálás szabályai	49
VII.5.3	Az újranominálás szabályai	50
VII.5.4	A nominálás allokáció szabályai	50
VII.5.5	Érvénytelen nominálások, nominálás eltérések kezelése	51
VII.6	Mérlegkészítési és gázelszámolási szabályok	51
VII.7	A mobilgázhoz keveredő párnagáz mennyiségének meghatározására alkalmazott eljárás	51
VII.8	A tároltató felekre történő allokáció összefüggései	52
VII.9	Megszakítható napi kapacitásokra vonatkozó tárolói eljárások	52
VII.10	Szerződési feltételek a tárolási szerződésekhez	52
VII.10.1	Egyedi feltételek kezelése	52
VII.10.2	Az üzemzavar, korlátozás és szüneteltetés esetén alkalmazandó szabályok	52
VII.10.3	Az engedélyes rendszerének karbantartása, hibaelhárításának rendje	53
VII.10.4	A szerződő partnerrel szemben támasztott követelmények	53
VII.10.5	A Tároltató által szerződéses biztosítékként felajánlott mobilkészlet értékesítési módjának meghatározása	53
VII.11	Mennyiségi elszámolási és fizetési előírások	53
VII.11.1	A tárolásért fizetendő díj, mértéke és számításának részletes szabályai	53
VII.11.2	A hatósági árhoz képest alkalmazott árengedményezés szabályai az ÜKSZ szerinti kapacitás lekötés esetén	54
VII.11.3	A mérés és az elszámolás során alkalmazott számítások részletezése	55
VII.11.4	Számlázás és a számlakifogások intézésének rendje	55
VII.11.5	A pótdíjak és kötbérek alkalmazásának rendje	57
VII.11.6	Választható fizetési módok	57

Az MMBF Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság Üzletszabályzata

VII.11.7	Választható fizetési határidők	57
VII.11.8	Késedelmes fizetés esetére alkalmazható szankciók	57
VII.11.9	Földgáztárolási szerződés megszűnését követő mobilgáz értékesítés	58
VII.11.10	A Tároltató pénzügyi biztosítékból nem kielégíthető fizetési kötelezettségének kezelése	58
VII.12	Szerződésszegésre vonatkozó szabályok	59
VII.12.1	A szerződésszegés esetei	59
VII.12.2	Szankciók és következmények	59
VII.12.3	A szerződéses állapot helyreállítása	59
VII.12.4	A reklamációk és panaszok kezelésének rendje	60
VIII	Mellékletek	61
IX	Függelékek	62

I Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre, fogalom meghatározások, az engedélyesre vonatkozó adatok, az engedélyes által végzett tevékenység bemutatása, a tároló rendszerek jellemző adatai

I.1 Az engedélyesre vonatkozó adatok

I.1.1 Az engedélyes hivatalos adatai

Az engedély megnevezése:	Földgáztárolási működési engedély
A cég neve:	MMBF Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövid név: MMBF Zrt.)
A cég székhelye:	1037 Budapest, Montevideo utca 16. b. épület
A cég cégjegyzékszáma:	Cg. 01-10-045494
A cégjegyzéket vezető cégbíró:	Fővárosi Törvényszék Cégbírója
A cég statisztikai számjele:	13780960-5210-114-01
A cég adószáma:	13780960-2-44
A cég pénzforgalmi jelzőszáma:	HU20 10300002 10285851 48820019
A cég számlavezető pénzintézete:	MKB Bank Nyrt.
A cég fióktelepe:	Szőreg-1 Földalatti gáztároló 6750 Algyő, 01884/19 hrsz.

I.2 A tároló rendszer jellemző adatai

Az engedélyes a földgáztárolási tevékenységét a saját tulajdonában és üzemeltetésében lévő Szőreg-1 Földalatti gáztárolóval végzi.

A Szőreg-1 Földalatti gáztároló jellemző adatai az **1.sz. mellékletben** találhatók.

I.3 Fogalom meghatározások

I.3.1 Az Üzletszabályzatban használt fogalmak

Aukció	Az ÜKSZ 2.1.4.3.1 pontja szerinti kapacitás lekötési időszakban és eljárásban a kapacitás túljegyzés esetén alkalmazandó, az ÜKSZ 2.1.4.3.1. I) pont ii) bekezdés szerinti kapacitás elosztási módszer.
Árverés	A tárolási évet megelőző éves vagy több éves kapacitás lekötési eljárás az ÜKSZ 2.1.4.3.1. pontja szerinti kapacitás lekötési időszakon kívül, a Tároló mindenkor Árverési Szabályzata alapján.
Átadás-átvételi pont	A Kapcsolódó rendszerüzemeltető és a Tároló, valamint a Termelő és a Tároló csatlakozó technológiai rendszerének tulajdoni határa, ahol a földgáz átadás-átvételre a Kapcsolódó rendszerüzemeltető és a Tároló, továbbá a Termelő és a Tároló között sor kerül
Diszpécsterszolgálat	A Tároló földgázforgalmazást irányító szolgálata
Földalatti gáztároló	A Tároló tulajdonában és üzemeltetésében lévő Szőreg-1 földalatti gáztároló
Igénylő	A Tárolóhoz kapacitás lekötési igényt benyújtó földgázkereskedő, egyetemes szolgáltató, felhasználó
Informatikai platform	A GET 26. §. (3) bekezdés szerint kialakított és üzemeltetett Tárolói informatikai platform.
Internetes honlap	A Tároló internetes honlapja, amely a http://mmbf.hu internetcímen érhető el
Kapcsolódó rendszerüzemeltető	A Szállító és a Termelő
Kedvezményezett (speciális Tároltató)	Az MSZKSZ-szel a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény (Fbkt.) szerinti földgáz biztonsági készlet felhasználása tárgyában földgáz adásvételi

szerződést kötött, felhasználásra kijelölt földgázkereskedő, aki a Tárolóval szerződést kötve Tároltatóvá válik.

**Kötelezett
(speciális Tároltató)**

Az Fbkt. szerinti földgáz biztonsági készlet visszapótlására az MSZKSZ-szel szerződést kötött földgázkereskedő, aki a Tárolóval szerződést kötve Tároltatóvá válik.

MEKH (vagy Hivatal)

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

MSZKSZ

Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség

**Rendelkezésre álló betárolási
kapacitás**

A Tároltató által a Tárolónál lekötött **(Elsődleges)**, és/vagy másodlagos piaci művelettel megszerzett **(Másodlagos)** Betárolási kapacitásoknak az összege. A Rendelésre álló betárolási kapacitásba nem számít bele a Tároltató által másodlagos piaci művelettel értékesített Betárolási kapacitás.

**Rendelésre álló kitárolási
kapacitás**

A Tároltató által a Tárolónál lekötött **(Elsődleges)**, és/vagy másodlagos piaci művelettel megszerzett **(Másodlagos)** Kitárolási kapacitásoknak az összege. A Rendelésre álló kitárolási kapacitásba nem számít bele a Tároltató által másodlagos piaci művelettel értékesített Kitárolási kapacitás.

**Rendelésre álló
mobilkapacitás**

A Tároltató által a Tárolónál lekötött **(Elsődleges)** és másodlagos piaci művelettel szerzett **(Másodlagos)** Mobilkapacitások összege az adott gáznapon, függetlenül attól, hogy fel van töltve földgázzal vagy sem. A Rendelésre álló mobilkapacitásba nem számít bele a Tároltató által másodlagos piaci művelettel értékesített Mobilkapacitás.

Rendszerirányító

Földgáz Rendszerirányító engedélyes (az Üzletszabályzat kiadásakor az FGSZ Zrt.)

Szabályok	A 2. sz. Függelékben felsorolt, földgázpiacot érintő Európai uniós és magyar jogszabályok, szabályzatok
Szállító	FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FGSZ Zrt.)
Tároló	MMBF Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a továbbiakban történő említése esetén MMBF
Tároltató	A Tárolóval annak kereskedelmi célú földgáztárolási szolgáltatására szerződést kötött földgázpiaci szereplő, és az MSZKSZ
Termelő	A MOL Nyrt. hazai földgáztermelést végző Kutatás- Termelési Divíziója
Ügyeletes diszpécser	A Tároló Diszpécsterszolgálatának szolgálatban lévő tagja

Az Üzletszabályzatban használt jogszabályi rövidítések jelentése:

Bt.	a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.)
Fbkt.	a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény
GET	a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény
GET Vhr.	a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet
Ptk.	a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
ÜKSZ	a magyar földgázrendszer mindenkor hatályos Üzemi és Kereskedelmi Szabályzata

I.3.2 Más jogszabályokban és egyéb forrásokban definiált kapcsolódó fogalmak

Az Üzletszabályzatban használt, az I.3.1 pontban nem meghatározott fogalmakat az irányadó Szabályokban definiált jelentésüknek megfelelően kell értelmezni.

I.4 Az Üzletszabályzat célja, tárgya és hatálya

I.4.1 Az Üzletszabályzat célja és tárgya

A GET 113. §-a alapján az engedélyesek kötelesek üzletszabályzatot kidolgozni, amely tartalmazza az engedélyes által nyújtott alapszolgáltatások általános biztonsági, minőségi, műszaki, kereskedelmi, elszámolási és fizetési előírásait, valamint az ellátás színvonalának és a felhasználói igény kielégítésének feltételeit.

Jelen Üzletszabályzat célja, hogy meghatározza a MMBF által nyújtott alapszolgáltatások általános biztonsági, minőségi, műszaki, kereskedelmi, mennyiségi elszámolási és fizetési előírásait, valamint a szerződési feltételeket, a szerződésszegésre vonatkozó szabályokat, és az ellátás színvonalának a fogyasztói igény kielégítésének részletes szabályait. Célja továbbá, hogy biztosítsa a Tárolatók jogainak és kötelezettségeinek átlátható leírását, valamint meghatározza azokat a szabályokat, amelyekkel biztosítható a tárolási rendszerhez való diszkriminációmentes hozzáférés.

Az Üzletszabályzat tartalmazza az MMBF által biztosított alap és választható szolgáltatások szerződéses feltételrendszerét.

I.4.2 Az Üzletszabályzat hatálya

Az Üzletszabályzat a GET 113. § (4) bekezdése alapján a MEKH jóváhagyó határozatával lép hatályba és mindaddig érvényben marad, amíg a Hivatal azt határozatával nem módosítja, vagy végérvényesen vissza nem vonja.

Az Üzletszabályzat hatálya kiterjed:

- a) a Tároló földgáztárolási tevékenységére;
- b) a jelen Üzletszabályzat 1.sz. mellékletében szereplő Földalatti gáztárolóra;
- c) a Tároló Tárolatókkal fennálló kereskedelmi kapcsolataira, valamint a Kedvezményezett és Kötelezett fennálló kapcsolataira.

A Földalatti gáztároló üzletmenetében és működésében elsőbbséget élvez az MSZKSZ Fbkt. szerinti kiszolgálása. Az Üzletszabályzat egyes fejezetei

tartalmazzák a Tároló MSZKSZ-szel, illetve Tárolatókkal való kapcsolatának eltérő szabályait.

A GET 119. § (1) értelmében, amennyiben a Tároló tevékenységét az Üzletszabályzatban előírtaktól eltérő módon gyakorolja, a Hivatal jogkövetkezményeket alkalmazhat.

A Tároló jogosult az Üzletszabályzat módosítására, illetve a Vhr. 121. § (1) bekezdése alapján köteles annak félévenként történő felülvizsgálatára. Az Üzletszabályzat felülvizsgálata kiterjed a jogszabályok és a kapcsolódó szabályzatok változására és a Tároló által alkalmazott működési gyakorlatból eredő változásokra és a szerződéses rendszerekre.

A Tároló az indokolt módosítási javaslatokat az Üzletszabályzatban átvezeti és a MEKH-nek nyújtja be jóváhagyásra. A módosítás a MEKH jóváhagyó határozatában megjelölt napon lép hatályba. A módosításról a Tároló értesíti a Tárolatókat.

A Tároló a mindenkor hatályos, a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt és MEKH által jóváhagyott Üzletszabályzatát a GET 113. § (4) bekezdésének megfelelően az ügyfélforgalom számára elérhető módon helyezi el a székhelyén, és kérésre bárkinek a rendelkezésére bocsátja elektronikus vagy nyomtatott formában, valamint hozzáférhetővé teszi Internetes honlapján.

I.5 A Tároló szervezeti felépítése, működési területe

A Tároló fő tevékenységét a Tároló honlapján közzétett szervezeti felépítésben rögzítettek szerint, a saját tulajdonában lévő tárolói eszközállománnyal, Magyarország területén végzi.

I.6 A Tároló tevékenységei

A Tároló tevékenységének jogi kereteit a Szabályok mindenkor hatályos szövege és a Tároló mindenkor hatályos, a MEKH 256/2009. számú határozatával kiadott és többször módosított földgáztárolási működési engedélye határozzák meg.

A Tároló tevékenysége elsősorban az Fbkt.-ben meghatározott módon, az MSZKSZ-szel biztonsági földgáztárolásra kötött, hosszú távú letéti szerződés rendelkezései szerint történik.

Az MSZKSZ által lekötött és a Földalatti gáztároló technikailag rendelkezésre álló kapacitásai közti különbözetet a Tároló más GET szerinti hozzáférésre jogosultak részére hosszú- és rövid távú szerződések keretében értékesíti.

A Kedvezményezett és a Kötelezett kiszolgálása az Fbkt. rendelkezéseinek teljesítése érdekében az egyéb Tároltatók kiszolgálásához képest prioritást élvez.

A Tároló oly módon üzemelteti, tartja karban és fejleszti a Földalatti gáztárolót, amely biztosítja a földgáztárolási tevékenység folyamatos és biztonságos ellátását.

A Tároló földgáztárolási tevékenysége - az érvényes és mindenkor hatályos működési engedélyének megfelelően - az alábbi elemekből tevődik össze:

- a) kapacitásadatok meghatározása és közzététele:
 - i. a tárolási kapacitást lekötő által igénybe vehető terhelésváltási paraméterek (fel- és leterhelési korlátok) folyamatos és aktualizált közzététele;
 - ii. a földgáztároló töltöttségének függvényében rendelkezésre álló aktuális ki-, és betárolási kapacitás folyamatos és aktualizált közzététele;
 - iii. a földgáztároló kapacitásának meghatározása és folyamatos és aktualizált közzététele;
 - iv. a földgáztároló szabad mobil-, kitárolási-, és betárolási kapacitásának folyamatos és aktualizált közzététele;
 - v. a lekötésre felkínált kapacitáscsomagok összetételének (mobilkapacitás, betárolási és kitárolási kapacitás) és a csomagok darabszámának közzététele;
 - vi. az egyedileg (nem csomagban) lekötésre felkínált mobilkapacitás, betárolási és kitárolási kapacitás közzététele;
 - vii. a földgáztároló engedélyes által felkínált kapacitások mindkét ajánlattípusban a teljes mennyiség mértékéig külön-külön leszerződhetők.
- b) földgáztárolási szerződéskötés;
- c) kapacitás lekötési folyamat lebonyolítása;
- d) a szerződött mennyiségek betárolása;
- e) a Földalatti gáztárolóban elhelyezett földgáz szerződött minőségben történő kitárolása;
- f) a szerződő fél által átadott földgáz felelős megőrzése a tárolási tevékenység teljes folyamatában;
- g) földgáztárolói nominálások fogadása, kapacitásvizsgálatok elvégzése, ellenőrzése és visszaigazolása;
- h) hőmennyiség (és térfogat) alapú napi elszámolások készítése, és a tárgyhónapot követő 5. munkanapig elszámolás a havi gázforgalomról, valamint az ezzel összefüggő adatszolgáltatás lebonyolítása;
- i) napi szintű földgázminőség ellenőrzése, mérések (saját méréssel, vagy külső fél által történő) elvégzése és bizonylatolása;

- j) a Földalatti gáztároló betáplálási-kiadási pontjain a mért, a kapcsolódó rendszerüzemeltetőtől és a termelőtől átvett földgázmennyiségek napi allokálása a földgáz átadás-átvételében érintett saját és kapcsolódó rendszeri rendszerhasználók adott ponton értelmezett kereskedelmi kapcsolataira, illetve megküldése a rendszerhasználóknak és a Kapcsolódó rendszerüzemeltetőnek;
- k) a Szabályokban meghatározott adatszolgáltatás biztosítása;
- l) a kapcsolódó rendszerek közös pontjaira leadott nominálások egyezésének ellenőrzése;
- m) a kapacitások és mobil gázkészlet átadás-átvételének támogatása az Informatikai platformon.

II A külső környezettel való kapcsolat

II.1 A felettes szervekkel való kapcsolat

A Tároló felügyeletei szervei:

- a) a földgáztárolási tevékenység vonatkozásában

Megnevezés: **Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal**

Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.

Postacím: 1388 Budapest, Pf. 89.

Telefon: +36 1 459 7777

Fax: +36 1 459 7766

Email: mekh@mekh.hu

- b) a bányászati tevékenységgel összefüggésben első fokon:

Megnevezés: **Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Hatósági Főosztály, Bányászati Osztály**

Székhely: 5000 Szolnok, Hősök tere 6.

Postacím: 5001 Szolnok Pf.: 164

Telefon: +36 56 512 317

Email : kh.banyaszat@jasz.gov.hu

- c) a bányászati tevékenységgel összefüggésben másodfokon:

Megnevezés: **Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat**

Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.

Postacím: 1590 Budapest, Pf. 95.

Telefon: +36 1 301 2900

Fax: +36 1 301 2903

Email: info@mbfsz.gov.hu

- d) a bányászati tevékenységét felügyelő szakhatóságok:

- i. Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
- ii. Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály - Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
- iii. Nemzeti Klímavédelmi Hatóság
- iv. Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Műszaki Hatósági Főosztály - Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály

- v. Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
- vi. Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
- vii. Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Igazgató Helyettesi Szervezet - Területi Vízügyi és vízvédelmi Hatóság Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály Területi Vízügyi Hatóság
- viii. Innovációs és Technológiai Minisztérium Jármű Módszertani Hatósági Főosztály
- ix. Innovációs és Technológiai Minisztérium Dekarbonizációs Főosztály

A Tároló a felügyeleti szervekkel rendszeres kapcsolatot tart, feljuk teljesíti a jogszabályban meghatározott engedélyeztetési és adatszolgáltatási kötelezettségeit, biztosítja a szemlék és ellenőrzések lehetőségét a hatóságok által kért időpontban, helyszínen és tartalommal.

II.2 A felhasználók és rendszerhasználók részére adott információk

A Tárolatók online hozzáféréssel rendelkeznek az Informatikai platformhoz, amelyen lekérdezhetnek aktuális és historikus adatokat a tárolt földgázkészletükről, tárolói földgázforgalmukról és lekötött tárolói kapacitásaikról.

A Tároló a Tárolatók által megjelölt személyek számára hozzáférési jogosultságot biztosít az Informatikai platformhoz. A megjelölt személyeknek minősített hitelesítés-szolgáltatótól beszerezett, érvényes munkatársi aláíró tanúsítvánnyal kell rendelkezniük, vagy a Tárolótól kell felhasználonév – jelszó párt igényelniük, a Tároló Diszpécsterszolgálatának címzett e-mailben.

Az Informatikai platformhoz történő hozzáférés részletes szabályai az Internetes honlapon a „Diszpécsterszolgálat” menüpont alatt érhetők el.

A Tároló napi forgalmi és készlet adatai a Gas Storage Europe által üzemeltetett és publikált ún. AGSI+ (*Aggregated Gas Storage Inventory*) felületen is elérhetők.

A Tároló az Internetes honlapján közzé teszi az aktuális és a következő tárolási évre a Tároló technikai, lekötött és szabad kapacitásait, az összesített nominálásokat és összesített forgalmat napi bontásban, a tárolási ciklusok kezdő és záró időpontját, valamint a tervezett karbantartási időszakokat.

A Tároló a Tárolatók részére, azok egyedi igénye alapján eseti adatszolgáltatást nyújt.

A Tárolatók részére a Diszpécsterszolgálat napi 24 órában áll rendelkezésre.

A Diszpécsterszolgálat címe:

1037 Budapest, Montevideo utca 16/b.

A Diszpécsterszolgálat elérhetősége:

telefon: +36 / 70 / 373-5151
fax: +36 / 1 / 430-3721 (csak munkanapokon, munkaidőben)
e-mail: diszpecser@gaztarolo.hu

Amennyiben a központi számmal bármilyen probléma adódna, úgy az alábbi telefonszámok hívhatók:

+36 / 70 / 373-3991
+36 / 70 / 938-2699
+36 / 20 / 563-0569
+36 / 20 / 256-0529
+36 / 20 / 972-6029

III Általános biztonsági előírások

III.1 A felhasználók és rendszerhasználók biztonságos ellátására vonatkozó garanciák és az ellátást biztosító rendelkezések

A Tároló földgáztárolási engedélyének kiadását megelőzően a MEKH felülvizsgálta a jogszabályokban előírt műszaki, gazdasági és humán feltételrendszert. A vizsgálat eredményeként a MEKH határozatában kiadta a földgáztárolási működési engedélyt, ami kizárólagos jogot biztosít és kötelezettségeket jelent az engedélyben rögzített tárolói rendszerek üzemeltetésére, a tárolók kapacitásainak értékesítésére.

A Tároló jogszabályoknak, ÜKSZ-nek, működési engedélyének megfelelő tevékenységét a MEKH és a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat felügyeli. A Tároló a Földalatti gáztárolót a Tároltatók igényeinek megfelelően, a hivatalok jóváhagyása mellett folyamatosan fejleszti, karbantartja és működteti.

A MEKH által kiadott földgáztárolói működési engedély meghatározza

- a) a Tároló általános jogait és kötelezettségeit,
- b) az engedélyköteles tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket,
- c) a földgáztárolási tevékenység más által történő végzésének szabályait,
- d) a cégjogi eseményekre vonatkozó szabályokat,
- e) a biztonsági földgáztárolás és kereskedelmi földgáztárolás vonatkozásában
 - i. az engedélyes jogait és kötelezettségeit,
 - ii. a Földalatti gáztárolóhoz való hozzáférés szabályait,
 - iii. együttműködési kötelezettségeket,
 - iv. a földgázellátási válsághelyzet és üzemzavar elhárítására vonatkozó rendelkezéseket,
 - v. adatforgalmi és információ adási kötelezettségeket.

A földgáztárolási szerződésekben rögzített kötelezettségei teljesítésére a Tároló együttműködési megállapodást kötött a Szállítóval, mint Kapcsolódó rendszerüzemeltetővel, és a Termelővel. A megállapodás tartalmazza a felek által egymással szemben támasztott, a földgáz átadásával és átvételével kapcsolatos mennyiségi és minőségi követelményeket, valamint műszaki együttműködésük szabályait.

A Tároló - minőségirányítási rendszere keretében - folyamatosan értékeli beszállító partnerei tevékenységét, illetve értékelteti a saját tevékenységét a

Tároltatókkal, ami alapján hibajavító, tároltatói elégedettséget növelő intézkedéseket hajt végre, ezzel garantálva a megfelelő színvonalú ellátást.

A magas szintű rendelkezésre állást a megfelelő szervezeti struktúra és szakember állomány, valamint a Tároló Irányítási rendszerei, különösen a Tároló folyamatleírásai és belső utasításai szerinti eljárásrend garantálják.

A Tároló folyamatos munkarendben végzi a tevékenységet. A Tároló az üzemzavar és havária elhárítás vezénylésére, korlátozások irányítására alkalmas személyzettel rendelkezik.

A Tároló a Bt. szerint eleget tesz a bányászati tevékenység biztonsági kritériumainak, illetve gondoskodik a tevékenység üzemi felügyeletéről.

III.2 A diszkriminációmentes és átlátható tárolói hozzáférést biztosító rendelkezések

A Tároló a tárolói szolgáltatás nyújtása során nem tesz semmilyen indokolatlan vagy jogosulatlan megkülönböztetést a szolgáltatásait Igénylők között, és a Tároltatókat egyenlő elbánásban részesíti. Továbbá, semmilyen módon nem részesíti előnyben kapcsolt vállalkozásait vagy egyéb vállalkozásokat annak érdekében, hogy azokat üzleti előnyhöz juttassa, kivéve, ha ez jogszabály alapján indokolt (pl. Fbkt.).

Az egyenlő elbánás elve a Tároló minden alap, választható és egyedi szolgáltatására, továbbá az árképzésére egyaránt vonatkozik, kivéve, ha ez jogszabály alapján indokolt (pl. Fbkt.).

Amennyiben egy Tároltató számára, annak igénye alapján a Tároló egyedi szolgáltatást nyújt, azt a szolgáltatást a többi Tároltató számára is elérhetővé teszi, azonos feltételekkel.

A diszkriminációmentességet és az egyenlő bánásmód követelményeinek teljesítését a fentiekben túlmenően a Tároló – a GET 121. § és a GET Vhr. 138. § előírásaival összhangban – MEKH által jóváhagyott Megfelelési programja, az abban foglaltak betartása és annak a Tároló által kijelölt független megfelelési ellenőr, valamint a MEKH általi ellenőrzése garantálja. A Tároló a Megfelelési programba foglalt kötelezettségei teljesítéséről - a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően - évente jelentést készít a MEKH-nek, amelyet az határozattal hagy jóvá.

A Tároló mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Megfelelési programja és Megfelelési jelentése az Internetes honlapon elérhető.

A Tároló a mindenkor hatályos Magatartási és Etikai Szabályzatban rögzíti azokat a munkatársaival szemben elvárt irányelveket, amelyek segítik a munkatársakat a mindennapi munkavégzés során felmerült helyzetek megfelelő, etikus kezelésében.

III.3 Adatvédelemre vonatkozó szabályok

Tároló a partnereivel való együttműködéssel, a szerződések megkötésével és teljesítésével összefüggésben a személyes adatok kezelésére – így különösen az adatkezelés alapelvei, az adatkezelés célja és jogalapja, a kezelt adatok köre, illetve az adatkezelés időtartam tekintetében a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendeletét (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), illetve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) és a Ptk. rendelkezéseit alkalmazza.

Tároló a partnereivel való együttműködéssel, a szerződések megkötésével és teljesítésével összefüggésben (adatkezelési célok) az üzleti partnerei által kijelölt kapcsolattartó és közreműködő természetes személyek alábbi adatait kezeli:

- természetes személy neve,
- beosztása,
- munkahelyi telefonszáma, és
- munkahelyi email címe.

Tároló a fenti személyes adatok adatkezelésének jogalapjaként a partnereivel való együttműködéssel, a szerződések megkötésével és teljesítésével összefüggésben felmerülő jogos érdeket jelöli meg.

Az érintett személyek személyes adatait a Tároló a megkötött szerződések időtartama alatt kezeli. Amennyiben a Tároló partnerével való együttműködése véget ér, valamint a megkötött szerződés bármilyen okból megszűnik, úgy Tároló az így kezelt személyes adatokat további adatkezelési cél és jogalap hiányában törli, úgy, hogy a törlést követően a korábbi adatok előállítására semmilyen körülmények között ne legyen lehetőség. Tároló ugyanígy jár el, amennyiben a természetes személyt kapcsolattartóként és közreműködőként megjelölő szerződéses partnere az illető személy munkaviszonyának, vagy bármilyen munkavégzésre irányuló jogviszonyának megszűnéséről tájékoztatja.

Tároló a fenti személyes adatokat kizárólag a szerződések megkötése és teljesítése körében kezeli, az adatok továbbítására vagy harmadik személynek történő kiadására kizárólag az érintett természetes személy előzetes írásbeli hozzájárulása alapján kerülhet sor, vagy ha jogszabály a személyes adat továbbítását kötelezővé teszi.

Tároló az általa kezelt személyes adatokat magáncélra, illetve az Üzletszabályzatban foglaltaktól eltérő célra nem használhatja fel. Biztosítja, hogy a személyes adatok kezelése mindenkor megfelel a célhoz kötöttség alapelveinek.

Tároló az általa végzett adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet, amely a következő információkat tartalmazza:

- a Tároló neve és elérhetősége, valamint az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége;
- az üzleti tevékenység, amelyhez az adatkezelés kapcsolódik, az üzleti folyamat felelősenek neve;
- az adatkezelés céljai;
- az adatkezelés jogalapja;
- az érintettek kategóriái;
- a személyes adatok fajtái;
- az adatkezelés módja;
- az esetlegesen igénybe vett adatfeldolgozók megnevezése;
- az egyes adatkategóriák törlésére vonatkozó határidők;
- az adatok védelmét szolgáló technikai és szervezési intézkedések általános leírása.

A GDPR értelmében **„személyes adat”**: az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („**érintett**”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

A **„címzett” fogalma**: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

Az Infotv. 3. § 9. pontja értelmében **adatkezelő** az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Tároló teljes mértékben biztosítja az érintett személyek jogait a külön dokumentumban szereplő **„Személyes adatok kezelése az MMBF Zrt.-ben”** szabályzat rendelkezéseinek megfelelően, így különösen a GDPR 15. cikke alapján a tájékoztatáshoz, GDPR 16. cikke alapján a helyesbítéshez, GDPR 17. cikke alapján a törléshez, a GDPR 18. cikke alapján az adat kezelésének korlátozásához, a GDPR 20. cikke alapján az adatok hordozhatóságához való

jogot, valamint a GDPR 21. cikke alapján az adatkezelés elleni tiltakozási jogát, valamint a GDPR 7. cikke alapján biztosítja, hogy a jogosult a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulást bármely időpontban visszavonja.

A Tároló továbbá biztosítja az indokolási kötelezettségét és tájékoztatja az érintett személyt a jogorvoslati lehetőségekről a GDPR és az Infotv. szabályainak megfelelően.

Az érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet a Tároló, mint adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: <http://birosag.hu/torvenyszekek>).

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t.

A Tároló személyes adatok kezeléséről szóló „*Személyes adatok kezelése az MMBF Zrt.-ben*” szabályzata a szerződéses partnerek kapcsolattartói és képviselői számára a Tároló honlapján található.

Tároló és partnerei gondoskodnak a személyes adatok biztonságáról, megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR, az Infotv. és egyéb adatvédelmi szabályok betartásához szükségesek. Ennek keretében megfelelő intézkedésekkel védik a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Tároló a külön dokumentumban szereplő „*Személyes adatok kezelése az MMBF Zrt.-ben*” szabályzat rendelkezéseinek megfelelően tartja nyilván, kezeli és bejelenti az adatvédelmi incidenseket.

A Tároló vállalja, hogy a partnereivel való együttműködéssel, a szerződések megkötésével és teljesítésével összefüggésben másik féllel és annak tevékenységével kapcsolatban bármilyen módon tudomására jutott adatot, tényt üzleti titokként kezel, azt harmadik személynek nem adja ki, nem teszi hozzáférhetővé és az adott szerződés teljesítésétől eltérő más célra nem használja fel.

A Tárolóval kötött szerződésekkel és a földgáztárolási tevékenységgel összefüggő együttműködési megállapodásokkal kapcsolatban a szerződő felek titoktartási kötelezettsége nem terjed ki az alábbi információkra:

Az MMBF Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság Üzletszabályzata

- a) amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a jövőben az információt kapó szerződő fél hibáján kívül válnak nyilvánossá, vagy
- b) amelyek bizonyíthatóan már a szerződés hatályba lépését megelőzően is ismertek voltak az információt kapó fél számára, vagy
- c) amelyek olyan harmadik fél által jutottak az információt kapó fél tudomására, akit, vagy amelyet nem köt titoktartási megállapodás azon szerződő fél felé, amelyre az információ vonatkozik vagy
- d) amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy kiadását jogszabály, tőzsdei szabályzat vagy hatósági rendelkezés teszi kötelezővé az előírt mértékben és kör részére, vagy
- e) amelyek megosztásához az érintett fél előzetesen, írásban hozzájárult.

A Tároló különféle műszaki, biztonságtechnikai, informatikai megoldások alkalmazásával biztosítja a Tárolatókkal kapcsolatos adatok védelmét.

Amennyiben a Tároló megsérti a Tárolatók személyes adataihoz fűződő jogát, úgy a Tárolatók az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény és a mindenkor hatályos Ptk. személyiségi jogok megsértésének szankcióira vonatkozó paragrafusai szerint járhatnak el a Tárolóval szemben.

III.4 Környezetvédelmi előírások és az előírások betartását biztosító rendelkezések

A Tároló elkötelezett a környezet, valamint az emberi élet és egészség védelme mellett. Ennek megfelelően:

- a környezetet érintő tevékenységek megkezdése előtt előzetes környezetvédelmi hatástanulmányt készített,
- végrehajtja az előírt környezetvédelmi felülvizsgálatokat,
- a számára megállapított légszennyezőanyag kibocsátási határértékeken belül tartja a káros anyag emissziót,
- a hulladékgazdálkodást és a veszélyes hulladékok kezelését előírászerűen végzi,
- figyelmet fordít a felszíni és felszín alatti vizek védelmére,
- a zajszintet és a rezgésterhelést a meghatározott határértéken belül tartja.

A Tároló a tevékenységét a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény szabályainak megfelelően végzi.

A Tároló az Integrált Irányítási Rendszere részeként ISO 14001:2004 (MSZ EN ISO 14001:2005) szabvány követelményeit kielégítő, független tanúsító szervezet által ellenőrzött Környezetközpontú Irányítási Rendszert működtet.

A Tároló a számára szolgáltatást nyújtó szerződéses partnereitől elvárja és folyamatosan ellenőrzi, hogy azok az adott tevékenységgel összefüggésben betartsák a vonatkozó jogszabályi és a Tároló által számukra meghatározott környezetvédelmi előírásokat.

Abban az esetben, ha a Tároló hitelt érdemlően tudomást szerez arról, hogy szerződéses partnere a környezetvédelmi jogszabályokban foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, jogosult, illetve a jogszabályokban foglalt esetekben köteles a szerződés módosítását, vagy megszüntetését kezdeményezni.

III.5 A kitároláskor bekövetkező kényszerű bányászati tevékenységből, illetve a párnagáz csökkentéséből, a tároló felszámolásából eredő földgáz elszámolására vonatkozó részletes szabályok

A Szőreg-1 földalatti gáztároló üzemeltetése során ún. kényszerű párnagáz termelés nem történik.

A kitárolási tevékenységgel összefüggésben a Tároló gáz kondenzátumot termel, amely az állam tulajdonát képező párnagázból származik. A Tároló a termelt kondenzátum után megfizeti a jogszabály szerinti bányajáradékot.

A Tároló, amennyiben a Földalatti gáztároló felszámolására sor kerül, a MEKH és a Bányafelügyelet jóváhagyásával kitermeli a rezervoár párnagáz készletét, amelynek állami tulajdonú hányada után teljesíti a jogszabály szerinti bányajáradék fizetési kötelezettségét.

A Tároló saját tulajdonú (ún. pótol) párnagáz készlettel is rendelkezik. Ezen mennyiség után, amennyiben bármilyen okból kitermelésre kerül, a Tárolónak bányajáradék fizetési kötelezettsége nem keletkezik, mert az korábban már megfizetésre került.

IV Szolgáltatás minőségi követelmények

IV.1 Az engedélyes tevékenység minőségi jellemzői

Az engedélyesi tevékenység minősége három alapvető tényezőn múlik:

- a) a Működési Engedélyben, a Szabályokban és a tárolási szerződésekben meghatározott követelmények betartása,
- b) a szolgáltatás színvonala,
- c) a szolgáltatott információk, adatok megfelelősége.

IV.1.1 A szolgáltatás színvonala és mutatói

A földalatti gáztárolás színvonalának meghatározó mutatója a szolgáltatás szerződés szerinti folyamatos biztosítása, ezért a Tároló az alábbi színvonalmutatókat alkalmazza:

- a) tároltatói elégedettség,
- b) a Diszpécsterszolgálat rendelkezésre állása,
- c) a tájékoztatás szintje a Tároltatók számára (pl. személyes, ismeretterjesztő anyagok, Internetes honlap, Informatikai platform),
- d) a Tároltatókkal való operatív kapcsolattartás minősége,
- e) konstruktivitás szerződéskötésnél.

IV.2 A gáz átadási (mérési) ponton a szolgáltatás minőségére, folyamatosságára vonatkozó statisztikák, megbízhatósági és egyéb minőségi követelmények és előírt tűrés határai

A Tároló vállalja, hogy a karbantartási célú, előre tervezett és bejelentett leállásain túlmenően folyamatosan rendelkezésre áll, amely rendelkezésre állást a megépített redundáns technológiai rendszerek, technológiai kapcsolatok és az azok igénybe vételét lehetővé tévő szerződések biztosítják.

IV.3 Forgalmazott gáz minőségi előírásai, a minőségtől való eltérés kezelése

A Tároló folyamatosan ellenőrzi az átadás-átvételi pontokon forgalmazott földgáz minőségét, és kitároláskor naponta bizonylatolja azt a Kapcsolódó rendszerüzemeltető részére. Betároláskor a Kapcsolódó rendszerüzemeltető köteles a földgázminőséget napi gyakorisággal bizonylatolni.

A Tároltatók és a Tároló kötelesek a be- és kitárolás során egymásnak a GET Vhr. földgáz minőségi követelményeket meghatározó, 11. sz. melléklet előírásait kielégítő gázt átadni. A földgáz minőségre vonatkozó ellenőrző, illetve elszámolási adatokat az a Tároló a Tároltatók részére ÜKSZ-nek megfelelően biztosítja.

Az előírttól eltérő minőségű gáz Átadás-átvételi pontra történő érkezése esetén az érintett Felek a Tároló és a Kapcsolódó rendszerüzemeltető közt létrejött, jelen Üzletszabályzat 8.sz. mellékletét képező eljárásrend alapján járnak el.

A betárolt gáz minőségéért a Tárolatók, míg a kitárolt gáz minőségéért a Tároló a felelős.

A Tárolatók bármikor betekintheznek a kitárolt, illetve a betárolt földgáz minőségi adataiba, a mérések hitelességét igazoló dokumentumokba, melyet az Informatikai platformon érnek el. Egyéb esetben az erre vonatkozó igényüket a Tároló kapcsolattartója felé kell jelezniük.

A Tárolatók a kitárolt gáz minőségével kapcsolatos kifogásaikat a Diszpécshatszolgálat számára írásban (e-mail) jelezhetik.

A Kedvezményezettek a kitárolt gáz minőségével kapcsolatos kifogásaik esetén szintén a fentiek szerint kötelesek eljárni, az MSZKSZ egyidejű tájékoztatása mellett.

A Tároló és a Kapcsolódó rendszerüzemeltető közt létrejött Együttműködési megállapodás részletesen tartalmazza az előírttól eltérő minőségű földgázzal kapcsolatos eljárásrendet.

A földgázminőség mérésének részletes eljárás rendjét az ÜKSZ szabályozza.

IV.4 A gázminőség ellenőrzésének részletes eljárásrendje

A Földalatti gáztároló szállítóvezetéki átadás-átvételi pontján az elszámolási gázminőséget a Kapcsolódó rendszerüzemeltető folyamatosan, a rendszerbe beépített kromatográffal méri. A Tároló az átadás-átvételi pont közelébe telepített kromatográffal ellenőrző mérést végez.

A Földalatti gáztároló termelői átadás-átvételi pontján a gázminőséget a Tároló folyamatosan, a rendszerbe beépített kromatográffal méri. A mérés kontrollja a Kapcsolódó rendszerüzemeltető napi gyakoriságú mintavételes labormérése. A gázminőség méréssel kapcsolatos eljárásrendet a 4.sz. melléklet részletesen tartalmazza.

V Műszaki követelmények

V.1 A folyamatos és biztonságos szolgáltatásra vonatkozó, az üzleti titok körébe nem tartozó főbb műszaki paraméterek

A Tároló a Szőreg-1 nevű földalatti gáztároló üzemeltetésével teljesíti földgáztárolási feladatait. A Földalatti gáztároló (mint biztonsági és kereskedelmi célú földgáztároló) szétválaszthatatlan egységet alkot a rezervoár, valamint művelési, felszíni technológiai és irányítási rendszere miatt.

A Földalatti gáztároló felszíni és felszín alatti technológiai létesítményei a Tároló tulajdonában és üzemeltetésében vannak.

A földalatti gáztároló főbb műszaki paramétereit a Hivatal által kiadott földgáztárolási működési engedély mellékletei, valamint a jelen Üzletszabályzat 1. sz. melléklete részletesen tartalmazzák. A Tároló a mellékleteket folyamatosan felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja. A felülvizsgálat alapja a Műszaki Üzemi Terv (MÜT), amiben meghatározásra kerülnek a biztosítható kapacitások, valamint a várható főbb tárolói fejlesztések. A MÜT a Bt. 27. §-a alapján a Tároló által a bányafelügyelet számára jóváhagyásra benyújtandó dokumentum, amely alapján a Tároló a bányászati (földgáztárolási) tevékenységét köteles végezni.

A MÜT alapján meghatározott földgáztárolói kapacitások kereskedelmi célú lekötésre felkínálható, szabad részét a Tároló az ÜKSZ előírásai szerint meghirdeti. A tárolási év folyamán a leköthető szabad kapacitások és a kapacitás lekötésre vonatkozó információk a Tároló internetes honlapján folyamatosan megtekinthetők.

V.1.1 A Földalatti gáztároló kapacitásai

Mobilkapacitás:	20 112 928 176 kWh	(~1900 Mm ³)
Maximális betárolási kapacitás:	134 062 405 kWh/nap	(~12,7 Mm ³ /nap)
Minimális betárolási kapacitás:	7 400 000 kWh/nap	(~0,7 Mm ³ /nap)
Maximális kitárolási kapacitás:	263 902 573 kWh/nap	(~25 Mm ³ /nap)
Minimális kitárolási kapacitás:	3 800 000 kWh/nap	(~0,36 Mm ³ /nap)

V.1.2 A Földalatti gáztároló MSZKSZ részére biztosított, a biztonsági földgázkészletezést szolgáló kapacitásai

A kapacitások aktuális értéke az MMBF Zrt. internetes honlapján kerül közzétételre.

V.1.3 A Földalatti gáztároló Tároltatók részére rendelkezésre álló kapacitásai

A kapacitások aktuális értéke az MMBF Zrt. internetes honlapján kerül közzétételre.

V.2 A Tároló által működtetett rendszer üzemviteli irányítási rendje, beleértve azok távfelügyeletét és adatforgalmát biztosító rendszert

A tárolói gázforgalmazás irányítása:

- a) A tárolói gázforgalmazás irányítását az Ügyeletes diszpécser végzi.
- b) Az Ügyeletes diszpécser és a Diszpécsterszolgálat tagjainak elérhetőségeit II.2. pont tartalmazza.
- c) A Diszpécseri tevékenység szempontjából a Kedvezményezettek és a Kötelezettek ugyanolyan tárolói partnernek minősülnek, mint a Tároltatók.
- d) A Tároló Tároltatók felé történő elsődleges kapcsolattartó rendszere az Informatikai platform, elsődleges operatív kapcsolattartó partnere az Ügyeletes diszpécser.
- e) Az Ügyeletes diszpécser az Informatikai platform meghibásodása és az Informatikai platformot nem érintő ügyek intézése esetén internetes hálózaton, e-mail küldésével és fogadásával, internetes hálózati probléma időszakában 24 órás készenlétben, telefonon kommunikál a Tároltatókkal. A dokumentumok küldését megelőző egyeztetések telefonon történnek.
- f) Az Informatikai platform fogadja és kezeli a Tároltatók ÜKSZ előírásainak megfelelő, a Földalatti gáztárolóra vonatkozó, be-/ kitárolásra szóló nominálásait, újranominálásait a V.1. pontban meghatározott paraméterek figyelembevételével. Amennyiben a tároltatói nominálások összege nem haladja meg az V.1. pont szerinti minimális be- és kitárolási kapacitásértékeket, az MMBF Zrt. a napi nominálásokat jogosult visszautasítani.
- g) Az Informatikai platform, annak üzemképtelensége esetén az Ügyeletes diszpécser az ÜKSZ szerint kezeli a beérkező nominálásokat (visszajelzés, határidők, hibás nominálás, nominálás hiánya stb.).
- h) Az Informatikai platform meghibásodása esetén a nominálásokat az Internetes honlapon található nomináló tábla kitöltésével kell az Ügyeletes diszpécser részére eljuttatni.
- i) Az Informatikai platform a Szállító informatikai platformjával egyezteti, hogy a Tároló által befogadott nominálások, valamint a Szállító informatikai platformjára ugyanazon rendszerhasználó által a Földalatti gáztárolóra leadott nominálások azonosak-e (nominálás matching). Eltérés esetén a Szállító informatikai platformja - a Tároló és a Szállító által kötött együttműködési megállapodás szerint - a kisebb mennyiséget veszi figyelembe érvényes nominált adatként. Az informatikai platformok bármelyikének meghibásodása esetén nincs nominálás matching, azaz a Tároltatók nem kapnak visszajelzést a nominálások egyezőségéről.

- j) A Tároló nem vállal semminemű felelősséget a Tárolatóval szemben a Földalatti gáztároló Átadás-átvételi pontjára vonatkozóan a számára, valamint a Kapcsolódó rendszerüzemeltető részére ugyanazon rendszerhasználó által adott eltérő nominálásokból adódó bármintemű kárért.
- k) Az elfogadott és visszaigazolt nominálások összegének megfelelő földgázmenyiség besajtolására/kitárolására vonatkozó terhelésváltási utasítás kiadása a Diszpécserszolgálat számára a Rendszerirányító feladata. A Tároló feladata a terhelésváltási utasítások lehető legpontosabb teljesítése.
- l) A Tároló elsődleges kapcsolattartója a Rendszerirányító felé az Ügyeletes diszpécser.
- m) Az Ügyeletes diszpécser folyamatosan a Tárolatók rendelkezésére áll, és igény esetén tájékoztatja azokat a számukra a következő gáznapon rendelkezésre álló kapacitásokról.
- n) Az Ügyeletes diszpécser folyamatos kapcsolatot tart a Tároló műszaki felügyeletét és irányítását ellátó szervezettel, aki adatokat biztosít számára a tároló mindenkori kapacitásairól, technológiai paramétereiről, a működtetésben jelentkező eseményekről, esetleges problémákról stb.
- o) A Földalatti gáztároló üzemzavara esetén - amennyiben az a tárolói földgázforgalmat befolyásolja - az Ügyeletes diszpécser haladéktalanul tájékoztatja a Tárolatókat és a Kapcsolódó rendszerüzemeltetőt a meghibásodás jellegéről, a hibaelhárításra tett intézkedésekről, a hiba fennállásának várható időtartamáról, a kapacitáscsökkenés mértékéről és a szolgáltatás korlátozás nélküli vagy korlátozott újraindulásának időpontjáról.
- p) Az Ügyeletes diszpécser a Tárolatók napi nominálása, valamint a ténylegesen be-/kitárolt földgáz mennyiségek alapján a tárgyi gáznapot követő napon az ÜKSZ-ben rögzített időablakban, a 4.sz. melléklet szabályai szerint az allokálásokat elvégzi.
- q) Az Ügyeletes diszpécser a fontos eseményeket, kapacitás változásokat, ciklus kezdéseket, indításokat stb. az Informatikai platformon vezetett diszpécsernaplóban rögzíti.
- r) Kitárolási időszakban a gázminőséget a Tároló a Tárolatók számára az ÜKSZ előírásai szerint bizonylatolja. A bizonylat az Informatikai platformon elérhető és letölthető a Tárolatók által. Az Informatikai platform meghibásodása esetén a gázminőség bizonylatot bármely Tárolató kérésére az Ügyeletes diszpécser e-mail-ben megküldi ugyanazon Tárolató részére.
- s) Gázminőség probléma esetén az Ügyeletes diszpécser az V.6. pont szerint jár el.

- t) A MEKH által előírt napi forgalmi és készlet adatszolgáltatásokat a Tároló a Diszpécsterszolgáltatáson keresztül, illetve az Informatikai platform MEKH irányú online kapcsolatain keresztül teljesíti.
- u) Az Ügyelethes diszpécser hozzáféréssel rendelkezik a Szállító informatikai platformjához.

V.3 A Földalatti gáztároló adatainak, kapacitásának meghatározása és azok közzétételi rendje

V.3.1 A Földalatti gáztároló kapacitásai meghatározásának módszere, az így meghatározott adatok

A Földalatti gáztároló technikai kapacitásait a Tároló rezervoár geológiai számításokkal, kútmérésekkel, a beépített felszíni technológiai kompresszor és gázelőkészítő kapacitások rendelkezésre állásának figyelembevételével határozza meg.

A Tároló minden tárolási évet megelőzően az ÜKSZ előírásainak megfelelően, az Internetes honlapján publikálja a Földalatti gáztároló technikai, lekötött és szabad kapacitásait az alábbiak szerint:

- a) A Tárolatók számára rendelkezésre álló kapacitások esetében a következő tárolási évre (április 1-től a következő év március 31-ig tartó időszak) minden év január 31-ig teszi közzé az adatokat, majd az ÜKSZ szerinti kapacitás lekötési időszakot követően napi gyakorisággal aktualizálja azokat.
- b) Az MSZKSZ rendelkezésére álló kapacitások esetében az Internetes honlapján közzéteszi a földgáz biztonsági készletezésre rendelkezésre álló, az MSZKSZ által lekötött kapacitásait.

V.3.2 A Földalatti gáztároló aktuális feltöltöttsége

A Földalatti gáztároló aktuális feltöltöttségét a Tároló az Internetes honlapján, az „Adatszolgáltatás” menüpontban publikálja, és az adatot napi gyakorisággal frissíti.

V.3.3 A tárolási ciklusok időbeli meghatározása

- a) A Tárolatók számára rendelkezésre álló kapacitások esetében a Tároló az Internetes honlapján minden év január 31-ig nyilvánosságra hozza a következő tárolási évre tervezett be- és kitárolási ciklusok kezdő és záró időpontját. Bármely Tárolató kérheti ezen időpontok megváltoztatását a Tárolótól. A Tároló ez esetben egyeztetést folytat a többi Tárolatóval, és annak eredményétől függően módosíthatja az időpontot. Az aktuális időpontot megelőző három héten belül történő változtatás kezdeményezést a Tároló nem köteles figyelembe venni.

A **betárolási ciklus** alapvetően minden év április 1. 06:00-tól ugyanazon év október 1. 06:00-ig tart.

A **kitárolási ciklus** alapvetően minden év október 1. 06:00-tól a következő év április 1. 06:00-ig tart.

- b) A biztonsági földgázkészlet esetében a be- és kitárolás kezdő, valamint záró időpontja az MSZKSZ-szel kötött szerződés szerint kerül meghatározásra.

V.3.4 A Földalatti gáztároló karbantartási ciklusai és az így számítható kapacitásváltozások

A Tároltatók számára rendelkezésre álló kapacitások esetében a Tároló az Internetes honlapján minden év január 31-ig nyilvánosságra hozza a következő tárolási évre tervezett tavaszi és őszi, teljes leállással járó karbantartásai időpontját.

A tavaszi karbantartási időszak alapvetően minden év április 1. 06:00-tól ugyanezen év április 15. 06:00-ig tart.

Az őszi karbantartási időszak alapvetően minden év október 1. 06:00-tól ugyanezen év október 15. 06:00-ig tart.

A karbantartási időpontok az Üzletszabályzat fenti V.3.3. a) pontban rögzítettek szerint módosulhatnak.

V.3.5 A Földalatti gáztároló kitárolási kapacitása, terhelésváltási sebessége

- a) A Tároltatók számára Rendelkezésre álló kitárolási kapacitások esetében a Tároló a Földalatti gáztároló töltöttségi adata, terhelésváltási sebessége és aktuális műszaki állapota alapján határozza meg a Tároltatók számára a következő gáznapon rendelkezésre álló maximum és minimum napi kitárolási kapacitást, amelyekről az Informatikai platformon keresztül tájékoztatja a Tároltatókat.
- b) A biztonsági földgáztárolói kitárolási kapacitások az MSZKSZ-szel kötött szerződés szerint állnak az MSZKSZ és a Kedvezményezettek rendelkezésre.

V.3.6 A Földalatti gáztároló betárolási kapacitása, terhelésváltási sebessége

- a) A Tároltatók számára Rendelkezésre álló betárolási kapacitások esetében a Tároló a Földalatti gáztároló terhelésváltási sebessége, aktuális műszaki állapota és a Kapcsolódó rendszerüzemeltetőtől kapott várható érkezési nyomásadatok ismeretében meghatározza a Tároltatók számára a gáznapon Rendelkezésre álló betárolási

kapacitás maximumot, és arról az Informatikai platformon keresztül tájékoztatja a Tárolatókat.

- b) Az MSZKSZ rendelkezésére álló betárolási kapacitások esetében a Tároló a Földalatti gáztároló töltöttsége, terhelésváltási sebessége és aktuális műszaki állapota alapján határozza meg az MSZKSZ, illetve a Kötelezettek számára a gáznapon Rendelkezésre álló betárolási kapacitás maximumot, és arról az Informatikai platformon keresztül tájékoztatja az MSZKSZ-t, illetve a Kötelezetteket.

V.3.7 Be-és kitárolásokor biztosítandó nyomások

Az érkezési nyomás és a kiadási nyomás határértékeket a Tároló és a Szállító között létrejött ún. „Együttműködési megállapodás” részét képező, a Tároló Internetes honlapjáról letölthető táblázat tartalmazza.

A betárolásnál a Szállító, a kitárolásnál a Tároló felelőssége az átadás-átvételi nyomás értékek biztosítása.

A Tároló csak akkor teljesíti a Tárolatók nominálását, ha az Érkezési nyomás megfelel a fent hivatkozott táblázat szerinti, garantált értéknek. Amennyiben a Szállító nem tudja valamilyen oknál fogva az igényelt nyomáson a gázt a Földalatti gáztárolóhoz szállítani, és emiatt a Tárolatók elfogadott nominálása nem teljesíthető, a Tárolót semminemű felelősség nem terheli a Tárolatókkal szemben.

A Tároló a gázt az Átadás-átvételi ponton, a gáz elszállíthatóságát lehetővé tevő nyomáson biztosítja. Amennyiben a Tárolatók elfogadott nominálásának megfelelő kitárolási feladat azért nem teljesül, mert a Kiadási nyomás a szükséges, a fent hivatkozott táblázat szerinti garantált értéknél alacsonyabb, Tárolót a Szerződésben szabályozottak szerint kártérítési felelősség terheli a Tárolatókat ért igazolt, közvetlen kárért.

V.4 A Földalatti gáztároló karbantartási és hibaelhárítási rendje, a bejelentett vagy feltárt üzemzavar kezelésének módja, nyilvántartása, az eljárás során elvégzendő teendők

A Tároló megfelelő felkészültségű szakcégek bevonásával végzi a tárolói eszközök rendszeres és eseti karbantartását.

A Tároló rendszeres karbantartással biztosítja a Földalatti gáztároló és tartozékai Szabályoknak, biztonsági, valamint üzleti elvárásoknak megfelelő rendelkezésre állását.

A Tároló rendszeresen aktualizálja az üzemfenntartási módszertanát. A kidolgozott karbantartási előírásokat ellenőrzi, az egyes eszközökre fenntartási feladatokat határoz meg, és ez alapján végezteti el az üzemfenntartási tevékenységeket. A Földalatti gáztároló műszaki állapotát, esetleges

Az MMBF Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság Üzletszabályzata

meghibásodásait folyamatosan elemzi, és az elemzések eredményeit visszacsatolja az üzemfenntartási folyamatba.

A Tároló felújítási feladatokat határoz meg és végez el a műszaki állapot szinten tartása érdekében. A Tároló a mindenkori fogyasztói igények alapján, a Szabályoknak megfelelően állítja össze a Földalatti gáztároló fejlesztési tervét, és a Hivatal által jóváhagyott fejlesztési tervben foglalt fejlesztési feladatokat hajtja végre.

A Tároló folyamatosan végzi a rekonstrukciókat a Földalatti gáztároló állapotának szinten tartásához.

A Tároló gondoskodik a Földalatti gáztárolóhoz tartozó kitörésvédelmi szolgálat működtetéséről.

A Tároló havária elhárítási tervvel rendelkezik, amely a tűz, robbanás, technológiai meghibásodás következtében fellépő olyan eseményekre terjed ki, amelyeknél emberi élet, nagy értékű vagyon, a környezet, illetve az ellátásbiztonság kerül(het) veszélybe.

Súlyos üzemzavar és súlyos munkabaleset esetén a Tároló az értesítéseket azonnal megteszi a Szabályok szerint.

A Tároló üzemzavar elhárítási rendjét és az azzal kapcsolatos nyilvántartási feladatokat a vonatkozó belső utasítások tartalmazzák.

V.5 Üzemszünet esetén a felhasználók és engedélyesek értesítésének rendje és módja

V.5.1 Üzemszüneti jelentés

Az üzemszünet két kategóriába sorolható:

- a.) előre tervezett üzemszünet
- b.) előre nem tervezett üzemszünet.

A Tároló mindkét esetben üzemszüneti jelentést készít az alábbi tartalommal:

- i. üzemszünettel érintett kiadási és betáplálási pontok,
- ii. üzemszünet oka,
- iii. üzemszünet jellege,
- iv. üzemszünet kezdete,
- v. üzemszünet várható befejezési időpontja,
- vi. a Tároló kapcsolattartó személyének neve, elérhetősége.

V.5.2 Előre tervezett üzemszünet

Jellemzően az előre meghirdetett, a tárolási ciklusok közötti karbantartások miatti üzemszünet tartozik ebbe a körbe, amelynek időpontját a Tároló a Szabályok rendelkezései szerint teszi közzé. Ide tartozik még például, de nem kizárólagosan a technológiai okok miatt szükségessé váló üzemszünet.

Amennyiben a Tárolatók együttes igénye alapján a ciklusok záró vagy kezdő időpontja megváltozik, a Tároló az előre tervezett üzemszünet új, Tárolatókkal egyeztetett időpontját az Internetes honlapján az egyeztetést követően haladéktalanul publikálja.

V.5.3 Előre nem tervezett üzemszünet (üzemzavar, havária)

Előre nem tervezett üzemszünet esetén a Tároló az eseményről késedelem nélkül emailen megküldi az üzemszüneti jelentést a Tárolatóknak és az MSZKSZ-nek, illetve az Ügyeletes diszpécser telefonon is felveszi a kapcsolatot a Tárolatók diszpécserével és az MSZKSZ-szel.

Az üzemzavarral, súlyos üzemzavarral kapcsolatos bejelentési kötelezettségeit a Tároló a Szabályok szerint teljesíti.

A Tároló földgázellátási válsághelyzetben és korlátozás esetén a Szabályok előírásainak megfelelően jár el.

A Tároló üzemzavar esetére üzemzavar elhárítási szabályzattal rendelkezik. Üzemzavar esetén a Tároló a Tárolatókkal a köztük fennálló szerződés, a jelen Üzletszabályzat, valamint az üzemzavar elhárítási belső szabályzat szerint jár el.

V.6 Elszámolási mennyiségmérő rendszerek üzemeltetésének, ellenőrzésének és az ellenőrzésre vonatkozó eredményekhez a mérésben érintett másik fél által történő hozzáférés rendje

Az átadás-átvételi pontokon forgalmazott földgáz mennyisége és minősége joghatályos méréssel kerül megállapításra. A joghatályos mérés és ennek kiértékelése a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény és a vonatkozó szabványok alapján Budapest Főváros Kormányhivatala vagy mindenkor jogutódja által bevizsgált eszközökkel és módszerekkel történik.

a.) A szállítóvezetési Átadás-átvételi ponton a földgáz mennyiségét (m^3), felső hőértékét (kWh/m^3) és egyéb minőségi paramétereit (Wobbe-szám, földgáz összetétel) a Szállító méri a közte és a Tároló között létrejött Együttműködési megállapodásnak megfelelően. A Tároló kontroll méréseket üzemeltet a szállítóvezetési átadás-átvételi pont közelében a Szállító méréseinek ellenőrzésére.

b.) A termelői Átadás-átvételi ponton a földgáz mennyiségét (m^3), felső hőértékét (kWh/m^3) és egyéb minőségi paramétereit (Wobbe-szám,

Az MMBF Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság Üzletszabályzata

földgáz összetétel) a Tároló méri, a közte és a Termelő között létrejött Együttműködési megállapodásnak megfelelően.

Az együttműködési megállapodások tartalmazzák az átadás-átvételi előírt gáznyomás és gázminőség paramétereit, továbbá a mérési hibák esetén követendő eljárásrendet.

Az együttműködési megállapodást aláíró, mérést nem végző félnek a másik fél a megállapodásban rögzítettek szerint biztosítja a mérési adatokhoz való hozzáférést, valamint a mérőrendszer eseti ellenőrzését.

Az együttműködési megállapodást aláíró bármely Félnek kötelessége a másik Féllel haladéktalanul értesíteni, amint tudomást szerez arról, vagy amint saját maga észleli, hogy a gázminőség, a szükséges nyomásérték, a forgalmazott mennyiség eltér a szerződés szerinti értékektől.

A Tárolóknak joga van eseti tájékoztatást kérni a mérési rendszerről és a regisztrált adatokról.

Amennyiben bármely Tároló nem ért egyet a mérési eredményekkel, abban az esetben ezt a Tárolónak jelezheti, aki az érintett, mérést végző szerződéses partnernél eljár a panasz kivizsgálása és az esetleges probléma megoldása érdekében.

V.7 A tárolási tevékenység ellátásához szükséges gázforgalmi adatok biztosításának rendje

A Szállító és a Tároló adatforgalmi megállapodásban rögzítik a Tároló számára szükséges átadás-átvételi ponti adatok átadási rendjét.

A Termelő számára a Tároló online hozzáférést biztosít a köztük lévő átadás-átvételi pont gázforgalmi adataihoz a mindkét fél által alkalmazott üzemi információs rendszeren keresztül.

VI Biztonsági földgáztárolási tevékenység

VI.1 A Tároló eljárása földgázellátási válsághelyzet esetén

Földgázellátási válsághelyzet bekövetkezése esetén, miniszteri rendelkezés alapján, a Tároló az Üzletszabályzat 2.sz. függelékét képező Földgázellátási válsághelyzet esetén alkalmazandó eljárásrend és személyi feltételek című szabályzatában foglaltak szerint jár el, a Szabályokban foglaltakkal összhangban.

A Tároló - az Fbkt. előírásainak megfelelően - a biztonsági földgázkészlet kitárolását prioritással kezeli a kereskedelmi földgázkészlet kitárolásával szemben.

VI.2 A Tároló eljárása biztonsági földgázkészlet visszapótlása esetén

A Tároló az Fbkt. előírásának megfelelően a biztonsági földgázkészlet visszapótlását prioritásként kezeli a kereskedelmi földgázkészlet betárolásával szemben. A biztonsági földgázkészlet visszapótlására Kötelezettet, a visszapótlás feltételeit és rendjét miniszteri rendelet határozza meg.

A Tároló a biztonsági földgázkészlet visszapótlására a Kötelezettől betárolási nominálást az MSZKSZ által hivatalos dokumentumban megküldött mértékig (összes mennyiség [kWh], napi max. betárolható mennyiség [kWh/nap]) és időszakban fogad be.

Amennyiben a biztonsági földgázkészlet visszapótlására Kötelezettek nominálásainak összege meghaladja a Földalatti gáztároló adott gáznapon rendelkezésre álló technológiai betárolási kapacitását, a Tároló az egyes nominálásokat a gáznapon rendelkezésre álló betárolási kapacitás mértékéig, a nominálások arányában (pro-rata) teljesíti.

A nominálás szabályai minden másban azonosak az Üzletszabályzat VII.6. pontjában leírtakkal.

Amennyiben a biztonsági földgázkészlet visszapótlására és a kereskedelmi készlet kitárolására ellentétes irányú nominálások érkeznek, a Tároló a nominálások összevezetése utáni nettó fizikai műveletet hajt végre, az elszámolás pedig a nominálásoknak megfelelően, a Tároló allokációs szabályai szerint történik.

A gáznapot követően a Tároló allokálja a Földalatti gáztárolóba ténylegesen betárolt (mért) biztonsági földgázkészlet mennyiséget a Kötelezettek között az Üzletszabályzat 4.sz. melléklete szerint.

VI.3 A Kedvezményezett jogai és kötelezettségei földgázellátási válsághelyzet esetén

A Kedvezményezett jogosult:

- a) a számára biztosított kitárolási kapacitásokat nominálni, az MSZKSZ által adott felhatalmazás szerinti feltételekkel és mértékig;
- b) a Tároló nem szabályszerű eljárása esetén az MSZKSZ közreműködésével panaszt tenni a Tárolónál a VII.12.4. pontban foglaltak szerint.

A Kedvezményezett köteles:

- a) a Tárolóval az 5/B. melléklet szerinti szerződést megkötni;
- b) a tárolói szolgáltatás biztosítása érdekében a Tárolóval a vonatkozó jogszabályokban és a jelen Üzletszabályzatban foglaltaknak, valamint a Tárolóval kötött szerződésnek megfelelően együttműködni;
- c) a nominálásról gondoskodni;
- d) a Tároló által elfogadott nominálásnak megfelelő mennyiségű földgázt a Tárolótól átvenni;
- e) a kitárolt földgázt az Átadás-átvételi pontról elszállíttatni;
- f) az Informatikai platformhoz történő csatlakozáshoz szükséges adatokat a Tároló rendelkezésére bocsátani.

VI.4 A Kötelezett jogai és kötelezettségei biztonsági földgázkészlet visszapótlása esetén

A Kötelezett jogosult:

- a) a számára biztosított betárolási kapacitásokat nominálni, az MSZKSZ által adott felhatalmazás szerinti feltételekkel és mértékig;
- b) a Tároló nem szabályszerű eljárása esetén az MSZKSZ közreműködésével panaszt tenni a tárolónál a VII.12.4. pontban foglaltak szerint.

A Kötelezett köteles:

- a) a Tárolóval az 5/B. melléklet szerinti szerződést megkötni;
- b) a tárolói szolgáltatás biztosítása érdekében a Tárolóval a vonatkozó jogszabályokban és a jelen Üzletszabályzatban foglaltaknak, valamint a Tárolóval kötött szerződésnek megfelelően együttműködni;
- c) a nominálásról gondoskodni;
- d) a Tároló által elfogadott napi nominálásnak megfelelő mennyiségben a GET Vhr. 11.sz. melléklete szerinti minőségi követelményeket kielégítő földgázt a Tárolónak átadni;

- e) a betárolásra szánt földgázt az Átadás-átvételi pontig elszállíttatni;
- f) a tárolási szolgáltatás biztosításához szükséges, alábbi adatokat haladéktalanul a Tároló rendelkezésére bocsátani:
 - i. 10 munkanappal a visszapótlás megkezdése előtt a felhasznált biztonsági földgázkészlet visszapótlásának ütemezése (összmenyiség (kWh), napi bontás (kWh/nap) és betárolási órai csúskapacitás (kWh/h)).
 - ii. az Informatikai platformhoz történő csatlakozáshoz szükséges adatok.

VI.5 A Tároló jogai és kötelezettségei földgázellátási válsághelyzet és biztonsági földgázkészlet visszapótlása esetén:

A Tároló jogosult:

- a) az 5/B.sz. melléklet szerinti esetekben részben vagy egészben elutasítani a Kedvezményezett és Kötelezett nominálásának teljesítését;
- b) visszautasítani a GET Vhr. 11. sz. melléklet előírásainak nem megfelelő minőségű, a Kötelezett által tárolásra átadni tervezett földgáz betárolását;
- c) az MSZKSZ által lekötött mobilkapacitásnak megfelelő mennyiségű, MSZKSZ tulajdonában lévő földgázt más gázmennyiségekkel együtt a Földalatti gáztárolóba besajtolni, ott tárolni, majd onnan kitárolni.

A Tároló köteles:

- d) a Kedvezményezettrel és a Kötelezettel az 5/B sz. melléklet szerinti szerződést kötni;
- e) a Kötelezett Tároló által elfogadott napi nominálásának megfelelő földgázmennyiséget betárolni,
- f) a Kedvezményezett Tároló által elfogadott napi nominálásának megfelelő földgázmennyiséget kitárolni,
- g) a betárolt földgáz mennyiségét mérni és jegyzőkönyvezni az MSZKSZ, valamint a Kötelezett számára,
- h) a kitárolt földgáz mennyiségét mérni és jegyzőkönyvezni az MSZKSZ, valamint a Kedvezményezett számára,
- i) a betárolásra átvett földgáz minőségét mérni, és a minőségi bizonylatot beszerezni a földgázt betárolásra átadó rendszerüzemeltetőtől,
- j) a kitárolt földgáz minőségét mérni, és bizonylatolni a Kapcsolódó rendszerüzemeltető számára,
- k) igény alapján az Informatikai platformon elérhető adatokon túl kért földgázforgalmi adatokat biztosítani az MSZKSZ-nek, valamint a

Az MMBF Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság Üzletszabályzata

Kedvezményezettnek és a Kötelezettnek, a számukra allokált földgázmennyiség vonatkozásában,

- l) az MSZKSZ panaszbejelentését a VII.12.4. pontban foglaltak szerint kezelni,
- m) a Tároló által elfogadott napi nominálásnak megfelelő mennyiségben a GET Vhr. 11.sz. melléklete szerinti minőségi követelményeket kielégítő földgázt a Kedvezményezettnek átadni.

VII Kereskedelmi földgáztárolási tevékenység

A Tároló a jelen fejezet szerinti rendelkezéseket az Üzletszabályzat Hivatal általi jóváhagyásakor szabad, valamint a jóváhagyását követően szabaddá váló és/vagy újonnan létesülő, a Szabályok előírásainak megfelelő kapacitás lekötési eljárás során lekötésre felkínálásra kerülő kereskedelmi célú kapacitásaira alkalmazza.

VII.1 Az ügyfélszolgálati iroda működési rendje

Az ügyfélszolgálati iroda elérhetőségét és nyitvatartási idejét a jelen Üzletszabályzat 2. sz. melléklet tartalmazza.

Az ügyfélszolgálat feladata a közvetlen kapcsolattartás és folyamatos konzultációs lehetőség biztosítása a Tárolatókkal, valamint a Tároló szolgáltatásai iránt érdeklődőkkel a tárolási tevékenységgel összefüggő következő témakörökben:

- a) a Tároló Földalatti gáztároló rendszerének bemutatása,
- b) a tárolói kapacitások (névleges, rendelkezésre álló, szabad), felfutási és terhelésváltási lehetőségek mértékének ismertetése,
- c) a tárolói kapacitások (mobil, betárolási, kitárolási) és a terhelésváltási paraméterek magyarázata,
- d) tájékoztatás a Tároló tevékenységéről, az általa végzett alap- és egyedi szolgáltatásokról,
- e) a Tárolatók feladatainak ismertetése a kapacitások használatával összefüggésben (pl. nominálás),
- f) tájékoztatás a mérési, elszámolási és fizetési rendről,
- g) tájékoztatás a karbantartási, hibaelhárítási munkák bejelentési és végzési rendjéről,
- h) reklamációk kezelése.

VII.2 Szolgáltatások

A Tároló transzparens, átlátható módon, diszkriminációmentesen, az üzembiztonság, a környezet- és egészségvédelem folyamatos szem előtt tartása mellett látja el feladatát.

A Tároló által nyújtott szolgáltatásokat az Üzletszabályzat és a vonatkozó Szabályok rendelkezéseinek betartásával – minden esetben az érvényes és hatályos szerződés birtokában, és az abban foglaltak szerint – vehetik igénybe a Tárolatók.

VII.2.1 Alapszolgáltatások

A Tároló alapszolgáltatása szezonális, nem megszakítható tárolói kapacitások értékesítése, és a lekötött kapacitásokkal kapcsolatban a Tároltatók kiszolgálása.

A Tároló alapszolgáltatásait részletesen az ÜKSZ tartalmazza.

A Tároltatók a lekötött kapacitásokat szezonálisan vehetik igénybe, azaz betárolási időszakban betárolási, kitárolási időszakban kitárolási nominálást adhatnak.

A gáznapon a Tároltatók rendelkezésére álló órai be/kitárolási kapacitás (kWh/h) a gáznapon a Tároltatók rendelkezésére álló napi be-/kitárolási kapacitás 1/24-ed része. Kivételt képeznek ez alól az óraátállítással érintett gáznapok.

A Tároltatóknak lehetőségük van a földgázpiacon a Földalatti gáztároló földgáz átadás-átvételi pontjára egyensúlyozó (pl. HEG) és egyéb termékeket felkínálni. A fentiek szerint felkínált termékek igénybevételét (értékesítését) a Tároltatók Gáznapon belüli tárolói újranominálással követik.

A Tároló nem rendelkezik információval a Tároltatók által felkínált termékekről, és azokkal kapcsolatban - amennyiben a Tároltatók gáznapon nominálását a jelen Üzletszabályzat rendelkezései szerint teljesíti -, semminemű felelősség nem terheli.

Az alapszolgáltatások díját a mindenkor hatályos földgáztárolási tarifákat meghatározó Szabály állapítja meg. Tároló az alapszolgáltatásait a Tároltatókkal kötött földgáztárolási szerződések, a Szabályok és a jelen Üzletszabályzat vonatkozó rendelkezései alapján nyújtja.

A Tároló alapszolgáltatásai közé tartoznak az ÜKSZ-ben nem felsorolt alábbi szolgáltatások is:

a) Tárolói kapacitások másodlagos kereskedelme

A Tároló ezen szolgáltatás nyújtása során az ÜKSZ 2.1.7.4 pontja szerint jár el.

Az a Tároltató, aki rendelkezik a Tárolóval kötött kapacitás lekötési szerződéssel, külön megállapodás megkötése nélkül folytathat másodlagos piaci kapacitás kereskedelmet.

Az a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező vállalkozás, aki földgáztárolói kapacitást kíván vásárolni/eladni, és a Tárolóval nem kötött kapacitás lekötési szerződést, a Tárolóval lekötött kapacitásokat nem tartalmazó, az 5/B. melléklet szerinti

Az MMBF Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság Üzletszabályzata

Másodlagos piaci tranzakció végrehajtására jogosító földgáztárolási szerződést köteles kötni, és csak azt követően jogosult másodlagos kapacitáskereskedelemre.

Tárolói másodlagos kapacitáskereskedelem az alábbiak szerint végezhető:

- Ha a Szabályok másképp nem rendelkeznek, a Tárolónál lekötött és a másodlagos kapacitás kereskedelemben vásárolt tárolói kapacitás a Tároló vagy más, a Tárolóval szerződéses kapcsolatban álló rendszerhasználatra jogosult részére szabadon értékesíthető.
- A kapacitások részlegesen is értékesíthetők.
- Amennyiben másodlagos kapacitáskereskedelmi tranzakcióra kerül sor, az abban érintett felek az Informatikai platformon kötelesek rögzíteni. A megvásárolt kapacitás - a tranzakció kapacitást megvásárló fél általi, az Informatikai platformon történő jóváhagyását követően - már a következő gáznapra nominálható, kivéve, ha a használat joga az ügylet szerint későbbi időpontban kezdődik.
- A bejelentést követően a kapacitást értékesítő Tároltató adott típusú kapacitása lecsökken az adásvétel tárgyát képező értékkel, míg a kapacitást megvásárló Tároltató adott típusú kapacitása ugyanezen értékkel megnő a Tároló nyilvántartásában.
- A kapacitást átvevő fél az általa a Tárolónál lekötött és a másodlagos piaci művelettel szerzett kapacitásait összevontan nominálhatja.
- A Tároló a tranzakció befogadásán vagy elutasításán túl, amit az Informatikai platform automatikusan végez, a másodlagos piaci tranzakciókban nem vesz részt, a pénzügyi teljesítésben nem játszik szerepet, kivéve, ha a Tároló vásárol kapacitást.
- A Másodlagos Kapacitások értékesítésekor a Tárolóval szerződő fél továbbra is a kapacitás eredeti lekötője marad, megtartva a pénzügyi biztosíték adási kötelezettségét.
- A kapacitásdíjat a kapacitást átadó (eredeti lekötő) Tároltató köteles fizetni a Tároló részére továbbra is, a kapacitás lekötési szerződése rendelkezései szerint. A be- és kitárolási forgalmi díjat a kapacitást átvevő Tároltató köteles fizetni a Tároló részére a Tárolóval kötött szerződésének rendelkezései szerint.
- A másodlagos kapacitáskereskedelmi tranzakció átvezetését az Informatikai platformon a Tároló térítésmentesen végzi.

b) Tárolt földgáz adásvétele

Az MMBF Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság Üzletszabályzata

Az a Tároltató, aki rendelkezik a Tárolóval kötött kapacitás lekötési szerződéssel, a Tárolóval kötött külön megállapodás nélkül hajthat végre tárolt földgáz adásvételi tranzakciókat.

Az a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező vállalkozás, aki tárolt földgázt kíván vásárolni/eladni, és a Tárolóval nem kötött kapacitás lekötési szerződést, a Tárolóval lekötött kapacitásokat nem tartalmazó, az 5/B. melléklet szerinti Másodlagos piaci tranzakció végrehajtására jogosító földgáztárolási szerződést köteles kötni, és csak azt követően jogosult tárolt földgáz adásvételére.

Tárolt földgáz adásvétele az alábbiak szerint végezhető:

- Ha a Tároltató tárolt földgázt ad el/ad át egy másik rendszerhasználatra jogosult félnek, a tranzakcióban résztvevő felek az Informatikai platformon e célra létrehozott felületen kötelesek a tranzakciót rögzíteni.
- A tranzakció csak abban az esetben rögzíthető az Informatikai platformon, ha a földgázt megvásárló / átvevő Tároltató rendelkezik a vásárolt földgázmennyiség tárolására alkalmas, szabad Mobilkapacitással.
- Az értesítést követően a földgázt értékesítő/átadó fél mobilgáz készlete lecsökken az adásvétel/átadás-átvétel tárgyát képező földgázmennyiséggel, míg a földgázt megvásárló/átvevő fél földgázkészlete ugyanezen mennyiséggel megnő. A tranzakcióban résztvevő felek a következő gáznapra már a megváltozott mobilgáz készletükre nominálhatnak.
- A földgázt eladó/átadó Tároltató a Földalatti gáztárolóban tárolt, a tulajdonát képező földgáz részbeni vagy teljes értékesítésével nem mentesül a szerződés szerinti kötelezettségei alól.

VII.2.1.1 Tároltatók részére rendelkezésre álló kapacitások értékesítése

Az V.1.3. pontban meghatározott kapacitások lekötésére két módon van lehetőség.

a) Kapacitás lekötés az ÜKSZ szerint

Az Igénylőnek a GET Vhr. 15. számú mellékletében meghatározott határidőben, az ÜKSZ földgáztárolói kapacitások lekötésére vonatkozó részletszabályai szerint, a következő tárolói évre vonatkozóan van módja mobilkapacitást, valamint ki- és betárolási kapacitást lekötnie, a le nem kötött, folyamatban lévő Árverésre nem bocsátott tárolói kapacitások mértékéig.

Az MMBF Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság Üzletszabályzata

A Tároló a jelen Üzletszabályzat 5/A. sz. melléklete szerinti kapacitás lekötési szerződést köt azon Igénylőkkel, akik számára a jelen pont szerinti eljárásban kapacitást allokal.

b) Kapacitás lekötés Árveréssel

A Tároló jogosult a mindenkori szabad tárolói kapacitáit Árverésre bocsátani. A tárolói kapacitások Árverésének aktuális szabályzatát az Árverés kihirdetésekor a Tároló az Internetes honlapján közzéteszi. Az Árverésen elnyert kapacitás lekötési díja legfeljebb a mindenkor hatályos földgáztárolói díjakra vonatkozó jogszabály szerint megállapított díj lehet.

Az Árverésen elnyert kapacitásokat az adott Árverésen alkalmazott mintaszerződés alapján biztosítja a Tároló, amely mintaszerződést az Árverés megfelelő szakaszában az ajánlattevőként résztvevők részére a Tároló elérhetővé tesz.

VII.2.2 Egyedi szolgáltatások

A Tároló a mindegyedi szolgáltatásait, azok igénybevételi lehetőségeit az Internetes honlapján teszi közzé azzal, hogy ezen egyedi szolgáltatások feltételeiben és díjában a GET Vhr. 79. § (4) bekezdése alapján a Tároló és a Tárolatók egyedileg, az azonos bánásmód elve szerint állapodnak meg.

VII.3 Kapacitás lekötés az ÜKSZ szerint

VII.3.1 A ÜKSZ szerinti kapacitás értékesítés feltételeire vonatkozó szabályok, tekintettel az ÜKSZ előírásaira, különösen a felhasználókra és kereskedőkre vonatkozó pénzügyi feltételeket dokumentáló előírásokra

A Tároló minden év január 31-ig közzéteszi az Internetes honlapján a következő tárolási évre kínált szezonális, nem megszakítható szabad kapacitásokat, és azokat az ÜKSZ-be foglalt szabályok alapján, elsősorban csomagokban értékesíti.

Az éves szinten meghirdetett, de le nem kötött kapacitáit a Tároló a tárolói éven belüli időszakokra az ÜKSZ szerint ajánlja fel lekötésre.

A Tárolónál kapacitást földgázkereskedő, egyetemes szolgáltató és felhasználó köthet le.

VII.3.1.1 Pénzügyi biztosíték kapacitás lekötési szerződésekhez

A kapacitás lekötési szerződésekhez szükséges pénzügyi biztosítékkal kapcsolatos rendelkezéseket, információkat az Üzletszabályzat 6.sz. melléklet részletesen tartalmazza.

VII.3.2 A kapacitás lekötési igény kielégítésének módja és részletes szabályai

VII.3.2.1 Az Igénylőtől kért adatok, dokumentumok felsorolása és a benyújtás módja

Az Igénylőtől kért adatokra, dokumentumokra és a benyújtás módjára nézve a mindenkor hatályos ÜKSZ vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

VII.3.2.2 Az Igénylő részére történő tájékoztatás rendje és szabályai

Az Igénylő részére történő tájékoztatás rendjére és szabályaira nézve a mindenkor hatályos ÜKSZ vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

VII.3.3 Az ÜKSZ szerinti kapacitás lekötésre beérkezett igények elbírálásának rendje, tekintettel az esetlegesen nem elégséges tárolói kapacitások elosztása során alkalmazandó eljárásokra, sorrendiségre

VII.3.3.1 A szabad földgáztárolói kapacitások allokációja

A Tároló a lekötésre felkínált, szabad kapacitásokat az ÜKSZ tárolói kapacitás lekötésre vonatkozó 2.1.4.3.1. fejezete szerint allokálja az Igénylők közt.

VII.3.3.2 Szabad földgáztárolói kapacitások allokációja kapacitás túljegyzés esetén

VII.3.3.2.1 Tájékoztatás szabad földgáztárolói kapacitások aukciós folyamatáról

Kapacitás túljegyzés esetén a szabad kapacitások allokációjának módszere az Aukció.

A Tároló írásban értesíti az elfogadott kapacitásigényt benyújtott ajánlattevőket az Aukció elindításának indokáról és megtartásáról.

Az értesítés az alábbi tartalommal kerül kiküldésre:

- az Aukción lekötésre felkínált kapacitás csomagok tartalma és darabszáma,
- az Aukción való részvétel módja és határideje,
- az Aukció eredményének közzétételi határideje,
- a szerződéskötési ajánlat megküldésének tervezett időpontja,
- az Aukció szabályzata,

Az MMBF Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság Üzletszabályzata

- felhívás nyilatkozattételre az Aukción való részvétel és részteljesítés elfogadása tárgyában,
- felhívás a Tároló által közzétett mobilkapacitás lekötési díjra vállalt felár (továbbiakban: Kapacitásdíj felár) mértékének megadására,
- műszaki, jogi és pénzügyi feltételekről.

VII.3.3.2.2 Az Aukciós felhívásra beérkező ajánlatok előírt tartalmi elemei

A beérkező ajánlatok kötelező tartalmi elemei az alábbiak:

- az igényelt csomagok száma, részteljesítés biztosítása esetén a minimális darabszám feltüntetésével (1 db, vagy annak egész számú többszöröse);
- nyilatkozat részteljesítés elfogadásáról;
- Ajánlattevői nyilatkozat az Aukción való részvételről;
- vállalt Kapacitásdíj felár mértékének megadása;
- Ajánlattevő nyilatkozata az aukciós felhívásban rögzített feltételek elfogadásáról.

VII.3.3.2.3 Az Aukciós felhívásra érkező ajánlatok elbírálásának folyamata

A beérkezett ajánlatokat a Tároló benyújtáskor formai szempontból ellenőrzi. Ha az ajánlat formailag nem megfelelő, vagy nem teljes körűen tartalmazza az előírt tartalmi elemeket, a Tároló hiánypótlásra szólítja fel az Ajánlattevőt. Amennyiben a hiánypótlást követően az ajánlat még mindig nem teljesíti az előírt tartalmi és formai feltételeket, a Tároló a beadott ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja, amelyről az Ajánlattevőt indoklással írásban értesíti.

VII.3.3.2.4 Az Aukciós ajánlatok elfogadásának folyamata

Az Aukción az Igénylők ajánlatot tesznek arra, hogy a Tároló által közzétett kapacitás lekötési díjra mekkora Kapacitásdíj felárat vállalnak. A Tároló az így beérkező érvényes igényeket az Igénylők által megadott Kapacitásdíj felárak szerinti sorrendben elégíti ki, az alábbiak szerint:

1. Először a legnagyobb felárat ajánló igénye kerül kielégítésre.
2. Második lépcsőben (amennyiben még marad szabad kapacitás) mindazon Ajánlattevő igénye (Kapacitásdíj felártól függetlenül) elvetésre kerül, akiknek a

- részteljesítési igénye egyenként meghaladja a megmaradt szabad kapacitást.
3. Harmadik lépcsőben a megmaradt igények közül a legmagasabb kapacitásdíj felárat kínáló kerül kielégítésre.
 4. Ha a fenti eljárás bármely pontján felárazonosság áll elő, és az azonos feláron beérkezett mindegyik igény nem elégíthető ki teljes mértékben, akkor az Ajánlattevők igényei az igényelt kapacitáscsomagok számának csökkenő sorrendjében kerülnek kielégítésre a részteljesítési nyilatkozatok figyelembevételével.
 5. A fenti 2., 3. és 4. pontok szerinti eljárás mindaddig ismétlődik, amíg a részteljesítési nyilatkozatok figyelembevételével marad kielégíthető igény.
 6. Ha a fenti eljárás bármely pontján az Ajánlattevők által megajánlott felár, és az általuk igényelt kapacitás is azonos mértékű, és az azonosan beérkezett mindegyik igény nem elégíthető ki teljes mértékben, a Tároló új Aukciót folytat le. Az új Aukción mindazon pályázók részt vehetnek, akik a fenti részteljesítési eljárás során
 - az Aukciós folyamatból a fenti, 2. pont szerinti eljárás alapján nem estek ki, és
 - igényük még nem került kielégítésre.

A Tároló az ajánlattételi határidőtől számított 5 munkanapon belül dönt az ajánlatok elfogadásáról, és az ajánlatok értékelését követő 2 munkanapon belül megfelelően értesíti az Ajánlattevőket.

VII.3.3.3 Ajánlattételi kötelezettség és az elmulasztásának konzekvenciája

Tárolónak minden elfogadott és visszaigazolt igény esetén ajánlattételi kötelezettsége van az Igénylő felé. A Tároló a kötelezettsége teljesítésére az ÜKSZ szerinti határidőn belül megküldi a földgáztárolási szerződés tervezetét a hozzáférésre vonatkozó kondíciókkal az Igénylő részére.

A Tároló az ajánlatát írásban, cégszerű aláírással ellátva, postán küldi meg, vagy személyesen juttatja el az Igénylő részére. Az ajánlat Igénylő általi, azonos tartalmú elfogadása esetén, vagy ha a véleményeltéréseket követően a felek megegyeznek, a Tároló az Igénylővel kapacitás lekötési szerződést köt.

Amennyiben a Tároló nem tesz eleget az ajánlattételi kötelezettségének, úgy az Igénylő jogorvoslatért a MEKH-hez fordulhat.

VII.3.3.4 Az igény kielégítés feltételei, a Tárolatóval kötött földgáztárolási szerződés**VII.3.3.4.1A kapacitás lekötési szerződés minimális tartalmi elemei**

- a) a szerződő felek megnevezése, székhelye, bankszámla száma, statisztikai azonosítója, cégjegyzékszám, adószáma,
- b) a rendszerhasználat kezdetének időpontja,
- c) a határozott időre szóló szerződés lejáratának időpontja,
- d) lekötött mobil kapacitás,
- e) lekötött kitárolási kapacitás,
- f) lekötött betárolási kapacitás,
- g) a szolgáltatás igénybevételének rendje és ennek ellenőrzési-, dokumentálási szabályai,
- h) a földgáz mennyiségi, minőségi adatai, nyomása,
- i) a földgáz mennyiség- és minőségmérésének rendje,
- j) a mérés, átadás – átvétel technikai elszámolás gyakorisága, rendje,
- k) adat- és információszolgáltatási kötelezettségek,
- l) karbantartás, vis maior miatti üzemszünetek kezelése,
- m) árképzés,
- n) a szerződés pénzneme,
- o) fizetési feltételek,
- p) szerződésszegés jogkövetkezményei,
- q) a szerződő felek együttműködésének rendje.
- r) garanciák mértéke és teljesítésének módja

A szabályozott hozzáféréssel biztosított kapacitások igénybevételéhez szükséges kapacitás lekötési szerződésminta az Üzletszabályzat 5/A.sz. mellékletében található.

A kapacitás lekötési szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy az érintett Tárolató a jelen Üzletszabályzat 6. sz. mellékletében részletezett feltételeknek megfelelő pénzügyi biztosítékot a Tároló részére átadja.

VII.3.3.5 A Tárolatónál történt változás esetén alkalmazott eljárás

Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében,

képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett Fél a másik Felet – az eset körülményeitől függően – előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni.

Minden, a fentiekől eltérő esetben az érintett Tárolató kezdeményezheti a földgáztárolási szerződés módosítását a Tárolónál.

VII.4 Szabad földgáztárolói kapacitások lekötése eseti kapacitás Árveréssel

A Tároló által meghirdetett és lebonyolítani tervezett eseti kapacitás Árverési eljárást, a részvétel keretfeltételeit, az eseti kapacitás Árverés szabályait a Tároló által az Internetes honlapján közzétett, jelen Üzletszabályzattal, az ÜKSZ-ben és Szabályokban foglalt rendelkezésekkel összhangban álló Árverési Szabályzat tartalmazza, amely tájékoztatást nyújt az Árverésen résztvevőkkel szemben elvárt követelményekről, az Árverés tárgyát képező szolgáltatásról, valamint az eseti kapacitás Árverés lebonyolításának folyamatáról.

Az érvényes és eredményes Árverést követően a Tároló, mint Kiíró és a nyertes ajánlatot tevő Ajánlattevő megkötik az általános kereskedelmi, elszámolási és fizetési feltételeket, a szerződő felek jogait és kötelezettségeit tartalmazó Földgáztárolási szerződést. A Földgáztárolási szerződés az aktuális Árverési Kiírás mellékletét képezi.

A Tároló az eseti kapacitás Árverésre irányadó Árverési Szabályzatot, a kapcsolódó dokumentumokat és a meghirdetésre kerülő termékek meghatározását tartalmazó Árverési Kiírást az adott Árverést megelőzően legalább 15 munkanappal az Internetes honlapján teszi közzé, és a közzétételről hivatalos levélben tájékoztatja az Árverési Szabályzatban nevesített érdekképviselői szervezeteket.

VII.5 A nomináláshoz kapcsolódó részletes szabályok

VII.5.1 A nominálás folyamata

A nomináláshoz kapcsolódó adatforgalom eszköze a Tároló vonatkozásában az Informatikai platform.

A Tároló a kapacitás lekötési szerződéssel lekötött és a másodlagos piaci műveletekkel megszerzett kapacitásokra nominálást és újranominálást az ÜKSZ vonatkozó, 2.2.2.2. fejezetében rögzítettek szerint fogad az Informatikai platformon, és a befogadott értékeket e-mail üzenetben igazolja vissza.

A Tároló betároláskor a Tároltató rendelkezésre álló szabad Mobilkapacitást, kitároláskor a Tároltató Földalatti gáztárolóban lévő földgázkészletét figyelembe véve határozza meg ugyanazon Tároltató által a gáznapra nominálható mennyiséget.

A Tároltatók az Informatikai platform nominálási felületén a gáznapot kiválasztva információt kapnak az adott gáznapra nominálható, számukra rendelkezésére álló kapacitásról (betárolási időszakban a betárolási, kitárolási időszakban a kitárolási kapacitásról) és a Földalatti gáztároló adott gáznapra érvényes technikai maximum ki- vagy betárolási kapacitásáról, a Földalatti gáztároló aktuális fizikai forgalmi irányától függően.

Ha a Földalatti gáztároló gáznapon technikai maximum kapacitása kisebb, mint a Tároltatók lekötött nem megszakítható kapacitásainak összege, az Informatikai platform kapacitás lekötés arányosan csökkenti a Tároltatók nominálható kapacitását, és ezt az értéket jeleníti meg a nominálási felületen.

A tárolói nominálási rendszer órás alapú. A nominálásokat a Tároltatóknak energia dimenzióban (kWh) kell megadniuk a kívánt gáznapra vonatkozó órás értékek formájában. A készletek nyilvántartása szintén energiában (kWh) történik.

A Tároltatóknak a nominálást az ÜKSZ vonatkozó előírásai szerint kell elvégezni. A nominálást (újránominálást) az Informatikai platformon, annak üzemképtelensége esetén a Tároló diszpécserénél, a Tároló Internetes honlapján feltüntetett elérhetőségen kell megtenni, a Tároló Internetes honlapjáról letölthető nomináló táblázat segítségével.

A Tároltatóknak a gáznap előtti és gáznapon belüli újránominálásukat az ÜKSZ vonatkozó, 2.2.2.2. fejezete előírásai szerint kell teljesíteniük, figyelembe véve a Tároló technikai korlátokra vonatkozó előírásait.

A Tároló a Tároltatóktól egy adott napon belül befogad a Földalatti gáztároló fizikai irányának megfelelő és - napi egy irányváltási lehetőséget biztosítva - ellenirányú, virtuális nominálást is, amennyiben az irányváltás mértékét a terhelésváltási szabályok megengedik. A Tároló nem fogad be érvénytelen nominálást (lásd VII.5.5.), az Informatikai platform érvénytelen nominálás rögzítését nem engedélyezi.

Amennyiben a Tároltatók nominálásainak összege nem haladja meg a Földalatti gáztároló adott gáznapon rendelkezésre álló minimális technikai betárolási vagy kitárolási kapacitását, vagy a Tároltató nem nominál a gáznapra, úgy a Tároló 0 (nulla) értéket rögzít a Tároltatók napi nominálásaként és értesíti ennek tényéről, illetve a be- illetve kitárolási minimum eléréséhez szükséges mennyiségről a Tároltatókat. Amennyiben a Tároltató(k) újbóli nominálása eléri a minimális be- vagy kitárolási kapacitását úgy a Tároló a nominálásokat érvényesnek tekinti.

Amennyiben bármely Tároltató nem nominál a gáznapra, úgy a Tároló 0 (nulla) értéket rögzít ugyanazon Tároltató napi nominálásaként és értesíti a Tároltatót ennek tényéről.

Bármely Tároltató jogosult maga helyett egy a megbízásából eljáró személyt vagy szervezetet megbízni (a továbbiakban: Megbízott) a nominálással. A Tároló és az érintett Tároltató egyaránt köteles a Megbízott részére biztosítani mindazokat a lehetőségeket (pl. az Informatikai platformhoz történő hozzáférés) amelyek ahhoz szükségesek, hogy a Tároltató helyett a nominálást a Megbízott elvégezhesse. A Megbízott akkor járhat el az őt megbízó Tároltató nevében, ha a Tároló a nominálások megkezdése előtt 3 nappal megkapja a megbízó Tároltató által cégszerűen aláírt, a Megbízott nevére kiállított megbízólevelet.

VII.5.2 A következő gáznapra vonatkozó nominálás szabályai

- a) A következő gáznapra nominálni az ÜKSZ vonatkozó előírásai szerint lehet.
- b) Bármely Tároltató által a következő gáznapon igénybe vehető terhelésváltási lehetőség (két gázóra közötti váltási lehetőség):

A Tároló Internetes honlapján közzétett, az aktuális tárolói ciklusra (be-, vagy kitárolás) vonatkozó tárolói terhelésváltási lehetőség megszorozva a Tároltató számára következő gáznapon rendelkezésre álló nem megszakítható, kereskedelmi célú, az aktuális tárolói ciklusnak megfelelő földgáztárolói (be- vagy kitárolási) kapacitás és az azonos irányú teljes lekötött tárolói nem megszakítható kereskedelmi célú kapacitás arányával.

$$T_{V}^{\text{Tároltató}} = T_{V}^{\text{Tároló}} \times K_{\text{Tároltató}} / K_{\text{Tároló}}$$

ahol:

$T_{V}^{\text{Tároltató}}$ – a Tároltató számára a következő gáznapon rendelkezésre álló terhelésváltási lehetőség

$T_{V}^{\text{Tároló}}$ – a Földalatti gáztároló aktuális ciklusra közzétett terhelésváltási lehetősége

$K_{\text{Tároltató}}$ – a Tároltató számára a következő gáznapon rendelkezésre álló, az adott ciklusnak megfelelő nem megszakítható kapacitás (be- vagy kitárolási)

$K_{\text{Tároló}}$ – a következő gáznapra lekötött összes kereskedelmi célú, nem megszakítható, az adott ciklusnak megfelelő irányú tárolói kapacitás (be- vagy kitárolási)

- c) A Tároltató a következő gáznapra legfeljebb a jelen VII. 5.2. b) pont szerinti felterhelési lehetőség ötszöröse és az aktuális gáznap 21:00 órakor az aktuális gáznap utolsó órájára a Tároltató nominálásaként befogadott órai érték összegeként adódó órai értéket nominálhatja.

- d) A Tároltató a következő gáznapra legfeljebb a jelen VII. 5.2. b) pont szerinti leterhelési lehetőség kétszerese és az aktuális gáznap 21:00 órakor az aktuális gáznap utolsó órájára a Tároltató nominálásaként befogadott órai érték összegeként adódó órai értéket nominálhatja.
- e) Amennyiben a Tároltató az aktuális gáznapon 21:00 órát megelőzően nominál a következő gáznapra, az aktuális gáznap utolsó órájára a Tároltató nominálásaként befogadott éppen érvényes nominálás lesz a következő gáznapon nominálás befogadásának bázisa egészen 21:00 óráig. Amennyiben az aktuális gáznap utolsó órájára vonatkozó nominálás 21:00 óráig bármikor változik, és azzal egyidejűleg nem kerül szinkronizálásra a fenti szabályoknak megfelelően a következő gáznapra vonatkozó nominálás, a Tároló a következő gáznapra vonatkozó, a szabályoknak nem megfelelő órai értékeket a szabályok szerinti maximális értékre visszavágja.

VII.5.3 Az újranominálás szabályai

- a) A gáznapon belül a gáznapon forgalom az ÜKSZ vonatkozó 2.2.3.2. szabályaival összhangban óránként újranominálható. Az újranominálások száma nem korlátozott.
- b) Az első újranominálás időpontjára nincs korlát.
- c) Az előző órai változtatáshoz képest ellenkező irányú változtatást eredményező órai nominálás napi három alkalommal adható.
- d) A Tároltató gáznapon belüli órai terhelésváltásai abszolút értékének összege (beleértve a gáznapok közti terhelésváltást) nem lehet nagyobb, mint a számára rendelkezésre álló, a VII.5.2. b) pont szerinti órai felterhelési lehetőség tízszerese.
- e) Amennyiben a Tároltató órai terhelésváltásai abszolút értékének összege meghaladná a jelen VII.5.3. d) pont szerinti értéket, a Tároló a nominálást nem fogadja be, azaz az előző érvényes nominálás marad továbbra is érvényben.

VII.5.4 A nominálás allokáció szabályai

Minden Tároltató a saját Rendelkezésre álló kapacitását meghaladó, de a Földalatti gáztároló technikai maximumát nem túllépő értéket is nominálhat. Ez esetben az Informatikai platform a többletet napi megszakítható kapacitás lekötési igényként könyveli, és a nominálási időablak zárásakor nominálás arányosan szétosztja a technikai maximum kapacitás és a Tároltatók nominálásaiban a Rendelkezésre álló kapacitásokra eső értékek összege közti különbözetet. Azaz, minden Tároltató megkapja a Rendelkezésre álló kapacitását meg nem haladó napi volument, illetve a többletet igénylők napi megszakítható kapacitásként a rájuk allokált többlet értéket.

Napi virtuális tárolási kapacitásra a Földalatti gáztároló technikai maximum kapacitását nem meghaladó kapacitás nominálható. Az Informatikai

platform összevezeti az aktuális fizikai iránynak megfelelő és virtuális tárolási feladatokat, és csak olyan mértékű virtuális igény befogadását teszi lehetővé, amely által a fizikai iránynak megfelelő tárolási feladat nem csökken a minimum tárolási kapacitás alá. Az Informatikai platform a nominálási időablak zárásakor nominálás arányosan osztja szét a virtuális tárolásra nominálók között a fentiek figyelembevételével meghatározott maximális virtuális kapacitást.

A nominálás allokációs eljárások órás szinten, órás nominálások és órára lebontott napi kapacitások figyelembevételével működnek.

VII.5.5 Érvénytelen nominálások, nominálás eltérések kezelése

Az Informatikai platform nem fogad be érvénytelen nominálást (pl. a nominálások összege nem éri el a Földalatti gáztároló gáznapi technikai minimum kapacitását, vagy a Tároltató a Földalatti gáztároló gáznapi technikai maximum kapacitását meghaladó értéket nominál).

Ha a Tároltató által a Kapcsolódó rendszerüzemeltető informatikai platformjára és az Informatikai platformra adott nominálások eltérnek egy adott gáznapra, akkor a Tároló és a Kapcsolódó Rendszerüzemeltető együttműködési megállapodása alapján a kisebb nominálás kerül befogadásra és végrehajtásra.

Az Informatikai platform üzemképtelensége vagy bármely Tároltató általi nem elérhetősége esetén az Üzletszabályzat V.2. pont szerint kell eljárni. Ha bármely Tároltató érvénytelen nominálást ad, a Tároló diszpécser felkéri a hiba javítására. Ha ez nem történik meg az ÜKSZ szerinti nominálási határidő lejártáig, a Diszpécser 0 kWh/nap értéket rögzít ugyanazon Tároltató nominálásaként.

VII.6 Mérlegkészítési és gázelszámolási szabályok

A mérlegkészítésre és gázelszámolásra vonatkozó szabályokat az Üzletszabályzat 4.sz. melléklete tartalmazza.

VII.7 A mobilgázhoz keveredő párnagáz mennyiségének meghatározására alkalmazott eljárás

Tároló a magyar földgázpiac energia alapú elszámolási rendje miatt nem alkalmaz mobilgáz-párnagáz keveredési számítást, ugyanis az elszámolási rend szerint energia betárolása és azonos volumenben történő visszaadása valósul meg. Többlet energia kihozatal nem történik, azaz a rezervoárban lévő párnagáz energiatartalma nem változik, párnagáz termelés nem valósul meg, bányajáradék fizetési kötelezettség nem keletkezik.

VII.8 A tároltató felekre történő allokáció összefüggései

A jelen fejezet címében foglalt tároltató felekre történő allokáció összefüggéseire irányadó szabályokat az Üzletszabályzat 4.sz. melléklete tartalmazza.

VII.9 Megszakítható napi kapacitásokra vonatkozó tárolói eljárások

Bármely Tároltató újranominálása esetén a Tároltatóra nem biztos, hogy ugyanaz a napi megszakítható kapacitás allokálódik, amelyet korábban visszaigazolt számára a Tároló, azaz bekövetkezhet a Tároltató részleges vagy teljes megszakítása a napi megszakítható kapacitás lekötés vonatkozásában. A Tároltató, amennyiben a napi megszakítható kapacitásokra érkezett nominálása befogadott értékében változás történik, értesítést kap az Informatikai platformtól, így a Kapcsolódó rendszerüzemeltetőnél újranominálhat, vagy a kisebbé váló tárolói nominált értéket a Szállító informatikai platformja automatikusan átveszi.

A Tároló a virtuális napi kapacitásokat a napi megszakítható kapacitásokkal azonos módon kezeli a befogadott értékek részleges vagy teljes megszakíthatóságának vonatkozásában.

VII.10 Szerződési feltételek a tárolási szerződésekhez

Minden Tároltátónak a VII.3.1. pont szerinti pénzügyi biztosítékot kell a Tároló rendelkezésére bocsátani, amely pénzügyi biztosíték rendelkezésre állása a Tároltató földgáztárolási szerződése hatályba lépésének feltétele.

A Tároló az ÜKSZ szerinti (ld. VII.3 pont) kapacitás lekötés esetén, minden Tároltatóval azonos tartalmú, az 5/A.sz. melléklet szerinti kapacitás lekötési szerződést köt, amelytől eltérni csak a VII.10.1 pontba foglaltak szerint lehet.

VII.10.1 Egyedi feltételek kezelése

A Tároló a felek egyező akarata esetén bármely Tároltatóval megállapodhat az Üzletszabályzatban foglaltaktól eltérő szerződési feltételekben a Tároltatók közötti egyenlő elbánás elvének figyelembevételével. A Feleknek ilyen esetben az egyedi szerződésben rögzített feltételek szerint kell eljárni.

VII.10.2 Az üzemzavar, korlátozás és szüneteltetés esetén alkalmazandó szabályok

A Tároló előre bejelentett leállás, korlátozás, szüneteltetés esetén a bejelentéssel egy időben tájékoztatja a Tároltatókat az elérhető technikai maximum és minimum kapacitásokról és azok használatának lehetőségéről.

Az MMBF Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság Üzletszabályzata

Üzemzavar esetén a Tároló az üzemzavari jelentéssel egy időben, azzal azonos módon tájékoztatja a Tároltatót az elérhető kapacitásokról és azok használatának lehetőségéről, megadva a lekötött kapacitások teljes körű használati lehetőségének várható időpontját.

Az Informatikai platformon a Tároltatók online tájékoztatást kapnak a számukra rendelkezésre álló kapacitásokról.

VII.10.3 Az engedélyes rendszerének karbantartása, hibaelhárításának rendje

A Tároló a karbantartásait ütemezetten, a jelen Üzletszabályzat V.3.4. pont szerinti időszakokban végzi.

A Tároló belső szabályzatokkal, utasításokkal rendelkezik a karbantartási tevékenység lebonyolítására, valamint az üzemzavarral kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére és az üzemzavar mielőbbi elhárítására.

A vonatkozó szabályzatok és utasítások a Tároló Ügyfélszolgálati irodájában megtekinthetők, tanulmányozhatók.

VII.10.4 A szerződő partnerrel szemben támasztott követelmények

A Tároltatókkal szembeni követelmény, hogy megfeleljenek a Szabályokban rögzített, a tárolói hozzáféréssel kapcsolatos követelményeknek.

A Tároló speciális, egyedi követelményeket nem támaszt a Tároltatókkal szemben.

VII.10.5 A Tároltató által szerződéses biztosítékként felajánlott mobilkészlet értékesítési módjának meghatározása

A Tároltatók által szerződéses biztosítékként felajánlott mobilgáz értékesítési módját a 6.sz. melléklet tartalmazza.

VII.11 Mennyiségi elszámolási és fizetési előírások

VII.11.1 A tárolásért fizetendő díj, mértéke és számításának részletes szabályai

A Tároló az EUR/kWh-ban megállapított fajlagos díjakat nyolc tizedes jegyre kerekíti.

VII.11.1.1 Szabad tárolói kapacitás lekötése esetén alkalmazott díjak

A Tároló az alapszolgáltatása ellentételezéseként legfeljebb a mindenkor hatályos MEKH rendelet szerinti tarifákat alkalmazza. A Tárolatók a szolgáltatás ellenértékét Euróban fizetik meg a Tároló részére.

A Tároló a Tarifarendelet szerinti díjakat a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos Euró devizaárfolyammal számítja át Forintról Euróra. Az átszámítás részletes szabályait a Tárolatókkal kötött földgáztárolási szerződések tartalmazzák.

A MEKH által kiadott mindenkor hatályos Tarifarendelet a kapacitás lekötési díj meghatározására képletet tartalmaz. A képlet szerinti díj a lekötött Mobilkapacitás, a betárolási kapacitás és a kitárolási kapacitás függvénye.

A Tároló Internetes honlapjáról letölthető a mindenkor hatályos Tarifarendelet szerinti képlettel számoló kalkulátor a kapacitás lekötési díj meghatározására, ellenőrzésére.

VII.11.1.2 Másodlagos kapacitáskereskedelemben vásárolt kapacitás használata esetén alkalmazott díjak

A Tároló a másodlagos kapacitáskereskedelemben vásárolt be-, és kitárolási kapacitásaival történő forgalmazás esetén a mindenkor hatályos Tarifarendelet szerinti forgalmi díjakat alkalmazza.

VII.11.1.3 Másodlagos piaci tranzakcióra jogosító szerződés megkötése

Lekötött kapacitásokat nem tartalmazó, az 5/B. sz. melléklet szerinti szerződés megkötéséhez a Tároló számára 2.000 EUR+ÁFA regisztrációs díjat kell fizetni.

VII.11.2 A hatósági árhoz képest alkalmazott árengedményezés szabályai az ÜKSZ szerinti kapacitás lekötés esetén

Amennyiben a Tároló valamely Tárolató részére a hatósági árhoz képest árengedményt biztosít, úgy ugyanazon szolgáltatás tekintetében a többi Tárolató részére is azonos kedvezményt köteles érvényesíteni. A kedvezményt a Tároló az Internetes honlapján publikálja.

VII.11.3 A mérés és az elszámolás során alkalmazott számítások részletezése

VII.11.3.1 A mérés során alkalmazott számítások részletezése

A Tároló, illetve a Kapcsolódó rendszerüzemeltető a mérések során az MSZ ISO 6976 sz. szabvány és a Szabályok szerinti összefüggéseket alkalmazza.

VII.11.3.2 Az elszámolás során alkalmazott számítások részletezése

A Tároló a Tároltató földgáztárolási szerződése szerinti Kapacitás lekötési díj és a Tároltató által lekötött Mobilkapacitás szorzataként számítja ki az éves kapacitás lekötési díjat, amelyet a Tároltató 12 havi egyenlő részletben fizet meg a Tároló számára.

A Tároló a Tároltató földgáztárolási szerződése szerinti Betárolási díj és a Tároltató számára a tárgyhónapban betárolt földgázmennyiség szorzataként számítja ki a Tároltató által fizetendő havi betárolási díjat.

A Tároló a Tároltató földgáztárolási szerződése szerinti Kitárolási díj és a Tároltató számára a tárgyhónapban kitárolt földgázmennyiség szorzataként számítja ki a Tároltató által fizetendő havi kitárolási díjat.

A Tároló minden, a Tároltató által EUR-ban fizetendő összeget két tizedes jegyre kerekít.

VII.11.4 Számlázás és a számlakifogások intézésének rendje

VII.11.4.1 Számlázás

A Tároló minden szerződés alapján fizetendő díjat EUR-ban számláz, amelyet az érintett Tároltató EUR-ban köteles banki átutalással kiegyenlíteni.

A Tároló a számlakiállítást megelőző napra, a Magyar Nemzeti Bank által publikált árfolyamon váltja át a forintban megállapított díjakat EUR-ra.

A Tároló a számlákon köteles forintban is feltüntetni a fizetendő általános forgalmi adó összegét az ÁFA törvény 172. § alapján, a 80. § szerint meghatározott árfolyam alkalmazásával.

A számlakibocsátás határidejét a földgáztárolási szerződés tartalmazza.

A kibocsátott számláknak kötelezően tartalmaznia kell a Szerződés számát. A Tároló valamely Tároltató nevére

kiállított számlát a számlakibocsátás napján köteles ugyanazon Tárolatónak e-mailen megküldeni és 5 napon belül az eredeti példányt a Tárolató számlapostázási címére elküldeni. Amennyiben a Tároló ezt nem teljesíti, az kizárja a Tárolató késedelmes fizetését.

A Tárolató a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő számla ellenértékét a számla kibocsátásától számított 15 naptári napon belül, átutalással egyenlíti ki. Amennyiben a fizetési határidő napja munkaszüneti napra vagy ünnepnapra esik, abban az esetben a fizetési határidő a munkaszüneti napot, illetve az ünnepnapot követő első munkanap. A fizetés akkor számít teljesítettnek, amikor a kiszámlázott összeg a Tároló bankszámláján jóváírásra kerül.

A számla esedékességével, illetőleg a számla benyújtásának teljesítettségével kapcsolatos jogvitákban, valamint a fizetési kötelezettség késedelmes teljesítése tekintetében a Ptk. szabályai az irányadók.

VII.11.4.2 A számlakifogások intézésének rendje

A Tároló a számla kiállításakor a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles eljárni.

Bármely Tárolató írásban reklamációt, kifogást jelenthet be a Tároló számlázásával kapcsolatban, a kifogásolt számla kézhezvételét követő 5 munkanapon belül. A kifogásnak tartalmaznia kell a vitatott adatot, összeget, és a vita alapját. A számla kifogásolása esetén a számlát fogadó Tárolató a számlán szereplő összeget jogfenntartással köteles megfizetni.

A Felek a reklamáció kézhezvételét követő 2 munkanapon belül egyeztetnek a vitatott követelésről. A kifogás jóváhagyása esetén a Tároló a kifogás beérkezését követő 5 munkanapon belül korrekciós elszámolást/adatszolgáltatást küld az érintett Tárolatónak.

A kifogás elutasítása esetén a Tároló az elutasítás okának írásbeli indoklását 5 munkanapon belül megküldi a Tárolatóknak.

A számla kivizsgálását követően a Felek a számla esetleges módosítása alapján, az alábbi módon számolnak el:

- a) túlfizetés esetén a számlát kibocsátó Fél a különbözetet és annak a teljesítési nap és a visszafizetési nap közötti időre a mindenkor érvényes EURIBOR kamatát a számlát fogadó Félnak visszautalja,
- b) alulfizetés esetén a számlát fogadó Fél a különbözetet és annak a teljesítési nap és a visszafizetési nap közötti időre a mindenkor érvényes EURIBOR kamatát átutalja a számlát kibocsátó Félnak.

A kiállított számlán feltüntetett összeg részbeni megfizetése a fizetés nem teljesítésének tekintendő.

VII.11.5 A pótdíjak és kötbérek alkalmazásának rendje

A Tároló nem alkalmaz pótdíjat.

A kötbérre vonatkozó szabályokat, valamint annak alkalmazásával kapcsolatos eljárásrendet az Üzletszabályzat 7.sz. melléklet tartalmazza.

VII.11.6 Választható fizetési módok

A VII.11.4.1. pontban rögzített fizetési módtól a VII.10.1. pontban rögzítettek szerint van lehetőség eltérni.

VII.11.7 Választható fizetési határidők

Az Üzletszabályzat fenti VII.11.4.1. pontjában rögzített fizetési határidőtől az Üzletszabályzat VII.10.1. pontban rögzítettek szerint van lehetőség eltérni.

VII.11.8 Késedelmes fizetés esetére alkalmazható szankciók

A VII.11.4.2. pontban rögzítettekkel összhangban a kiállított számlán feltüntetett összeg részbeni megfizetése a teljes fizetendő összeg fizetési késedelmének tekintendő.

Bármely Tároltató fizetési késedelme esetén 1 havi EURIBOR+4% a késedelmi kamat mértéke. Amennyiben az 1 havi EURIBOR mértéke 0-nál kisebb értéket mutat, akkor az 1 havi EURIBOR mértékét 0-nak kell tekinteni. Az érintett Tároltató a késedelmi kamatot oly módon fizeti meg a Tárolónak, hogy a Tároló a kamatot a fizetés esedékességét követő naptól a fizetés teljesítésének napjáig tartó időszakra számítja fel.

A Tároló a késedelmi kamat kiterhelési leveleit havonta állítja ki az előző hónap utolsó napjáig teljesített késedelmes számlafizetések alapján. A késedelmi kamatterhelés fizetési határideje a kézhezvételt követő 10. nap. A már kiterhelt késedelmi kamatra további késedelmi kamat nem számítható fel.

Fizetési késedelem esetén a Tároló azonnal, írásban szólítja fel az érintett Tároltatót annak fizetési kötelezettsége teljesítésére.

Bármely Tároltató 15 Napot meghaladó, bárminemű fizetési késedelme esetén a Tároló jogosult a Szerződés szerinti pénzügyi biztosítékok lehívásával/alkalmazásával, vagy annak fedezeti hiánya esetén az érintett Tároltató Földalatti gáztárolóban lévő Mobilgázának értékesítésével érvényesíteni ugyanazon Tároltatóval szembeni követelését.

A Tároltató tudomásul veszi és vállalja, hogy a biztosítékként felajánlott betárolt gázra zálogjogot csak a Tároló előzetes írásos engedélyével lehet bejegyeztetni, és csak olyan mértékben, hogy a záloggal nem terhelt gázmennyiség elegendő mértékű legyen a tárolási díjak pénzügyi biztosítékként.

VII.11.9 Földgáztárolási szerződés megszűnését követő mobilgáz értékesítés

Amennyiben valamely Tároltatónak (például, de nem kizárólagosan földgáztárolási szerződés vagy másodlagos piaci megállapodás lejártá, megszűnése miatt) több földgáza van a Földalatti gáztárolóban, mint rendelkezésre álló Mobilkapacitása, és a Tároló írásbeli felszólításában szereplő határidőre (ami nem lehet kevesebb, mint 15 munkanap) a többlet mennyiséget más tároltató részére nem értékesíti, vagy nem vásárol annak tárolásához szükséges Mobilkapacitást, a Tároló jogosult a többlet földgázmennyiség értékesítését végrehajtani (akár a szóban forgó mennyiség kitárolásával is), a kapacitások más piaci szereplők számára történő felszabadítása érdekében.

A Tároló az eladási árból a pénzügyi rendezés során a következő tételeket levonja:

- i. Minden, a Szerződésben szereplő vagy az Üzletszabályzat alapján kalkulálható díjat a Szerződés lejártától a földgáz értékesítésének napjáig számítva,
- ii. a Tároló minden kárát, amely a Tárolót a gázértékesítéssel kapcsolatban éri, ideértve különösen
 - a Tároló minden veszteségét, ami amiatt keletkezik, hogy az érintett Tároltató a földgázt a Szerződésnek megfelelően nem tárolta ki,
 - mindennemű, a Szerződésből származó egyéb követelését.

VII.11.10A Tároltató pénzügyi biztosítékból nem kielégíthető fizetési kötelezettségének kezelése

Amennyiben valamely Tároltató nem teljesíti a Szerződésből fakadó fizetési kötelezettségeit, és a Tároló követelése ugyanazon Tároltató által adott pénzügyi biztosítékból nem elégíthető ki, a Tároló jogosult az érintett Tároltató Földalatti gáztárolóban lévő földgázát legfeljebb olyan

volumenben értékesíteni, amelyből a követelése maradéktalanul kielégíthető. A földgáz értékesítése abban az időpontban válik lehetségessé, amikor a Tároló fizetési felszólításában szereplő fizetési határidő lejár.

A Tároló az eladási árból a pénzügyi rendezés során a következő tételeket vonja le:

- i. Minden, a Szerződésben szereplő díjat, a már kifizetett összegekkel csökkentve,
- ii. a Tároló minden kárát, ami abból adódóan keletkezett, hogy az érintett Tároltató nem fizetett időben, ideértve a gázértékesítéssel kapcsolatban felmerült költségeket is,
- iii. mindennemű, a Szerződésből származó követelését.

A Tároló tájékoztatja az érintett Tároltatót a földgáz értékesítéséről.

A Tároló a Tároltató földgázának a fenti okok miatti értékesítését átlátható, diszkriminációmentes módon végzi, ennek során különösen, de nem kizárólagosan az adott mennyiséget meghirdeti, és az értékesítésre aukciót tart. Az értékesítésre kerülő földgáz ára az aukció során elért ár.

Abban az esetben, ha az irányadó jogszabályok változása folytán a jelen pont szerinti mobilgáz értékesítés nem lenne lehetséges, úgy az érintett Tároltató tulajdonában lévő vagy rendelkezése alatt álló, a Tároló által tárolt földgázmennyiség a Tároló, mint zálogjogosult birtokában levő (kézi) zálogtárgynak minősül, és az esetleges mobilgáz értékesítéssel kapcsolatosan a Ptk. vonatkozó szabályai alkalmazandók.

VII.12 Szerződésszegésre vonatkozó szabályok

VII.12.1 A szerződésszegés esetei

A szerződésszegés eseteire irányadó rendelkezéseket az Üzletszabályzat 7. sz. melléklete tartalmazza.

VII.12.2 Szankciók és következmények

A szerződésszegés esetén alkalmazandó szankciókra és egyéb jogkövetkezményekre nézve az Üzletszabályzat 7.sz. mellékletében foglaltak az irányadók.

VII.12.3 A szerződéses állapot helyreállítása

A Tároló minden tőle elvárható erőfeszítést megtesz a szerződéses állapot helyreállítására úgy, hogy a földgáztárolási szerződéssel kapcsolatban felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen az érintett Tároltatóval tárgyalások útján igyekszik rendezni.

VII.12.4 A reklamációk és panaszok kezelésének rendje

A Tároló, annak érdekében, hogy a tevékenységével kapcsolatban a Tárolatóktól beérkezett reklamációk, esetleg panaszok rövid határidőn belül, egységes eljárással kivizsgálásra kerüljenek és a reklamáció okai megszüntethetők legyenek, az alábbi eljárásrendet alkalmazza:

A Tárolóhoz érkező dokumentált reklamációk minden esetben kivizsgálásra, és a beérkezés időpontjától számított 15 napon belül megválaszolásra kerülnek. A válaszadás módja (levél, e-mail, stb) megegyezik a reklamáció beérkezési módjával.

Jogos reklamáció esetén a Tároló a reklamáció okának kiküszöböléséről a műszaki, pénzügyi és jogi lehetőségek függvényében a lehető legrövidebb, ésszerű határidőn belül intézkedik.

A beérkezett reklamációkat és a kivizsgálásukról küldött tájékoztatásokat a Tároló 3 évre visszamenőleg megőrzi.

Ha a reklamációra adott válasszal, intézkedéssel a reklamációt tevő fél nem elégedett és ezt jelzi a Tároló felé, akkor azt Tároló panaszként kezeli. A panasz ügykezelése hasonló a reklamációhoz, tehát a válaszadás módja megegyezik a panasz beérkezési módjával, 15 napos válaszadási határidő mellett.

Jelen Üzletszabályzatot kiadja:

.....
Dr. Berze György
vezérigazgató

VIII Mellékletek

1. A működtetett rendszer leírása, műszaki adatai
2. Az ügyfélszolgálat elérhetősége
3. A tárolás pénzügyi feltételei és a megállapodás dokumentum mintái
4. Elszámolás során alkalmazott számítási eljárás, paraméterek
5. Szerződésminták
 - 5/A. Kapacitás lekötési szerződés
 - 5/B. Másodlagos piaci tranzakciókra és azok révén szerzett tárolói kapacitások használatára jogosító földgáztárolási szerződés
6. Szerződéses biztosítékra vonatkozó szabályok
7. Eljárásrend a szerződésszegés esetén
8. Eljárásrend nem megfelelő minőségű földgáz Átadás-átvételi pontra érkezése esetén

IX Függelékek

1. A társaság szervezeti felépítése
2. Jogszabályok, szabványok, belső utasítások
3. Az érdekképviselői szervezetek felsorolása

A működtetett rendszer leírása, műszaki adatai

A Szőreg-1 földalatti gáztároló geológiai leírása

1. Általános összefoglalás

A Szőreg-1 felsőpannon homokkő telep az algyői szerkezet gázsapkás olajtelepeinek egyike. Művelése 1967-ben indult olajtermeléssel, amely 1994-től gáztermeléssel folytatódott. Kúthálózata és műveléstechnológiája a korábbi rezervoargeológiai modellre épült. Az 1997-ben végzett 3D geológiai értékelés kimutatta, hogy a tároló tagolt, viszonylag nagy vastagságú rétegtelep.

2. A tárolóra vonatkozó ismeretek összefoglalása

2.1 Geológiai ismeretek

A Szőreg-1 telep boltozatosan települt rétegtelep; csapdaképző tényezője a boltozatból adódó szerkezeti záródás. Az összlet teljes vastagsága 25-40 m, effektív vastagsága 6-28 m között változik - a szerkezet északnyugati részén nagyobb, délkelet felé csökken. Az 1980-as feldolgozás szerint porozitása 11-31 %, áteresztőképessége 1-2000 mD közötti. A heff/hössz értéke változó, a telep legnagyobb részén 0,4-0,6 – átlagosan 0,53.

A Szőreg-1 telep legmagasabb szerkezeti helyzetben az Algyő-608 és 634 kutakban található -1715,6, illetve -1719,2 mtsza mélységben. E két terület közötti nyeregben a tároló teteje mintegy 15 m-rel mélyebbre süllyed. A rétegdőlés 1-5° között változik, az északkeleti szárnyon nagyobb, a délnyugatin kisebb.

A két különböző idejű geológiai feldolgozás a fázishatárok tekintetében azonos értékeket határoz meg. A gáz-olaj határ mélysége -1756 mtsza. A nagy gázsapka alatt extrém asszimetriájú olajtest helyezkedik el: az olajos etázs a nyugati szárnyon a legnagyobb, 12-17 m között változik. Ez az érték fokozatosan csökken K felé haladva. A telep K-i peremvidékén a '80-as geológiai feldolgozás szerint az olajtest eltűnik és gáz-víz határa van a tárolónak. Erről tanúskodnak az itt lemélyített kutak (Algyő-768, 801, 839). Meg kell jegyezni azonban, hogy a geofizikai interpretációk jeleznek némi olajteltettséget, sőt az Algyő-839 sz. kútból minimális, igen hamar elvizesedő olajtermelést is kaptunk.

2.2 Rétegfluidum tulajdonságok, réteghőmérséklet és kezdeti nyomás

A kezdeti (1967.) rétegnomás -1756 m-ben (gáz-olaj határ) 182,5 bar, a hőmérséklet 93 °C volt.

Az olaj sűrűsége 20 ° C-on 800 kg/m³ volt.

A teleptérfogati tényezők értéke a kezdeti nyomáson és hőmérsékleten:

Boi = 1,398 m³/m³

Rsi = 121,0 m³/m³

Bgi = 6,068 m³/em³

Fentiek alapján az olaj rétegsűrűsége 643 kg/m³, viszkozitása 0,32 cP.
A sapkagáz kezdeti összetételével számított gáz-csapadék arány értéke 5054 m³/m³.

2.3 A volumetrikusan becsült kezdeti földtani vagyon és a jelenlegi helyzet

A Szőreg-1 telep kezdeti földtani vagyona:

Olaj, em³: 12814 (et: 10251)

Oldott gáz, Mm³: 1550,5

Sapkagáz, Mm³: 6560,6

A telep termeltetését olajra 1967-ben, majd gázra 1994-ben kezdték el. (A gáztermelés 2006. december 31-én leállításra került.)

A fenti időszakban olajkutakból történő termelés:	5 307,6 em ³ olaj
	2 390,9 Mm ³ gáz
	15 978,0 em ³ víz
Közben besajtolva:	20.960,9 em ³ víz
gázkutakból:	323 Mm ³ gáz
	23 085 m ³ víz

Telepnyomás alakulása a termelés közben: 182,5 -> 155,2bar (-1756 m)


A jelenlegi termelési arányok:

olajkutak esetében 97 % víztartalom (!)


gázkutak esetében 1 300 m³/m³ GFV (kb. 50% párlat)

Csatolt ábrák:

1. sz. ábra: Szőreg-1 tároló technológiai összefüggési blokksémája
2. sz. ábra: Szőreg-1 gyűjtő-elosztó központok egyszerűsített blokksémája



1. sz. ábra **Szőreg- 1 tároló** technológiai összefüggési bloksémája



2. sz. ábra **Szőreg- 1 gyűjtő- elosztó központok egyszerűsített blokksémája**

Az ügyfélszolgálat elérhetősége

Az Ügyfélszolgálati Iroda címe:

1037 Budapest, Montevideo u. 16/b.

Tel: 1/ 430-3720

Fax: 1/ 430-3721

E-mail: gaztarolo@gaztarolo.hu

Az Ügyfélszolgálati Iroda nyitvatartási rendje:

Munkanapokon 9:00-12:00
14:00-15:30

Amennyiben az Ügyfélszolgálati iroda elérhetősége vagy nyitvatartási ideje megváltozik, a megváltozott adatokat a Tároló közzéteszi Internetes honlapján.

A tárolás pénzügyi feltételei és a megállapodás dokumentum mintája

A Tárolatóval szemben támasztott pénzügyi, gazdasági feltételek

- rendelkezzen a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott, érvényes és hatályos működési engedéllyel (amennyiben engedélyesként kíván szerződést kötni),
- a földgáztárolási szerződésből eredő kötelezettségei teljesítésére rendelkezzen az Üzletszabályzat szerinti pénzügyi biztosítékkal.

Megfelelőségi feltételek:

- a) 30 napnál nem régebbi nyilatkozat arról, hogy csődeljárás, végrehajtási, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem áll.
- b) Nyilatkozat az ÜKSZ rá vonatkozó rendelkezéseinek tudomásul vételéről és megtartásáról.
- c) 30 napnál nem régebbi cégkivonat, valamint a cégjegyzésre jogosultak aláírási címpéldányainak, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáinak eredeti vagy hiteles másolatban való benyújtása.
- d) a pénzügyi biztosíték teljesítését igazoló okirat.

Pénzügyi biztosíték

A Tároló által kért pénzügyi biztosítékra vonatkozó részletes információkat az Üzletszabályzat 6.sz. melléklete tartalmazza.

A Tárolóval már szerződéses jogviszonyban álló Tárolatóval szemben támasztott követelmények

Amennyiben a Tárolatónak a szerződés megkötését követően bármely fentebb írt dokumentum tartalmában, a Tárolató képviselőjére jogosult személy(ek) körében, adataiban változás áll be, úgy az érintett dokumentum aktualizált változatát az Tárolató haladéktalanul, de a változás bekövetkezését követő maximum 5 munkanapon belül köteles a Tároló részére, az eredetileg becsatolt dokumentumra vonatkozó előírásokkal azonos formai és tartalmi követelmények szerint megküldeni.

Módosított bankgaranciát a Tárolatónak abban az esetben kell benyújtani, ha a Tárolatónak új szerződés vagy szerződésmódosítás aláírásával nagyobb fizetési kötelezettsége keletkezik, mint a már szerződött összeg.

A gázelszámolás folyamata

Az átadás-átvétel, a mérési, mérlegvezetési, havi zárási és jegyzőkönyvezési rendszer leírása

A Szőreg-1 Földalatti gáztároló felszíni technológiai rendszere átadás-átvételi pontokon csatlakozik a FGSZ Zrt. (FGSZ) és a MOL Nyrt. (MOL), mint Kapcsolódó rendszerüzemeltetők rendszereihez.

Az FGSZ az átadás-átvételi pontján folyamatos gázmennyiség és gázminőség méréseket végez. E mérések adatait online módon, pillanatnyi, órás és napi adatok formájában adja át a Tárolónak. E ponton - az FGSZ méréseinek kontrolljául, illetve az FGSZ mérések meghibásodásának esetére helyettesítő adatok biztosítása céljából - a Tároló is folyamatosan méri a gázminőséget, továbbá labor mérésekkel is kiegészíti a helyettesítő adatokat (lásd az FGSZ által kiadott Minőségelszámolási Rend (MER) adatait a Szőreg-1 FGT nullpontra).

A MOL irányú átadás-átvételi pont a két társaság felszíni technológiáit összekötő úgynevezett Átkötővezeték mennyiségmérő berendezésének forgalmazási iránytól függő kilépő pontja. E ponton a Tároló elszámolási minőségű, folyamatos gázmennyiség és gázminőség mérést biztosít, illetve laboros gázminőség mérésekkel is kiegészíti az adatokat.

A Tároló és az FGSZ úgynevezett OBA megállapodást (Operational Balancing Agreement) kötött egymással a Tároló teljes üzemelési idejére a gázelszámolás támogatása érdekében. E megállapodás a felek együttműködési megállapodásának része. A megállapodás lényege, hogy a Tárolatók gázforgalma a gáznapot követő allokáció során azonos lesz a Földalatti gáztároló távvezetéki nullpontjára a gáznap előtt, ill. a vonatkozó szabályozásnak megfelelő gáznapon belül nominált értékkel, függetlenül a fizikai teljesítés mértékétől. Az összes fizikai teljesítés és az allokált forgalom összegének különbsége az OBA számlára kerül, amelyet a felek folyamatosan vezetnek, illetve a vonatkozó megállapodás szabályai szerint igyekeznek a nulla érték közelében tartani.

A kereskedelmi elszámolás egységes elvek szerinti vezetése érdekében a Tároló a MOL irányú gázforgalom esetében is elkülöníti az allokált adatokon nyugvó kereskedelmi és a mért, majd szétterhelt adatokon nyugvó fizikai elszámolást. Amennyiben bármely Tárolató számára – annak kérése alapján – a kitárolt gáz a MOL algyői nullpontján lép ki a távvezetéki rendszerre, vagy, ha bármely Tárolatónak van a MOL által termelt, MOL-tól vásárolt földgáza és azt az Átkötővezetéken keresztül tároltatja be a Földalatti gáztárolóba, úgy a gáznap lezárása után a Tároló elszámolási rendszerében meghatározott kereskedelmi gázforgalom allokált értéke azonos lesz a gáznap előtt az érintett Tárolató által nominált értékkel. Azaz a fizikai teljesítés és az allokált forgalom közötti eltérés a MOL irányában is OBA egyenleg vezetésével követődik.

Az ügyfelek (beleértve az MSZKSZ-t is) számára végzett, a számlázás alapjául szolgáló elszámolás energia (kWh) alapú, a térfogati elszámolás (m³) kizárólag tájékoztató jellegű.

Amíg a Szabályok az MSZKSZ részére köbméter alapú nyilvántartást is előírnak, addig a Tároló az MSZKSZ részére köbméterben is vezet nyilvántartást és készít elszámolást.

A kereskedelmi gázmérleg a Tárolatókkal történő gázelszámolás alapja, ezért a Tároló minden Tárolatóra külön kereskedelmi gázmérleget vezet.

A kereskedelmi mérleg tartalmazza:

- az átadás-átvételi pontokon kapacitás típusonként alokált forgalmi adatokat,
- a másodlagos ügyletek során eladott vagy vásárolt gázkészleteket,
- a Tárolató napi nyitó és záró mobilgáz készletét.

A kereskedelmi gázmérlegek kizárólag a mobil gázkészlet változásait követik le.

A gáznapot követően a Tároló alokálja az FGSZ átadás-átvételi pont forgalmát az FGSZ informatikai platformján, amelyhez az FGSZ előallokációt biztosít. A Tároló minden, tőle ésszerűen elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a 0-ponti forgalom alokációja során a nominált = alokált elvet alkalmazza.

Az FGSZ informatikai platformján rögzített alokált adatokat az Informatikai platform automatikusan átveszi.

A MOL átadás-átvételi pont földgázforgalmának alokációja a gáznapot követően nominált = alokált elv alapján az Informatikai platformon automatikusan megtörténik.

A Tároló a napi alokált adatokat tovább bontja a tárolói kapacitás típusokra (nem megszakítható, napi megszakítható, virtuális, stb.), illetve a forgalmat felbontja a szerződések és másodlagos ügyletek között is.

Amennyiben a nominált=alokált elv alkalmazása nem lehetséges, a teljes átadás-átvételi ponti mért földgázforgalom a tárolatók elfogadott nominálása arányában kerül felosztásra úgy, hogy először a lekötött és/vagy másodlagosan piaci művelettel szerzett nem megszakítható kapacitásra nominált mennyiségek kerülnek kielégítésre, a maradék mennyiség pedig a napi kapacitásra alokálódik.

Minden Tárolató számára alokációs és elszámolási szabadságfokot jelent, hogy az Informatikai platformon rögzített szabályok betartásával módosíthatja a saját szerződéseinek között a napi forgalom szétterhelését.

A Tároló az Informatikai platformon folyamatosan elérhetővé teszi bármely Tárolató számára annak kereskedelmi mérlegét.

A kereskedelmi mérleget naponta, az FGSZ-től megkapott, előző gáznapra vonatkozó alokált adatok beérkezését követően aktualizálja az Informatikai platform.

Normál esetben minden hónapot követően havi záró forgalom és készlet elszámolást készít a Tároló a Tárolatók részére. Egyedi esetben lehetőség van hóközi zárásra is. Ennek igényét 5 munkanappal korábban írásban jelezni kell a Tároló felé.

A havi elszámolás a kereskedelmi mérlegek adatai alapján történik. A záró jegyzőkönyvek az átadás-átvételi pontokra, szerződésekre és kapacitás típusokra bontva tartalmazzák a havi összesített forgalmi adatokat, valamint a nyitó-, és zárókészlet adatokat. Napi bontású jegyzőkönyv csak akkor készül, ha a földgáztárolási szerződésben ez külön rögzítésre kerül.

A havi jegyzőkönyveket legkésőbb a hónapot követő harmadik munkanap 10 óráig a Tároló aláírva, szkennelve, e-mail-ben küldi meg a Tároltatók részére. A Tároltatóknak a jegyzőkönyveket legkésőbb a kézhezvételtől számított második munkanapon 13 óráig aláírva, szkennelve, e-mail-ben kell visszaküldenie a Tároló részére. Amennyiben bármely Tároltató a fenti határidőt nem tartja be, úgy Tároló jogosult a Tároltató jegyzőkönyvét elfogadottnak tekinteni és az alapján a számlá(ka)t kiállítani.

Az Átadás-átvételi pont mérési adatai minden hónap harmadik munkanapján 12 óráig, a Tároló és a Kapcsolódó rendszerüzemeltető által aláírt jegyzőkönyvben kerülnek rögzítésre.

Ha az elszámolás tárgyát képező hónap során az átadás-átvételi pontok gázmenyiség vagy gázminőség mérése meghibásodott, és a javítás után a napi adatok visszamenőleges korrekciójára van szükség, akkor ez az esemény nem befolyásolja a kereskedelmi elszámolást, mivel az allokált adatokra épül.

Amennyiben bármilyen probléma adódott az allokációval hó közben, vagy a havi zárás folyamán, úgy minden hónap első felében, az FGSZ által meghatározott időablakban lehetőség van a távvezetési átadás-átvételi pont allokált adatainak módosítására az FGSZ informatikai platformján. A Tároló minden hónap 15. napján 24 órára szintén megnyitja Informatikai platformot az esetleges korrekciók elvégzése érdekében. Az esetleges korrekciókat a Tároló és az érintett Tároltató előzetesen egyeztetni kötelesek egymással.

Allokációs módosítás esetén a havi jegyzőkönyvezést a felek megismétlik. A jegyzőkönyv(ek) megküldése az érintett Tároltatónak az FGSZ által közzétett allokációmódosítást követő negyedik munkanap végéig megtörténik. A Tároltatónak a beérkezést követő második munkanap végéig, aláírva kell visszaküldenie a jegyzőkönyvet a Tároló számára.

Bármely Tároltató részére, annak kérésre, tetszőleges időpontra egyedi készletbizonylatot is kiállít a Tároló. A bizonylatot e-mail-ben kell kérni, és az igény beérkezésétől számítva 2 munkanapon belül szkennelve, e-mail-ben kerül megküldésre, illetve postázásra is van lehetőség.

A Kedvezményezett/Kötelezett számára történő gázelszámolás folyamata (tartalma, időpontok stb.) megegyezik a kereskedelmi gázelszámolással, azonban kizárólag a biztonsági földgázkészlet változásaira vonatkozik.

Az MSZKSZ a Kedvezményezett/Kötelezett számára végzett elszámolást, illetve annak összesítését a Kedvezményezett/Kötelezettel egy időben kapja meg a Tárolótól.

A Tároló a kinyomtatott és aláírással ellátott forgalom elszámolási jegyzőkönyveket és készlet bizonylatokat szkennelve, e-mail-ben küldi meg a Tároltatóknak, és az azok által aláírt példányokat is ilyen módon kéri vissza, kivéve, ha a felek a földgáztárolási szerződésben kifejezetten másként rendelkeznek.

A Tároló az MSZKSZ részére havonta forgalom és készlet elszámolást küld, függetlenül attól, hogy az adott hónapban volt-e földgáz biztonsági készlet mozgás vagy sem.

A gázelszámolást a Tároló napi szintű adatok elszámolásával biztosítja.

KAPACITÁS LEKÖTÉSI SZERZŐDÉS (MINTA)

amely **egyrésztől** a

székhelye:

levelezési címe:

számlavezető pénzügyintézet:

számlaszáma:

számlázási cím:

adószáma:

cégbíróság és cégjegyzék száma:

a továbbiakban, mint „**Tárolató**”

és **másrésztől** az

**MMBF Földgáztároló Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (MMBF Zrt.)**

székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 16. b. ép.

levelezési címe: 1037 Budapest, Montevideo u. 16. b. ép.

számlavezető pénzügyintézet: MKB Bank Zrt.

számlaszáma: HU20 1030 0002 1028 5851 4882 0019

számlázási cím: 1037 Budapest, Montevideo u. 16. b. ép.

adószáma: 13780960-2-44

cégbíróság és cégjegyzék száma: Fővárosi Bíróság Cégbírósága, Cg. 01-10-045494

a továbbiakban, mint „**Tároló**”

a Tárolató és a Tároló külön-külön, mint „**Fél**”, együttesen, mint **Felek** között az alulírott helyen és napon került aláírásra az alábbi feltételekkel:

Preambulum

A jelen szerződés (a továbbiakban: „**Szerződés**”) tárgya mindazon szabályok rögzítése, amelyek alapján a Tároló a Tároltató által a rendelkezésére bocsátott földgáz vonatkozásában, a tulajdonában és üzemeltetése alatt álló „Szőreg-1” megnevezésű földalatti földgáztárolóban kereskedelmi Tárolási szolgáltatásokat nyújt, a Tároltató pedig a Tárolási szolgáltatásokért a Tárolónak díjat fizet.

1.

Definíciók

Átadás-átvételi pont – A Kapcsolódó rendszerüzemeltető és a Tároló, valamint a Termelő és a Tároló csatlakozó technológiai rendszerének tulajdoni határa, ahol a földgáz átadás-átvételre a Kapcsolódó rendszerüzemeltető és a Tároló, továbbá a Termelő és a Tároló között sor kerül.

Betárolási kapacitás - Műszakilag a Földgáztárolóba - annak telítettségi állapotától és a szállítóvezetéken az Átadás-átvételi pontra érkező földgáz nyomásától függően naponta, illetve óránként - a betárolási ciklusban betárolható maximális földgázmennyiség (kWh/nap, kWh/óra).

Érkezési nyomás - a betárolási ciklusban az Átadás-átvételi pontra a szállítóvezetékéről érkező gáz nyomása.

Földgáztároló – A Tároló tulajdonában és üzemeltetésében lévő Szőreg-1 földalatti gáztároló.

GET - A 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról

Internetes honlap – A Tároló internetes honlapja, amely a <http://mmbf.hu> címen érhető el.

Kiadási nyomás – a kitárolási ciklusban az Átadás-átvételi pontra a Földgáztárolóból érkező gáz nyomása.

Kitárolási kapacitás - Műszakilag a Földgáztárolóból - annak telítettségi állapotától és az Átadás-átvételi ponton a szállítóvezetékben lévő földgáz nyomásától függően naponta, illetve óránként - a kitárolási ciklusban, kitárolható maximális földgázmennyiség (kWh/nap, kWh/óra).

MEKH - Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

Mobilkapacitás – Műszakilag a Földgáztároló azon befogadóképessége, amelyben kereskedelmi céllal földgáz tárolható (kWh).

Nem megszakítható kapacitás – Minden kapacitás, amit a Tároló bármely fél számára nem megszakítható típusú kapacitásként értékesített, tehát ide tartoznak azok a Tároló által elsődlegesen nem megszakítható típusúként értékesített kapacitások is melyeket Tároltató harmadik féltől másodlagos piaci tranzakción keresztül szerez függetlenül attól, hogy azok a harmadik fél által megszakíthatóak vagy sem.

Ptk. – a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Szállító - FGSZ Földgázzszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FGSZ Zrt.)

Szerződés – jelenti a Felek jelen okiratba foglalt megállapodását.

Szerződéses Időszak – a Szerződés 25. pont szerinti időtartama.

Szezonális tárolás - A Tároltató földgázának a Betárolási időszakban a Földgáztárolóba történő egyszeri betárolását, és onnan a Kitárolási időszakban történő egyszeri kitárolását jelenti, azaz Betárolási időszakban a Tároltató csak betárolásra, Kitárolási időszakban csak kitárolásra nominálhat – akár megszakításokkal is. A betárolási/kitàrolási időszakok kezdetét és végét a Tároló az Internetes honlapján teszi közzé.

Tarifarendelet – 13/2016.(XII.20.) MEKH rendelet

Tárolás – A Földgáz Tároló általi átvétele a Tároltatótól, besajtolása a Tároltató szerződésszerű rendelkezése alapján a Földgáztárolóba, felelős megőrzése, kitárolása a Tároltató szerződésszerű rendelkezése alapján és átadása a Tároltátónak, illetve mindazon tevékenységek összessége, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a fenti folyamat megvalósulhasson.

ÜKSZ - A magyar földgázrendszer Üzemi és Kereskedelmi Szabályzata, amely az együttműködő földgázrendszert működtető engedélyesek és rendszerhasználók viszonyát szabályozó, az engedélyesek által kötelezően elkészítendő szabályzat.

Üzletszabályzat – A Tároló MEKH által jóváhagyott, mindenkor hatályos üzletszabályzata.

GET Vhr. – A 19/2009.(I.30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról

A jelen földgáztárolási Szerződésben használt egyéb fogalmak jelentése megegyezik a GET-ben, a GET Vhr-ben és az ÜKSZ-ben szereplő jelentéssel.

2.

Tárolási kapacitások

- 2.1. A Felek energiában (kWh) meghatározott mennyiségi alapú, szezonális földgáztárolási alapszolgáltatásra szerződnek.
- 2.2. A 25. pont szerinti szerződéses időszakra (a továbbiakban: „**Szerződéses időszak**”) vonatkozó, a Tárolató rendelkezésére álló földgáztárolói kapacitások maximuma:

nem megszakítható mobilkapacitás:	kWh
nem megszakítható betárolási kapacitás:	kWh/nap
nem megszakítható kitárolási kapacitás:	kWh/nap

A Tárolató számára a Földgáztároló töltöttségi állapotától, azaz a Földgáztárolóban lévő összes mobilgáz készlettől függően változik az igénybe vehető betárolási/kitárolási kapacitás. A Tároló az informatikai platformján naponta informálja a Tárolatót a következő gáznapra a Tárolató által nominálható mennyiségről

- 2.3. A földgáztárolói üzemserű veszteségek a Tárolató számára nyújtott Tárolási szolgáltatást nem érintik.

3.

A Felek jogai és kötelezettségei

- 3.1. A Tároló kötelezettségei:

- A Tárolató tulajdonában lévő földgáz be- és kitárolása a Földgáztárolóba, a 2. fejezetben szereplő mennyiségi és a 6. fejezetben szereplő minőségi paraméterek mellett.
- A Tárolató tulajdonában lévő földgáz betárolásra történő átvétele - amennyiben az megfelel a vonatkozó minőségi követelményeknek, - illetve a Tárolató tulajdonában lévő, kitárolt földgáz Tárolatónak történő átadása - a gázminőségre vonatkozó előírások betartásával.
- A b) pont szerinti átadás-átvételi időpontok között a Tárolató tulajdonában lévő földgáz felelős megőrzése.
- A Tárolató szerződésszerű rendelkezése alapján a földgáztárolás céljára átvett földgáz Szerződéses időszakban történő, legfeljebb a Szerződés 2.2. pontja szerinti betárolási kapacitással történő betárolása és kitárolási kapacitással történő kitárolása.
- A Tárolató szerződésszerű rendelkezése alapján legfeljebb a Szerződés 2.2. pontja szerinti mobilkapacitás feltöltése, illetve legfeljebb a Tárolató ténylegesen betárolt földgázának kitárolása.
- A Tárolató elfogadott napi nominálásának megfelelő földgázmennyiség betárolása, illetve kitárolása.
- A besajtoló és kitároló földgáz mennyiségének mérése, és jegyzőkönyvezése.

- h) A betárolásra átvett földgáz minőségének ellenőrzése, a minőségi bizonylat beszerzése a földgázt betárolásra átadó rendszerüzemeltetőtől.
- i) A kitérített földgáz minőségének mérése és bizonylatolása.
- j) Részletes földgázforgalmi és földgázkészlet adatok biztosítása a Tárolónak.
- k) A Földgáztároló rendelkezésre állásának biztosítása, a Szerződésnek megfelelő módon.
- l) A Szerződés teljesítésével összefüggő feladatok teljesítésére a kapcsolódó rendszerüzemeltetőkkel történő szerződéskötés.

3.2. A Tárolató kötelezettségei:

- a) A Tárolató köteles a nominálásról gondoskodni, és a Tároló által elfogadott napi nominálásának megfelelő mennyiségű és a vonatkozó minőségi követelményeknek megfelelő minőségű földgázt a Tárolónak átadni, illetve a Tárolótól átvenni.
- b) A Tárolató köteles a jelen Szerződés által meghatározott minőségű földgázt a Tárolónak betárolásra átadni.
- c) A betárolásra szánt földgázt az Átadás-átvételi pontig, illetve a kitérített földgázt az Átadás-átvételi ponttól elszállítani.
- d) A Szerződés lejártáig a tulajdonában álló, a Földgáztárolóban lévő földgázt kitéríteni.
- e) A Tárolási szolgáltatások árát a Tárolónak megfizetni.
- f) A Tároló informatikai platformját használni.

3.3. A Tároló jogai:

- a) A Szerződés szabályainak megfelelően megtagadni vagy korlátozni a Tárolató nominálását.
- b) A betárolandó összes földgázmennyiség betárolhatóságát biztosító nominálási ajánlást adni.
- c) Felfüggeszteni a nem megszakítható tárolási szolgáltatás teljesítését a szükséges mértékben és ideig Vis Maior, rendkívüli üzemzavar, válsághelyzet, valamint előre bejelentett karbantartás esetén.
- d) A Szerződésben foglalt mobilkapacitásnak megfelelő mennyiségű földgázt más gázmennyiségekkel együtt a Földgáztárolóba besajtolni, ott tárolni, majd onnan kitéríteni.
- e) Visszautasítani a Szerződésben meghatározott betárolási kapacitást meghaladó mértékű betárolást, kitérítési kapacitást meghaladó mértékű kitérítést, mobilkapacitást meghaladó mértékű földgáztárolást, illetve a Tárolató által betárolt gázmennyiségen felüli mennyiségű földgáz kitérítést.
- f) Visszautasítani a Tárolató nominálását, ha a nominálások összege nem haladja meg a földgáztárolói minimum szintet.

A minimális földgáztárolói be- és kitárolási kapacitások mindenkor értékéről a Tároló az informatikai platformján informálja a Tároltatót.

- g) Visszautasítani a GET Vhr. 11.sz. melléklet előírásait (a szagszint kivételével) nem teljesítő, nem megfelelő minőségű, a Tároltató által tároltatásra átadott földgázt.
- h) Korlátozni a nem megszakítható tárolási szolgáltatás teljesítését az alábbi módon:

A Tároltató által igénybe vehető Kitárolási kapacitás a Földgáztároló töltöttségi állapotától, azaz a Földgáztárolóban lévő összes mobilgáz készlettől és a földgáz Átadás-átvételi ponton a szállítóvezetékben lévő földgáz nyomásától függően változik. A Tároló a Földgáztároló igénybe vehető összes, kereskedelmi célú Kitárolási kapacitását az Internetes honlapján folyamatosan közlésezi.

A Tároltató által adott Gáznapra nominálható Kitárolási kapacitás (K_{nom}):

a Tároltató Rendelkezésre álló kitárolási kapacitása ($K_{tároltató}$) megszorozva a fentiek szerint publikált mindenkor Kitárolási kapacitás (K_{tech}) és a Tároló Internetes honlapján közzétett maximális (leköthető) kereskedelmi Kitárolási kapacitás (K_{max}) hányadosával:

$$K_{nom} = K_{tároltató} * K_{tech} / K_{max}$$
- i) Visszautasítani a Tároltató nominálását, ha a nominálások váratlan üzemzavarból adódóan nem teljesíthetők.
- j) A Szerződés szerinti esetekben és módon a Tároltató Földgáztárolóban lévő földgázkészletét értékesíteni.

3.4. A Tároltató jogai:

- a) A tulajdonában lévő földgáz tároltatása a Szerződésnek megfelelően.
- b) Be-/kitárolási kapacitásokat nominálni.
- c) A Szerződéses időszakban betárolni és kitárolni.
- d) A nem használt földgáztárolási kapacitásokat más gázpiaci szereplőre átruházni, a Szerződés vonatkozó feltételeinek betartási kötelezettsége mellett.
- e) A Földgáztárolóban lévő mobilgáz készletét más Tároltató számára részben vagy teljes volumenben értékesíteni.

4.

A Tároló által kínált szolgáltatások

- 4.1. A Tárolói alapszolgáltatásokat, amelyek jelen Szerződés szerint a Tároltató rendelkezésére állnak, a Tároló Üzletszabályzata tartalmazza.
- 4.2. Az egyedi szolgáltatásokat a Tároló Internetes honlapján közzétett feltételekkel veheti igénybe a Tároltató.

5.

Gáz átadás-átvétel

- 5.1. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés szerinti gázmennyiség átadás-átvételének helye az Átadás-átvételi pont.

6.

A tárolandó gáz minősége

- 6.1. A Felek kötelesek egymásnak a be- és kitárolás során a GET Vhr. 11.sz. melléklete szerinti előírásokat kielégítő minőségű gázt átadni.

7.

Biztosítandó nyomások

- 7.1 A be- és kitároláskor a Felek által biztosítandó gáznyomás értékeket az Üzletszabályzat vonatkozó rendelkezése tartalmazza.

8.

Gázmennyiség és gázminőség mérése

- 8.1. A gázmennyiség és gázminőség mérése a Tároló Üzletszabályzatában foglaltak szerint történik.

9.

Nominálás

- 9.1. A nominálási szabályokat, eljárásrendet az ÜKSZ és az Üzletszabályzat tartalmazza.

10.

Gázmennyiségek allokációja

- 10.1. A gáznapot követően a Tároló a teljes földgáztárolói földgázforgalomból a Tárolatóra eső részt a Tároló Üzletszabályzatában foglaltak szerint allokálja.

11.

Gázmennyiségek elszámolása, jegyzőkönyvezése

- 11.1. A Tároló a Tárolatató kérésére igazolást ad ki a Tárolatató által lekötött kapacitásokról, valamint a Tárolatató földgáztárolói mobilgáz készletéről.
- 11.2. A gázmennyiségek elszámolása és jegyzőkönyvezése a Tároló Üzletszabályzatában foglaltak szerint történik.

12.

Adatszolgáltatás

- 12.1. Az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályokat, eljárásrendet az Üzletszabályzat tartalmazza.

13.

A kapacitások másodlagos kereskedésének támogatása

- 13.1. A Tároló lehetővé teszi az értékesített tárolási kapacitásainak szabad másodlagos kereskedelmét az Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően.

14.

Tárolt földgáz adásvétele

- 14.1. A Tároló lehetővé teszi a tárolt földgáz adásvételét az Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően.

15.

A Tároló üzemeltetése

- 15.1. A Tároló az Üzletszabályzat vonatkozó rendelkezései szerint üzemelteti a Földalatti gáztárolót.

16.

Karbantartási munkák elvégzése

- 16.1. A karbantartási munkákkal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket a Tároló Üzletszabályzata tartalmazza.

17.

Kapcsolattartás

- 17.1. A Felek biztosítják, hogy a rendszeres, előírt kapcsolatokon felül indokolatlan késedelem nélkül értesítik egymást minden olyan újonnan felmerülő körülményről, eseményről, amely az együttműködést, így különösen a Szerződés teljesítését befolyásolhatja, valamint konzultációs lehetőségekkel és megfelelő adatáramlással segítik a zökkenőmentes együttműködést.

18.

Mobilgáz értékesítés

- 18.1. Szerződéses időszak lejáratára vagy a Szerződés egyéb okból történő megszűnése esetén a mobilgáz értékesítés rendjét az Üzletszabályzat vonatkozó rendelkezése tartalmazza.

19.

Fizetés

- 19.1. A Tároltató által a Tárolónak a Szerződéses időszakban fizetendő éves kapacitás lekötési díjat a mindenkori kapacitás lekötési díj és a 2.2. pont szerinti mobilkapacitás szorzataként kell megállapítani.
- 19.2. A Tároltató a 19.1. pont szerinti éves kapacitás lekötési díjat a Szerződéses időszakban, havi egyenlő részletekben köteles a Tárolónak megfizetni.
- 19.3. A Tároltató a 19.1. pont szerinti éves mobilkapacitás lekötési díj 1/12-ed részét havonta, előre, egy összegben, a tárgyhót megelőző hónap 10. napjáig köteles megfizetni a Tároló által megadott bankszámlára, a tárgyhót megelőző hónap 3. munkanapjáig a Tároló által kiállított és a Tároltatónak megküldött, a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak és a jelen Szerződés rendelkezéseinek megfelelően kiállított számla alapján.
- 19.4. A Tároló a mindenkori betárolási díj és a 11. pont szerinti jegyzőkönyvben szereplő, a Tároltató számára a tárgyhónapban betárolt földgázmennyiség szorzataként számítja ki a Tároltató által fizetendő havi betárolási díjat, amelyről a számlát a tárgyhónapot követő hónap 3. munkanapjáig állítja ki.
- 19.5. A Tároló a mindenkori kitárolási díj és a 11. pont szerinti jegyzőkönyvben szereplő, a Tároltató számára a tárgyhónapban kitárolt földgázmennyiség szorzataként számítja ki a Tároltató által fizetendő havi kitárolási díjat, amelyről a számlát a tárgyhónapot követő hónap 3. munkanapjáig állítja ki.
- 19.6. A Tároló a Tároltató nevére a 19.4. és 19.5. pontok szerint kiállított számlát a Tároltató számlapostázási címére köteles megküldeni. A Tároltató a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő számla ellenértékét annak kibocsátásától számított 15 napon belül, átutalással egyenlíti ki. Amennyiben a fizetési határidő napja munkaszüneti napra vagy ünnepnapra esik, abban az esetben a fizetési határidő a munkaszüneti napot, illetve az ünnepnapot követő első munkanap. A fizetés akkor számít teljesítettnek, amikor a kiszámlázott összeg a Tároló bankszámláján jóváírásra kerül.
- 19.7. A Szerződéses időszakot követő hónap 5. munkanapjáig a Tároló teljes gázforgalmi elszámolást készít a Tároltatónak.
- 19.8. A kibocsátott számláknak tartalmaznia kell a Szerződés számát. A Tároló a Tároltató nevére kiállított számlát a Tároltató számlapostázási címére köteles megküldeni.
- 19.9. Számla kifogásolásával és késedelmes fizetéssel kapcsolatban a Felek az Üzletszabályzat vonatkozó rendelkezései szerint járnak el.
- 19.10. A tárolt gázmennyiség teljes vagy részleges megsemmisülése esetén a Tároló nem támaszt igényt a Tároltatóval szemben a tárolási díjak vagy azok arányos részének megfizetésére.

20.

Adók

- 20.1. A Szerződésben feltüntetett, a Tároltató által fizetendő díjak nettó összegek.
- 20.2. A Felek megállapodnak abban, hogy havonta számolnak el egymással az Általános Forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 58. § alapján. A Tároltató az ÁFA-t EUR-ban fizeti.
- 20.3. A Felek a számlákon kötelesek forintban is feltüntetni az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. sz. törvény 80.§-a alapján meghatározott fizetendő adó összeget.

21.

Pénzügyi biztosíték

- 21.1. A Tároltátónak, a jelen Szerződésből eredő fizetési kötelezettségeinek teljesítésére, a Tároló Üzletszabályzata szerinti pénzügyi biztosítékot kell a Tároló rendelkezésére bocsátania.
- 21.2. A Tároló által elfogadható bankgarancia mintáját az Üzletszabályzat 6.sz. melléklete tartalmazza.
- 21.3. Felek rögzítik, és tudomásul veszik, hogy abban az esetben, ha a Tároltató a Szerződéses Időszak alatt bármely okból nem rendelkezik érvényes bankgaranciával (pl. nem hosszabbítja meg a Szerződés szerint), anélkül, hogy a bankgarancia biztosításának kötelezettsége alól a Tároló Üzletszabályzata szerint felmentésben részesülne, úgy az súlyos szerződésszegésnek minősül.

22.

Vis maior

- 22.1. Nem minősül szerződésszegésnek, ha a szerződő Felek egyikének sem felróható okból (vis maior) a Felek bármelyike nem tudja teljesíteni a Szerződésben foglalt kötelezettségeit. Vis maior körülménynek kell tekinteni azokat az előre nem látható és emberi erővel elháríthatatlan körülményeket (pl.: jogszabály változás, háború, országos sztrájk, földrengés, árvíz, tűzvész, terrorcselekmény stb.), amelyek nem függenek a Felek akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott felet a szerződéses kötelezettségének teljesítésében. A másik szerződő fél kérésére a vis maior tényéről az érintett fél köteles a vis maior helye szerint illetékes kereskedelmi kamara tanúsítványát vagy igazolását bemutatni.

Amennyiben a vis maior időtartama a 180 napot meghaladja, bármely fél jogosult a Szerződést 30 napra írásban egyoldalúan felmondani minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül abban az esetben is, ha erre egyébként a Szerződés alapján nem lenne jogosult.

- 22.2. A fenyegető vis maiorról és a vis maior bekövetkezéséről, várható időtartamáról a szerződő Felek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni kötelesek. A

fenyegető vagy bekövetkező vis maiorról történő késedelmes tájékoztatásból származó kárért a késedelmes tájékoztatásért felelős Fél teljes körűen felel.

- 22.3. A Felek kötelesek újramezteni a szerződéses kötelezettségeik teljesítését, amint az a vis maior helyzetre okot adó körülmény megszűnését követően lehetségessé válik.
- 22.4. Mindaddig, amíg a Szerződés teljesítését vis maior akadályozza, a nem teljesített szolgáltatás vagy szolgáltatásrész tekintetében nincs ellenszolgáltatási kötelezettség.

23.

Felelősség

- 23.1. A Felek rögzítik, hogy felelősséggel tartoznak az olyan személyek esetleges károkozásáért, akiket, mint ügynököket, alvállalkozókat, megbízottakat, vagy teljesítési segédeket vesznek igénybe a Szerződésből fakadó kötelezettségeik teljesítése érdekében és során.
- 23.2. A Felek továbbá megegyeznek abban, hogy a Szerződés megszegéséből adódó felelősségük nem terjed ki a közvetett vagy következményi károk megtérítésére, és semmilyen esetben nem terjed ki az esetleges elmaradt hasznok megtérítésére.
- 23.3. A Felek kijelentik, hogy a Tároló nem felelős a műszaki okból bekövetkező kapacitáscsökkenésért (beleértve a váratlan üzemzavar következményeit), és a Tárolató ebből eredő semminemű káráért, amennyiben a meghibásodott tárolói eszközöket rendeltetésszerűen üzemeltette és annak karbantartását az iparági gyakorlat szerinti időközönként és módon végrehajtotta, valamint minden elvárható erőfeszítést megtett a már bekövetkezett műszaki hiba mielőbbi elhárítására.
- 23.4. A Felek ezennel kifejezetten hangsúlyozzák, hogy a jelen pontban foglaltakra mindkét Fél figyelmét felhívták, és a felelősség jelen pontban foglalt korlátozásaiból származó hátrányokat a Ptk. vonatkozó rendelkezése értelmében az ellenszolgáltatás megfelelő csökkentésével és egyéb előnyökkel kiegyenlítették.
- 23.5. A jelen pontban foglaltak semmilyen módon nem értelmezhetők oly módon, hogy az bármelyik Fél bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségét korlátozná vagy kizárná.

24.

A Szerződés mellékletei

24.1. A jelen Szerződés az alább felsorolt csatolt mellékletekkel érvényes, melyek a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik:

-

25.

A Szerződés időtartama

25.1. A jelen Szerződés az aláírással egyidejűleg lép hatályba.

25.2 A jelen Szerződés- án szűnik meg.

26.

A Szerződés megszűnése

26.1. A Szerződés megszűnik, ha

- a Szerződéses időtartam lejár;
- a Felek közös megegyezéssel megszüntetik;
- a Tároltató fizetése képtelenné válik;
- a MEKH valamelyik Fél működési engedélyét véglegesen visszavonja;
- valamelyik Fél jogutód nélkül megszűnik; vagy
- valamelyik Fél a másik Féllel szemben jogerősen megindult csődeljárás vagy felszámolási eljárás miatt azonnali hatállyal felmondja; vagy
- valamelyik Fél a Szerződést a 22.1. pontban foglaltak alapján felmondja; vagy
- valamelyik Fél a másik Fél ismételt és/vagy súlyos Szerződésszegése esetén az írásbeli figyelmeztetést követő legalább 15 nappal a Szerződést azonnali hatállyal felmondja.

27.

A Szerződés módosítása

27.1. Szerződést a Felek közös egyetértéssel, írásban bármikor módosíthatják. A módosítás hatályba lépésének időpontját naptárilag pontosan meg kell határozni.

27.2. Nem minősül a Szerződés módosításának a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben,

bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett Fél a másik Felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követően haladéktalanul, de legkésőbb 10 napon belül írásban igazolható módon köteles értesíteni.

28.

A Szerződés átruházása

- 28.1. A Szerződésből származó bármely jogát, kötelezettségét vagy követelését – a pénzkövetelések kivételével – bármelyik Fél csak a másik Fél előzetes, írásbeli jóváhagyásával jogosult átruházni, kivéve a kapacitások használatának másodlagos kereskedelemben, az ÜKSZ és az Üzletszabályzat szerint történő értékesítését. A Felek az átruházást indokolatlanul nem utasíthatják el, ha az átvevő fél a szerződéses kötelezettségek teljesítése szempontjából megfelel valamennyi, így különösen a jogi, pénzügyi és technikai feltételeknek.
- 28.2. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben bármely Fél jogutódlással szűnik meg, vagy átalakul, abban az esetben a jelen Szerződésből eredő, az érintett Felet illető, illetve terhelő jogosultságok és kötelezettségek a jogutód társaságra, mint általános jogutódra szállnak át.

29.

Alkalmazott jog, viták rendezése

- 29.1. A Felek megállapodnak abban, hogy Szerződéssel kapcsolatban esetleg felmerülő vitás kérdéseket egymás között békés úton, elsősorban tárgyalások útján rendezik.
- 29.2. A fenti tárgyalások eredménytelensége esetén bármely vita eldöntésére, amely a Szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek – értékhatártól függően - alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének.
- 29.3. A Szerződéssel kapcsolatos minden kérdésben a magyar jog előírásait kell alkalmazni.

30.

Titoktartás

- 30.1. A jelen fejezet vonatkozásában az Üzletszabályzat adatvédelemre vonatkozó rendelkezései az irányadók azzal, hogy a Tároltató a Tárolóval azonos titoktartási kötelezettségeket vállal.

31.

A Szerződés egyes rendelkezéseinek érvénytelensége (részleges érvénytelenség)

- 31.1. Amennyiben a Szerződés valamely rendelkezése érvénytelen lenne, vagy érvénytelenné válna, az a Szerződés többi rendelkezését nem érinti.

A Szerződő Felek kötelezik magukat rá, hogy az érvénytelen rendelkezést az érvénytelenség bekövetkezésének időpontjától kezdve olyan rendelkezéssel pótolják, melynek gazdasági eredménye lehetőleg megközelíti az érvénytelen rendelkezés gazdasági eredményét.

32.

Egyéb rendelkezések

- 32.1. A Felek megállapodnak abban, hogy minden, a jelen Szerződésben nem rögzített kérdésben az ÜKSZ, továbbá az alkalmazandó jogszabályok, így különösen, de nem kizárólagosan a GET, a GET Vhr. illetőleg a Ptk., valamint a Tároló - MEKH által jóváhagyott - mindenkorin Üzletszabályzata szerint járnak el.

33.

Kapcsolattartók

- 33.1. Szerződéses témákban a Felek kapcsolattartói:

A Tárolató részéről:

Tel:
Fax:
email:

A Tároló részéről:

Tel.:
Fax:
email:

- 33.2. Napi szintű operatív kérdésekben a Felek kapcsolattartói:

A Tárolató részéről:

Tel:
Fax:
email:

A Tároló részéről:

Tel.:
Fax:
email:

Budapest, 202...hónap

Tároló

Tároltató

.....

.....

MÁSODLAGOS KERESKEDELMI TRANZAKCIÓKRA JOGOSÍTÓ FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZERZŐDÉS

amely egyrészről a

székhelye:

levelezési címe:

euró számlavezető pénzintézete:

számlaszáma:

számlázási cím:

adószáma:

cégbíróság és cégjegyzék száma:

a továbbiakban, mint „**Tároltató**”

és másrészt az

**MMBF Földgáztároló Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (MMBF Zrt.)**

székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 16. b. ép.

levelezési címe: 1037 Budapest, Montevideo u. 16. b. ép.

számlavezető pénzintézete: MKB Bank Zrt.

számlaszáma: HU20 1030 0002 1028 5851 4882 0019

számlázási cím: 1037 Budapest, Montevideo u. 16. b. ép.

adószáma: 13780960-2-44

cégbíróság és cégjegyzék száma: Fővárosi Bíróság Cégbírósága, Cg. 01-10-045494

a továbbiakban, mint „**Tároló**”

a Tároltató és a Tároló külön-külön, mint „**Fél**” együttesen, mint „**Felek**” között az alulírott helyen és napon került aláírásra az alábbi feltételekkel:

Preambulum

A jelen szerződés (a továbbiakban: „**Szerződés**”) tárgya mindazon szabályok rögzítése, amelyek alapján a Tároló a Tároltató által a rendelkezésére bocsátott földgáz vonatkozásában, aki kapacitásait másodlagos kereskedelmi tranzakcióban szerezte, a tulajdonában és üzemeltetése alatt álló „Szőreg-1” megnevezésű földalatti földgáztárolóban kereskedelmi földgáztárolási szolgáltatásokat nyújt, a Tároltató pedig a földgáztárolási szolgáltatásokért a Tárolónak díjat fizet.

1.

Definíciók

Átadás-átvételi pont – A Kapcsolódó rendszerüzemeltető és a Tároló, valamint a Termelő és a Tároló csatlakozó technológiai rendszerének tulajdoni határa, ahol a földgáz átadás-átvétellel a Kapcsolódó rendszerüzemeltető és a Tároló, továbbá a Termelő és a Tároló között sor kerül.

Betárolási kapacitás - Műszakilag a Földgáztárolóba - annak telítettségi állapotától és a szállítóvezetéken az Átadás-átvételi pontra érkező földgáz nyomásától függően naponta, illetve óránként - a betárolási ciklusban betárolható maximális földgázmennyiség (kWh/nap, kWh/óra).

Érkezési nyomás - a betárolási ciklusban az Átadás-átvételi pontra a szállítóvezetékéről érkező gáz nyomása.

Földgáztároló – A Tároló tulajdonában és üzemeltetésében lévő Szőreg-1 földalatti gáztároló.

GET - A 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról

Internetes honlap – A Tároló internetes honlapja, amely a <http://mmbf.hu> címen érhető el.

Kiadási nyomás – a kitárolási ciklusban az Átadás-átvételi pontra a Földgáztárolóból érkező gáz nyomása.

Kitárolási kapacitás - Műszakilag a Földgáztárolóból - annak telítettségi állapotától és az Átadás-átvételi ponton a szállítóvezetékben lévő földgáz nyomásától függően naponta, illetve óránként - a kitárolási ciklusban, kitárolható maximális földgázmennyiség (kWh/nap, kWh/óra).

MEKH - Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

Mobilkapacitás – Műszakilag a Földgáztároló azon befogadóképessége, amelyben kereskedelmi céllal földgáz tárolható (kWh).

Nem megszakítható kapacitás – Minden kapacitás, amit a Tároló bármely fél számára nem megszakítható típusú kapacitásként értékesített, azaz ide tartoznak azok a Tároló által elsődlegesen nem megszakítható típusúként értékesített kapacitások is, melyeket Tároltató harmadik féltől másodlagos piaci tranzakción keresztül szerez meg, függetlenül attól, hogy azok a harmadik fél által megszakíthatóak vagy sem.

Ptk. – a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Rendelkezésre álló kapacitás – a Tároltató által a Tárolónál lekötött (**Elsődleges**), és/vagy másodlagos piaci művelettel megszerzett (**Másodlagos**) Betárolási és/vagy Kitárolási kapacitásoknak az összege. A Rendelkezésre álló kapacitásba nem számít bele a Tároltató által másodlagos piaci művelettel értékesített Betárolási és/vagy Kitárolási kapacitás.

Rendelkezésre álló mobilkapacitás – A Tároltató által a Tárolónál lekötött (**Elsődleges**) és másodlagos piaci művelettel szerzett (**Másodlagos**) Mobilkapacitások összege az adott gáznapon, függetlenül attól, hogy fel van töltve földgázzal vagy sem. A Rendelkezésre álló mobilkapacitásba nem számít bele a Tároltató által másodlagos piaci művelettel értékesített Mobilkapacitás.

Szállító - FGSZ Földgázzszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FGSZ Zrt.)

Szerződés – jelenti a Felek jelen okiratba foglalt megállapodását.

Szerződéses Időszak – a Szerződés 23. pont szerinti időtartama.

Szezonális tárolás - A Tároltató földgázának a Betárolási időszakban a Földgáztárolóba történő egyszeri betárolását, és onnan a Kitárolási időszakban történő egyszeri kitárolását jelenti, azaz Betárolási időszakban a Tároltató csak betárolásra, Kitárolási időszakban csak kitárolásra nominálhat – akár megszakításokkal is. A betárolási/kitárolási időszakok kezdetét és végét a Tároló az Internetes honlapján teszi közzé.

ÜKSZ - A magyar földgázrendszer Üzemi és Kereskedelmi Szabályzata, amely az együttműködő földgázrendszert működtető engedélyesek és rendszerhasználók viszonyát szabályozó, az engedélyesek által kötelezően elkészítendő szabályzat.

Üzletszabályzat – A Tároló MEKH által jóváhagyott, mindenkor hatályos üzletszabályzata.

GET Vhr. – A 19/2009.(I.30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról

A Szerződésben használt egyéb fogalmak jelentése megegyezik a GET-ben, a GET Vhr.-ben és az ÜKSZ-ben szereplő jelentéssel.

2.

A Szerződés tárgya

- 2.1. Másodlagos piaci tranzakciós lehetőség biztosítása a Tároltatónak tárolói kapacitások és tárolt földgáz adásvételére. A Felek energiában (kWh) definiált, szezonális tárolási szolgáltatásokra szerződnek, amely szolgáltatásokat a Tároló biztosítja a Tároltatónak, a Tároltató által másodlagos piaci tranzakciókkal szerzett kapacitások tekintetében, azok mértékéig.
- 2.3. A Földgáztároló üzemserű veszteségei a Tároltató számára a Szerződés keretein belül nyújtott tárolási szolgáltatásokat nem érintik.

3.

A Felek jogai és kötelezettségei

3.1. A Tároló kötelezettsége:

- a) A Tároltató tulajdonában lévő földgáz betárolása a Földgáztárolóba és kitárolása a Földgáztárolóból, legfeljebb a Rendelkezésre álló kapacitással, a 6. fejezetben szereplő minőségi paraméterek mellett.
- b) Az Átadás-átvételi ponton a Tároltató tulajdonában lévő földgáz betárolásra történő átvétele - amennyiben az megfelel a vonatkozó minőségi követelményeknek, illetve az Átadás-átvételi ponton a Tároltató tulajdonában lévő, kitárolt földgáz Tároltatónak történő átadása a gázminőségre vonatkozó előírások betartásával.
- c) A b) pont szerinti átadás és átvétel időpontjai között a Tároltató tulajdonában lévő földgáz és a másodlagos ügyletek során a Földgáztárolóban a Tároltató által szerzett földgázkészlet felelős megőrzése.
- d) A Tároltató Tároló által befogadott napi nominálásának megfelelő földgázmennyiség betárolása, illetve kitárolása.
- e) A Tároltató szerződésszerű rendelkezése alapján legfeljebb a Rendelkezésre álló mobilkapacitás feltöltése, illetve legfeljebb a Tároltató ténylegesen betárolt és a másodlagos ügyletek során a Földgáztárolóban szerzett földgázának kitárolása.
- f) A betárolt és kitárolt földgáz mennyiségmérésének biztosítása, és időszakos jegyzőkönyvezése.
- g) A kitárolt földgáz minőségmérésének biztosítása és a földgázminőség bizonylatolása.
- h) Másodlagos piaci ügyletek lehetőségének biztosítása a Tároltató részére a Tároló vonatkozásában.
- i) Részletes földgázforgalmi és földgázkészlet adatok biztosítása a Tároltatónak.
- j) A Földgáztároló rendelkezésre állásának Szerződés szerinti biztosítása.

- k) A Szerződés teljesítésével összefüggő feladatai teljesítésére a kapcsolódó rendszerüzemeltetőkkel szerződés megkötése.

3.2. A Tárolató kötelezettsége:

- a) A másodlagos piaci ügyletek során a Szerződés rendelkezéseinek és a másodlagos piaci ügyletekre vonatkozó kötelező érvényű előírások maradéktalan figyelembe vétele.
- b) Az ÜKSZ szerinti napi és heti nominálás, amennyiben rendelkezik a Földgáztárolóban Mobilkapacitással.
- c) A Tároló által befogadott napi nominálásnak megfelelő mennyiségű és a Szerződés szerinti követelményeknek megfelelő minőségű földgáz átadása a Tárolónak, illetve átvétele a Tárolótól.
- d) A betárolásra szánt földgáz Átadás-átvételi pontig, illetve a kitárolt földgáz Átadás-átvételi ponttól való elszállíttatása.
- e) A Szerződés lejártáig a tulajdonában álló, a Földgáztárolóban lévő földgáz kitárolása vagy értékesítése.
- f) A Szerződés szerinti tárolási szolgáltatások díjának megfizetése a Tároló részére.
- g) A Tároló informatikai platformjának rendeltetésszerű használata. (A platform felhasználói kézikönyve az Internetes honlapon érhető el.)

3.3. A Tároló joga:

- a) A Szerződés és az Üzletszabályzat szabályainak megfelelően megtagadni vagy korlátozni a Tárolató nominálását.
- b) Felfüggeszteni a nem megszakítható tárolási szolgáltatás teljesítését a szükséges mértékben és ideig Vis Maior, válsághelyzet, üzemzavar, valamint előre bejelentett karbantartás esetén.
- c) Legfeljebb a Rendelkezésre álló mobilkapacitásnak megfelelő mennyiségű, Tárolató tulajdonában lévő földgázt a más tulajdonában lévő gázmennyiségekkel együtt a Földgáztárolóba besajtolni, ott tárolni, majd onnan kitárolni.
- d) Visszautasítani a Rendelkezésre álló Betárolási kapacitást meghaladó mértékű betárolást, a Rendelkezésre álló Kitárolási kapacitást meghaladó mértékű kitárolást, a Rendelkezésre álló mobilkapacitást meghaladó mértékű földgáztárolást, illetve a Tárolató által betárolt és/vagy másodlagos piaci művelettel szerzett gázmennyiségen felüli mennyiségű földgáz kitárolást.
- e) Visszautasítani a Tárolató nominálását, ha a nominálások összege nem haladja meg a minimális be- vagy kitárolási kapacitást. A minimális be- és kitárolási kapacitások mindenkor értékéről a Tároló az Internetes honlapján informálja a Tárolatót.
- f) Visszautasítani a 6. pontban foglalt gázminőségi előírásokat nem teljesítő földgáz átvételét és Földgáztárolóba történő betárolását.
- g) A betárolásra átvett földgáz minőségét ellenőrizni, a minőségi bizonylatot beszerezni a földgázt betárolásra átadó rendszerüzemeltetőtől.

- h) Korlátozni a nem megszakítható tárolási szolgáltatás teljesítését az alábbi módon:

A Tárolató által igénybe vehető Kitárolási kapacitás a Földgáztároló töltöttségi állapotától, azaz a Földgáztárolóban lévő összes mobilgáz készlettől és a földgáz Átadás-átvételi ponton a szállítóvezetékben lévő földgáz nyomásától függően változik. A Tároló a Földgáztároló igénybe vehető összes, kereskedelmi célú Kitárolási kapacitását az Internetes honlapján folyamatosan közzéteszi.

A Tárolató által adott Gáznapra nominálható Kitárolási kapacitás (K_{nom}):

a Tárolató Rendelkezésre álló kitárolási kapacitása ($K_{tárolató}$) megszorozva a fentiek szerint publikált mindenkori Kitárolási kapacitás (K_{tech}) és a Tároló Internetes honlapján közzétett maximális (leköthető) kereskedelmi Kitárolási kapacitás (K_{max}) hányadosával:

$$K_{nom} = K_{tárolató} * K_{tech} / K_{max}$$

3.4. A Tárolató joga:

- A másodlagos piacon szerzett jogai alapján legfeljebb a tárolási szerződés időbeli hatályát nem túllépő hatályú másodlagos piaci szerződést kötni.
- A tulajdonában lévő földgázt a tárolási szerződésnek, valamint a Szerződésnek megfelelően tároltatni.
- Betárolást vagy kitárolást nominálni az átadás-átvételi ponton.
- A Szerződéses Időszakban betárolni és kitárolni.
- A Földgáztárolóban lévő mobilgáz készletét vagy kapacitásait más tárolató számára részben vagy teljes mértékben értékesíteni.

4.

A Tároló által kínált szolgáltatások

- A Tároló az Üzletszabályzata szerinti alapszolgáltatásai körébe tartozó tevékenységeket végzi a Tárolató részére.
- A Tároló egyedi szolgáltatásai a Tároló Internetes honlapján közzétettek szerint vehetők igénybe.

5.

Gáz átadás-átvétel

- A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés szerinti gázmennyiség átadás-átvételének helye az Átadás-átvételi pont.

6.

A tárolandó gáz minősége

- 6.1. A Felek által egymásnak átadott földgáz minőségi előírásait az Üzletszabályzat vonatkozó rendelkezése tartalmazza.

7.

Biztosítandó nyomások

- 7.1. A be- és kitároláskor a Felek által biztosítandó gáznyomás értékeket az Üzletszabályzat vonatkozó rendelkezése tartalmazza.

8.

Gázmennyiség és gázminőség mérése

- 8.1. A gázmennyiség és gázminőség mérést a Tároló az Üzletszabályzat vonatkozó rendelkezései szerint végzi.

9.

Nominálás

- 9.1. A nominálási szabályokat, eljárásrendet az Üzletszabályzat tartalmazza.

10.

A nominálás szétterhelés szabályai, nominálás eltérések kezelése

- 10.1. A nominálás szétterhelés szabályait, a nominálás eltérések kezelését az ÜKSZ és az Üzletszabályzat tartalmazza.

11.

Gázmennyiségek allokációja, elszámolása, jegyzőkönyvezése

- 11.1. A gázmennyiségek allokációjára, elszámolására, jegyzőkönyvezésére vonatkozó szabályokat, eljárásrendet az Üzletszabályzat tartalmazza.

12.

Adatszolgáltatás

- 12.1. Az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályokat, eljárásrendet az Üzletszabályzat tartalmazza.

13.

A kapacitások másodlagos kereskedésének támogatása

- 13.1. A kapacitások másodlagos kereskedelmére vonatkozó szabályokat, eljárásrendet az Üzletszabályzat tartalmazza.

14.

Tárolt földgáz adásvétele

- 14.1. A tárolt földgáz adásvételére vonatkozó szabályokat, eljárásrendet az Üzletszabályzat tartalmazza.

15.

A Tároló üzemeltetése

- 15.1. A Tároló az Üzletszabályzat vonatkozó rendelkezési szerint üzemelteti a Földgáztárolót.

16.

Karbantartási munkák elvégzése

- 16.1. A karbantartási munkákkal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket a Tároló Üzletszabályzata tartalmazza.

17.

Kapcsolattartás

- 17.1. A Felek biztosítják, hogy a rendszeres, előírt kapcsolatokon felül indokolatlan késedelem nélkül értesítik egymást minden olyan újonnan felmerülő körülményről, eseményről, amely az együttműködést, így különösen a Szerződés teljesítését befolyásolhatja, valamint konzultációs lehetőségekkel és megfelelő adatáramlással segítik a zökkenőmentes együttműködést.

18.

Fizetési feltételek

- 18.1. A Tároló a betárolási díj és a 11. pont szerinti jegyzőkönyvben szereplő, a Tároltató számára a tárgyhónapban betárolt földgázmennyiség szorzataként számítja ki a Tároltató által fizetendő havi betárolási díjat, amelyről a számlát a tárgyhónapot követő hónap 6. munkanapjáig állítja ki.
- 18.2. A Tároló a kitárolási díj és a 11. pont szerinti jegyzőkönyvben szereplő, a Tároltató számára a tárgyhónapban kitárolt földgázmennyiség szorzataként számítja ki a Tároltató által fizetendő havi kitárolási díjat, amelyről a számlát a tárgyhónapot követő hónap 6. munkanapjáig állítja ki.

- 18.3. A Tároló a tárgyhónapban a Tároltató által igénybe vett egyedi szolgáltatások díját tartalmazó számlát a tárgyhót követő hónap 6. munkanapjáig állítja ki.
- 18.4. Felek a 18.1., 18.2., 18.3. pont szerinti számlázásra vonatkozóan határozott időre szóló elszámolásban állapodnak meg, ahol az elszámolási időszak 1 naptári hónap.
- Felek az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. sz. törvény (ÁFA tv.) 58. § szerint az ügylet ellenértékét meghatározott időszakra állapítják meg. Az Áfa tv. 59. § (1) bekezdés szerint a fizetendő adót az előleg jóváírásakor, kézhezvételekor állapítják meg.
- 18.5. A Tároló a számlákon köteles forintban is feltüntetni a fizetendő általános forgalmi adó összegét az ÁFA törvény 172. § alapján, a 80. § szerint meghatározott árfolyam alkalmazásával.
- 18.6. A Szerződéses Időszakot követő hónap 15. munkanapjáig a Tároló teljes gázforgalmi elszámolást készít a Tároltátónak.
- 18.7. A kibocsátott számláknak kötelezően tartalmaznia kell a Szerződés számát. A Tároló a Tároltató nevére kiállított számlát a számlakibocsátás napján köteles a Tároltátónak e-mailen a számla másolatát megküldeni és 5 napon belül az eredeti példányt a számlapostázási címére megküldeni. Amennyiben a Tároló ezt nem teljesíti, az kizárja a Tároltató késedelmes fizetését.
- 18.8. A Tároltató a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő számla ellenértékét annak kibocsátásától számított 15 napon belül, átutalással egyenlíti ki. Amennyiben a fizetési határidő napja munkaszüneti napra vagy ünnepnapra esik, abban az esetben a fizetési határidő a munkaszüneti napot, illetve az ünnepnapot követő első munkanap. A fizetés akkor számít teljesítettnek, amikor a kiszámlázott összeg a Tároló bankszámláján jóváírásra kerül.
- 18.9. Számla kifogásolásával és késedelmes fizetéssel kapcsolatban a Felek az Üzletszabályzat vonatkozó rendelkezései szerint járnak el.

19.

Pénzügyi biztosíték

- 19.1. A Tároltátónak, a jelen Szerződésből eredő fizetési kötelezettségeinek teljesítésére, a Tároló Üzletszabályzata szerinti pénzügyi biztosítékot kell a Tároló rendelkezésére bocsátania.
- 19.2. A Tároló által elfogadható bankgarancia mintáját az Üzletszabályzat **6.sz. melléklete** tartalmazza.
- 19.3. Felek rögzítik, és tudomásul veszik hogy abban az esetben, ha a Tároltató a Szerződéses Időszak alatt bármely okból nem rendelkezik érvényes bankgaranciával (pl. nem hosszabbítja meg szerződés szerint), anélkül, hogy a bankgarancia biztosításának kötelezettsége alól a Tároló Üzletszabályzata szerint felmentésben részesülne, úgy az súlyos szerződésszegésnek minősül.

20.

Vis maior

- 20.1. Nem minősül szerződésszegésnek, ha a szerződő Felek egyikének sem felróható okból (vis maior) a Felek bármelyike nem tudja teljesíteni a Szerződésben foglalt kötelezettségeit. Vis maior körülménynek kell tekinteni azokat az előre nem látható és emberi erővel elháríthatatlan körülményeket (pl.: háború, országos sztrájk, földrengés, árvíz, tűzvész, terrorcselekmény, előre nem látható és a Tárolónak nem felróható üzemzavar stb.), amelyek nem függenek a Felek akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott Felet a szerződéses kötelezettségének teljesítésében. A másik szerződő Fél kérésére a vis maior tényéről az érintett Fél köteles a vis maior helye szerint illetékes kereskedelmi kamara tanúsítványát vagy igazolását bemutatni.

Amennyiben a vis maior időtartama a 180 napot meghaladja, bármely Fél jogosult a Szerződést 30 napra írásban egyoldalúan felmondani minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül abban az esetben is, ha erre egyébként a Szerződés alapján nem lenne jogosult.

- 20.2. A fenyegető vis maiorról és a vis maior bekövetkezéséről, várható időtartamáról a szerződő Felek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni kötelesek. A fenyegető vagy bekövetkező vis maiorról történő késedelmes tájékoztatásból származó kárért a késedelmes tájékoztatásért felelős Fél teljes körűen felel.
- 20.3. A Felek kötelesek folytatni, újrakezdeni a szerződéses kötelezettségeik teljesítését, amint az a vis maior helyzetre okot adó körülmény megszűnését követően lehetségessé válik.
- 20.4. Mindaddig, amíg a Szerződés teljesítését vis maior akadályozza, a nem teljesített szolgáltatás vagy szolgáltatásrész tekintetében nincs ellenszolgáltatási kötelezettség.

21.

Felelősség

- 21.1. A Felek rögzítik, hogy felelősséggel tartoznak az olyan személyek esetleges károkozásáért, akiket, mint ügynököket, alvállalkozókat, megbízottakat vagy teljesítési segédeket vesznek igénybe a Szerződésből fakadó kötelezettségeik teljesítése érdekében és során.
- 21.2. A Felek továbbá megegyeznek abban, hogy a Szerződés megszegéséből adódó felelősségük esetén a kártérítés mértékére során a Ptk. 6:143 §-ában írtakat tekintik irányadónak, amely alól csak azok az esetek képeznek kivételt, ahol a Szerződés ettől eltérő olyan rendelkezést tartalmaz, és csak abban az esetben, ha az nem ütközik a Ptk. kötelező érvényű rendelkezésébe.
- 21.3. A Felek kijelentik, hogy a Tároló nem felelős a műszaki okból bekövetkező kapacitáscsökkenésért (beleértve a váratlan üzemzavar következményeit), és a Tárolató ebből eredő semminemű káráért, amennyiben a meghibásodott tárolói eszközöket rendeltetésszerűen üzemeltette és annak karbantartását az iparági gyakorlat szerinti időközönként és módon végrehajtotta, valamint

minden elvárható erőfeszítést megtett a már bekövetkezett műszaki hiba mielőbbi elhárítására.

- 21.4. A Felek ezennel kifejezetten hangsúlyozzák, hogy a jelen pontban foglaltakra mindkét Fél figyelmét felhívták, és a felelősség jelen pontban foglalt korlátozásaiból származó hátrányokat a Ptk. 6:152. § értelmében az ellenszolgáltatás megfelelő csökkentésével és egyéb előnyökkel kiegyenlítették.
- 21.5. A jelen pontban foglaltak semmilyen módon nem értelmezhetők oly módon, hogy az bármelyik Fél által szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségét korlátozná vagy kizárná.

22.

A Szerződés mellékletei

- 22.1. Szerződés a csatolt, alább felsorolt mellékletekkel érvényes, melyek a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik:

-

23.

A Szerződés időtartama

- 23.1. A Szerződés annak mindkét szerződő Fél általi aláírásával lép hatálybaévhónapjáig tartó határozott ideig.
- 23.2 A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a tárolási szerződés bármely oknál fogva megszűnik, ugyanazon hatállyal a jelen Szerződés is automatikusan megszűnik, a jelen Szerződésben foglalt elszámolásra és fizetésre vonatkozó rendelkezések kivételével.

24.

A Szerződés megszűnése

- 24.1. A Szerződés megszűnik, ha
- a Szerződéses időtartam lejárt;
 - a Felek közös megegyezéssel megszüntetik;
 - valamelyik Fél a másik féllel szemben jogerősen megindult csődeljárás vagy felszámolási eljárás miatt azonnali hatállyal felmondja a Szerződést;
 - a bíróság végleges végzésben a Tároltató fizetéseképtelenségét állapítja meg és emiatt a másik Fél azonnali hatállyal felmondja a Szerződést

- a MEKH valamelyik Fél működési engedélyét jogerősen visszavonja és emiatt a másik Fél azonnali hatállyal felmondja a Szerződést;
- valamelyik Fél jogutód nélkül megszűnik; vagy
- valamelyik Fél a Szerződést a 20.1. pontban foglaltak alapján felmondja; vagy
- valamelyik Fél a másik Fél ismételt és/vagy súlyos szerződésszegése esetén az írásbeli figyelmeztetés másik Fél általi kézhezvételét követő legalább 15 nap elteltével a Szerződést azonnali hatállyal írásban, indoklással ellátva felmondja.

A súlyos szerződésszegés eseteit és az azokkal kapcsolatos szankciókat az Üzletszabályzat tartalmazza.

- 24.2 A Szerződés megszűnésére egyebekben a Ptk. vonatkozó szabályai és a jelen Szerződésben foglalt elszámolásra és fizetésre vonatkozó rendelkezések irányadóak.

25.

A Szerződés módosítása

- 25.1. Szerződést a Felek közös egyetértéssel, írásban bármikor módosíthatják. A módosítás hatályba lépésének időpontját naptárilag, pontosan meg kell határozni.
- 25.2. Nem minősül a Szerződés módosításának a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett Fél a másik Felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni.

26.

A Szerződés átruházása

- 26.1. A Szerződésből származó bármely jogát, kötelezettségét vagy követelését – a pénzkövetelések kivételével – bármelyik Fél csak a másik Fél előzetes írásbeli jóváhagyásával jogosult átruházni, kivéve a kapacitások használatának másodlagos kereskedelemben, az ÜKSZ és az Üzletszabályzat szerint történő értékesítését. A Felek az átruházást indokolatlanul nem utasíthatják el, ha az átvevő fél a szerződéses kötelezettségek teljesítése szempontjából megfelel valamennyi, így különösen jogi, pénzügyi és technikai feltételeknek a szerződéses kötelezettségei teljesítésére.
- 26.2. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben bármely Fél jogutódlással szűnik meg, vagy átalakul, abban az esetben a jelen Szerződésből eredő, az érintett Felet illető, illetve terhelő jogosultságok és kötelezettségek a jogutód társaságra, mint általános jogutódra szállnak át.

27.

Alkalmazott jog, viták rendezése

- 27.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződéssel kapcsolatban esetleg felmerülő vitás kérdéseket egymás között békés úton, elsősorban tárgyalások útján rendezik.
- 27.2. A fenti tárgyalások eredménytelensége esetén bármely vita eldöntésére, amely a Szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek – értékhatártól függően - alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének.
- 27.3. A Szerződéssel kapcsolatos minden kérdésben a magyar jog előírásait kell alkalmazni.

28.

Titoktartás

- 28.1. A jelen fejezet vonatkozásában az Üzletszabályzat adatvédelemre vonatkozó rendelkezései az irányadók azzal, hogy a Tároltató a Tárolóval azonos titoktartási kötelezettségeket vállal.

29.

A Szerződés egyes rendelkezéseinek érvénytelensége (részleges érvénytelenség)

- 29.1. Amennyiben a Szerződés valamely rendelkezése érvénytelen lenne, vagy érvénytelenné válna, az a Szerződés többi rendelkezését nem érinti. A Szerződő Felek kötelezik magukat rá, hogy az érvénytelen rendelkezést az érvénytelenség bekövetkezésének időpontjától kezdve olyan rendelkezéssel pótolják, melynek gazdasági eredménye lehetőleg megközelíti az érvénytelen rendelkezés gazdasági eredményét.

30.

Szerződésszegés és következményei

- 30.1. A szerződésszegés eseteit és azok következményeit és az azzal kapcsolatos szabályokat, eljárásrendet az Üzletszabályzat tartalmazza.

31.

Kapcsolattartók

31.1. Szerződéses témákban a Felek kapcsolattartói:

A Tároltató részéről:

A Tároló részéről:

31.2. Napi szintű, operatív kérdésekben a Felek kapcsolattartói:

A Tároltató részéről:

A Tároló részéről:

31.3. Elszámolási kérdésekben a Felek kapcsolattartói:

A Tároltató részéről:

A Tároló részéről:

32.

Egyéb rendelkezések

32.1. A Felek megállapodnak abban, hogy minden, a Szerződésben nem rögzített kérdésben az ÜKSZ, továbbá az alkalmazandó jogszabályok, különösen de nem kizárólagosan a GET, a GET Vhr., illetőleg a Ptk. szabályai, valamint a Tároló - MEKH által jóváhagyott - mindenkorai Üzletszabályzata szerint járnak el.

Budapest,év.....hó.....nap

Tároló

Tároltató

.....

A szerződéses biztosítékokra vonatkozó szabályok

1. A pénzügyi típusú biztosítékok és azok elfogadásának feltételei

- 1.1. A Tároló és a Tároltató részéről aláírt földgáztárolási szerződés – egyéb feltételek teljesülése mellett – akkor lép hatályba, ha a Tároltató az alábbiakban részletesen leírt feltételeknek megfelelő szerződéses biztosítékot a Tároló részére átadta.
- 1.2. A Tároló által alapesetben elvárt pénzügyi biztosítékforma a bankgarancia. A Tároló a Tároltatót, annak kérésére tájékoztatja, hogy a felkínálni tervezett bankgarancia a Tároló számára elfogadható-e.
- 1.3. **A bankgaranciának 1 év, vagy annál hosszabb szerződéses futamidő esetén az alábbi feltételeket kell kielégítenie:**
 - a. A bankgarancia visszavonhatatlan, devizaneme a kapacitás lekötési szerződésben meghatározott deviza, és induló összege a megállapított mindenkori éves tárolási díj (amely magában foglalja a Tároltató által egy évben fizetendő kapacitás lekötési és forgalmi díjakat; a továbbiakban: Mindenkori éves tárolási díj).
 - b. 1 évnél hosszabb futamidejű szerződés esetén a bankgarancia a szerződéses teljesítési időszak kezdő gáznap 6:00-tól érvényes egy évig, az utolsó gáznap 6:00-ig. Ezt követően a bankgarancia a szerződéses időszak során mindig 1 évre szól és mindig a lejáratát megelőzően legalább 60 nappal, a következő évre meghosszabbítandó. A bankgarancia fenti határidőre történő meghosszabbításának elmulasztása a Tároltató súlyos szerződésszegésének minősül és vele szemben az Üzletszabályzat 7.sz. melléklet szerinti szankciók alkalmazhatók.
 - c. 1 éves szerződés esetén, valamint 1 évnél hosszabb futamidejű szerződés esetén a szerződéses időszak utolsó évében a bankgarancia a szerződés megszűnését követő 45 napig érvényes.
 - d. A bankgarancia a Tároló engedélyével a Mindenkori éves tárolási díj 50%-áig csökkenthető a tárolt mobilgáz piaci értékével, de a bankgarancia és a tárolóban lévő mobilgáz – mint pénzügyi biztosíték - összes értéke sohasem lehet kevesebb, mint a Mindenkori éves tárolási díj. Azaz, a bankgarancia csökkentéshez a Tároló csak akkor járul hozzá (vagyis igazolja hitelt érdemlően a garanciát kibocsátó banknál, hogy elfogadja a bankgarancia csökkentését), ha a Tároltató tulajdonában, a Földgáztárolóban lévő mobilgáz Tároló által megállapított értéke nagyobb, mint a Mindenkori éves tárolási díj 50%-a. Amennyiben a Földgáztárolóban

lévő, a Tároltató tulajdonában lévő vagy rendelkezése alatt álló mobilgáz Tároló által megállapított értéke a Tároltató kitárolási nominálásának teljesítésével kisebbé válna, mint a Mindenkori éves tárolási díj 50%-a, a Tároló addig nem fogad el nominálást a Tároltatótól, amíg az a bankgarancia értékét meg nem emeli a Mindenkori éves tárolási díjnak megfelelő összegre. A mobilgáz értékét a Tároló a földgáztárolási szerződés szerint határozza meg.

- e. A bankgarancia tárolási évenként csak egyszer csökkenthető a Mindenkori éves tárolási díj 50%-áig, és megemelése a Mindenkori tárolási díjra is csak tárolási évenként egyszer valósulhat meg. A bankgarancia emelése vagy csökkentése csak akkor valósul meg, amikor a Tároló hitelt érdemlően (például banknál bejelentett aláírók által aláírt levélben) igazolja, hogy elfogadja a bankgarancia emelését, illetve csökkentését.

1.4. A bankgaranciának 1 évnél rövidebb szerződéses futamidő esetén az alábbi feltételeket kell kielégítenie:

- a. A bankgarancia visszavonhatatlan, devizaneme a kapacitás lekötési szerződésben meghatározott deviza, és induló összege a Tároltató által a szerződéses időszakban fizetendő kapacitás lekötési és forgalmi díjak összege.
- b. A bankgarancia a szerződéskötéstől számítva a szerződés megszűnését követő 45 napig érvényes.

1.5. A bankgaranciának másodlagos kereskedelmi tranzakcióra jogosító földgáztárolási szerződés (Üzletszabályzat 5/B. sz. melléklet) esetében az alábbi feltételeket kell kielégítenie:

- a. A bankgarancia visszavonhatatlan, és induló összege 150 000 EUR.
- b. A bankgarancia 1 éves vagy rövidebb időszakra szóló szerződés esetén a szerződéskötéstől számítva a szerződés megszűnését követő 45 napig érvényes.
- c. 1 évnél hosszabb futamidejű szerződés esetén a bankgarancia a szerződéses teljesítési időszak kezdő gáznap 6:00-tól érvényes egy évig, az utolsó gáznap 6:00-ig. Ezt követően a bankgarancia a szerződéses időszak során mindig 1 évre szól és mindig a lejáratát megelőzően legalább 60 nappal, a következő évre meghosszabbítandó. A szerződéses időszak utolsó évére a bankgaranciát oly módon kell meghosszabbítani, hogy az a szerződés megszűnését követő 45 napig érvényes legyen.

1.6. A bankgaranciának a futamidőtől függetlenül még az alábbi feltételeket is ki kell elégítenie:

- a. A visszavonhatatlan bankgarancia alapján a bank a Tároló első írásbeli felszólítása (a továbbiakban: Lehívás) alapján a Tároló által megjelölt összegben, de összesen legfeljebb a garancia összeg erejéig, az alapjogviszony vizsgálata nélkül és bármilyen kifogásra való tekintet nélkül, fizetést teljesít a Tároló javára a Lehívás kézhezvételét követő 3 banki munkanapon belül, feltéve, hogy
 - i. a Lehívásban a Tároló kijelenti, hogy a Tároltató nem teljesítette, vagy nem szerződésszerűen teljesítette a kapacitás lekötési szerződésben foglalt kötelezettségét;
 - ii. a Lehívásban hivatkoznak a garanciára;
 - iii. a Lehívást aláíró személyek aláírási jogosultságát és aláírásának hitelességét a Tároló hitelt érdemlő módon bizonyította (30 napnál nem régebbi cégkivonatával és aláírási címpéldánnyal vagy számlavezető bankjának megfelelő igazolásával).
 - 1.7. A bankgaranciával kapcsolatosan felmerülő valamennyi díjat és költséget a Tároltató viseli.
 - 1.8. A banknak a bankgarancia alapján fennálló fizetési kötelezettsége kizárólag a Tároló írásbeli Lehívása alapján teljesített fizetések összegével csökkenthető. A bankgarancia részletekben is igénybe vehető. A bankgarancia alapján teljesített valamennyi kifizetés a bankgarancia összegét automatikusan csökkenti.
 - 1.9. A bankgarancia tekintetében a magyar jog az irányadó.
 - 1.10. Tároltató jogosult kezdeményezni a bankgarancia összegének módosítását, amennyiben a földgáztárolási szerződését részben vagy egészben átruházza másik rendszerhasználó részére. A Tároló a Tároltató részéről a bankgarancia összegének módosítására vonatkozó kezdeményezést azt követően vizsgálja és bírálja el, hogy a másik rendszerhasználóval kötendő földgáztárolási szerződés hatályba lép, azaz a másik rendszerhasználó a szükséges mértékű bankgaranciát a Tároló részére már biztosította.
- 2. A rendszerhasználó által biztosítékként felajánlott, betárolt földgáz elfogadásának feltételei**
- Lásd az 1. pontban.
- 3. A szerződéses biztosíték igénybevételének esetei és módja, ütemezése, ideértve a biztosítékként elfogadott, betárolt földgáz aukciós értékesítését és elszámolását**

- a.) A Tároló a Tároltató által adott pénzügyi biztosítékot az alábbi esetekben jogosult lehívni, illetve a biztosítékként elfogadott, betárolt földgázt értékesíteni:
- A Tároltató fizetési késedelve esetén
 - A Tároltató súlyos szerződésszegése miatt a földgáztárolási szerződés Tároló általi felmondása esetén.
- b.) A pénzügyi biztosíték igénybevételének módját és ütemezését a földgáztárolási szerződés tartalmazza.
- c.) A biztosítékként elfogadott, betárolt földgáz aukciós értékesítése és elszámolása:

Amennyiben a Tároló követelése a Tároltató által rendelkezésére bocsátott pénzügyi biztosítékból nem elégíthető ki, a Tároló jogosult a Tároltatótól biztosítékként elfogadott, betárolt földgáz aukciós értékesítésére.

A Tároló az eladási árból a pénzügyi rendezés során a következő tételeket vonja le:

- Minden, a Szerződésben szereplő díjat, a már kifizetett összegekkel csökkentve,
- a Tároló minden kárát, ami abból adódóan keletkezett, hogy a Vevő nem fizetett időben, ideértve a gázértékesítéssel kapcsolatban felmerült költségeket is,
- mindennemű, a Szerződésből származó követelését.

A Tároló tájékoztatja a Vevőt a földgáz értékesítéséről.

A Tároló a Vevő földgázának a fenti okok miatti értékesítését átlátható, diszkriminációmentes módon végzi, ennek során különösen, de nem kizárólagosan az adott mennyiséget meghirdeti, és az értékesítésre aukciót tart. Az értékesítésre kerülő földgáz ára az aukció során elért ár.

Abban az esetben, ha az irányadó jogszabályok változása folytán a fentiek szerinti mobilgáz értékesítés nem lenne lehetséges, úgy a Tároltató tulajdonában lévő, biztosítékként felajánlott, a Tároló által tárolt földgázmennyiség a Tároló, mint zálogjogosult birtokában levő (kézi) zálogtárgynak minősül, és a Tároltatóval kötött eltérő írásbeli megállapodás hiányában az esetleges mobilgáz értékesítéssel kapcsolatosan a Ptk. vonatkozó szabályai alkalmazandók.

A Tároltátónak az általa a Tárolónak nyújtott pénzügyi biztosítékkal kapcsolatban semminemű kamatkövetelése nem lehet a Tárolóval szemben.

BANKGARANCIA NYILATKOZAT

bankgarancia száma:

Címzett:

(a továbbiakban: a "**Kedvezményezett**")

Kibocsátó:

Bank neve.

Bank címe

Bank SWIFT kódja

(Cégjegyzékszám és nyilvántartó bíróság:)

(a továbbiakban: a "**Bank**")

Megbízó:

Partner neve

székhelye

(a továbbiakban: a "**Megbízó**")

Megbízónk értesített bennünket, hogy Önök és a (továbbiakban Megbízó, székhely.....) közöttszámon szerződés (a továbbiakban: a "Szerződés") megkötésére került sor, és a Szerződés alapján a Kedvezményezett általi teljesítésnek előfeltétele a jelen bankgarancia (a "**Garancia**") kibocsátása.

1. A Megbízó megbízásából ezennel legfeljebb Ft, azaz forint összeg (a továbbiakban: a "**Garancia Összeg**") erejéig visszavonhatatlanul és feltétel nélkül garanciát vállalunk a Kedvezményezett javára a Megbízónak a Szerződésből eredő valamennyi fizetési kötelezettségére (tőkeérték, ÁFA, késedelmi kamat és egyéb járulékos költségek, beleértve a behajtási és végrehajtási költségeket is).
2. E Garancia alapján a Bank a Kedvezményezett első írásbeli felszólítása (a továbbiakban: a "**Lehívás**") alapján a Kedvezményezett által megjelölt összegben, de összesen legfeljebb a Garancia Összeg erejéig, az alapjogviszony vizsgálata nélkül és bármilyen kifogásra való tekintet nélkül, fizetést teljesít a Kedvezményezett javára a Lehívás kézhezvételét követő 3 banki munkanapon belül, feltéve, hogy (a) a Lehívásban a Kedvezményezett kijelenti, hogy a Megbízó nem teljesítette vagy nem szerződésszerűen teljesítette a Szerződésben foglalt kötelezettségét; (b) a Lehívásban (a fenti bankgarancia szám megjelölésével) hivatkoznak jelen Garanciánkra; (c) a Lehívás eredeti példányát legkésőbb a Lejárat Időpontig eljuttatták a Bank fent megjelölt címére; és (d) a Lehívást aláíró személyek aláírási jogosultságát és aláírásának hitelességét a Kedvezményezett hitelt érdemlő módon bizonyította (30 napnál nem régebbi cégkivonatával és aláírási címpéldánnyal vagy számlavezető bankjának megfelelő igazolásával).

3. A Jelen Garanciával kapcsolatosan felmerülő valamennyi díjat és költséget a Megbízó viseli.
4. A Banknak a Garancia alapján fennálló fizetési kötelezettsége kizárólag a Kedvezményezett írásbeli Lehívása alapján teljesített fizetések összegével csökkenthető. Jelen Garancia részletekben is igénybe vehető. Jelen bankgarancia alapján teljesített valamennyi kifizetés a bankgarancia összegét automatikusan csökkenti.
5. Bank a Garancia 2. pontjában vállalt fizetési kötelezettségét mindenféle adó, vám, járulék és díj levonása nélkül teljesíti.
6. A Garanciaév hó ...,.. napján lép hatályba. A Garancia minden további értesítés nélkül hatályát veszti napján budapesti idő szerint déli 12.00 órakor (a továbbiakban: a Lejárat Időpont"), függetlenül attól, hogy a Garancia eredeti példányát visszajuttatták-e Bankunkhoz vagy sem. A Lejárat Időpontot követően kézhez vett Lehívások alapján a Bank nem teljesít fizetést.
7. Jelen Garancia tekintetében a magyar jog az irányadó.

Kelt,,

Bank neve

Kapcsolattartó neve:

tel:.....

fax:.....

.....
[aláíró neve
beosztása]

Eljárásrend szerződésszegés esetén

1. A szerződésszegés esetei

Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:

- a Tároló részéről:

- a Tároló indokolatlanul, számára felróható okból, ismételten és nem a földgáztárolási szerződés rendelkezései szerint bocsátja rendelkezésre a Tároltató szerződött Kapacitásait;
- a Tároló indokolatlanul nem tesz meg minden észszerűen elvárható erőfeszítést a technológiáján bekövetkezett váratlan üzemzavar mielőbbi elhárítására;

- a Tároltató részéről:

- a Tároltató ismételten, a Tároló felszólítását követően sem tesz eleget a földgáztárolási szerződés szerinti díjfizetési kötelezettségének, vagy két egymást követő alkalommal 15 naptári napot meghaladó fizetési késedelembe esik a Tároló felé, és a Tároltató által a Tároló számára rendelkezésre bocsátott pénzügyi biztosítékból e fizetés a Tároló irányában nem rendezhető;
- a Tároltató az Üzletszabályzat VII.3.1. pontja szerinti pénzügyi biztosítékkal kapcsolatos kötelezettségét nem teljesíti;
- a Tároltató Földalatti gáztárolóhoz történő hozzáférési jogosultságának jogszabályváltozás okán bekövetkező megszűnése esetén a Tároltató nem tesz meg igazoltan minden tőle észszerűen elvárható erőfeszítést a hozzáférési jogosultság megszerzése érdekében.

A Szerződés megszegését jelenti minden olyan eset – a vis maior, egyéb a Szerződésben írt rendelkezések kivételével – amikor a Felek bármelyike megsérti a lényeges szerződéses feltételeket, illetve a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit, különös tekintettel, de nem korlátozva az alábbiakra:

Tároltató részéről:

- A szolgáltatás ellenértékének meg nem fizetése.
- A betárolt földgáz minősége nem felel meg a Szerződésben rögzített előírásoknak.

Tároló részéről:

- A Tároltató által nominált, Tároló által befogadott betárolási, illetve kitérési feladat nem teljesítése. Ebben az esetben Tároló köteles a Tároltátónál felmerülő pótdíjat, egyensúlyozási költséget, illetve egyéb felmerült kárát megtéríteni.

- Az átvett földgáz elvesztése, megsemmisülése. Ebben az esetben a Tároló felel azért a kárért, amely az átvett földgázmennyiség elvesztéséből, megsemmisüléséből, minőségromlásából keletkezett. Az átvett földgázmennyiség teljes vagy részleges megsemmisülése esetén a Tároló a földgázmennyiséggel kapcsolatos őt megillető díjra, illetőleg annak arányos részére nem tarthat igényt, illetve köteles a Tárolótónak az ebből eredő közvetlen kárát megtéríteni.
- A kitárolt földgáz nem felel meg a Szerződésben rögzített előírásoknak. A Tároltató a tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles a Tárolót értesíteni a bekövetkezett káráról, a káresetről és a keletkezett kártérítési igényét bejelenteni.

2. Szankciók súlyos szerződésszegés esetén

Amennyiben bármelyik Fél súlyos szerződésszegése esetén a vétlen Fél indokolással ellátott írásbeli figyelmeztetését követő legalább 15 munkanapon belül a szerződésszegő Fél a súlyos szerződésszegést nem orvosolja, a vétlen Fél a földgáztárolási szerződést azonnali hatállyal írásban, indokolással ellátva felmondhatja.

Tároltató súlyos szerződésszegése esetén Tároló jogosult felfüggeszteni a Tároltató hozzáférését az Informatikai platformhoz, ezáltal a nominálás lehetőségét sem biztosítani.

Amennyiben a Szerződés a Tároltató súlyos szerződésszegése miatti azonnali hatályú, Tároló általi felmondással szűnik meg, a Tároló a felmondás tárolói évére számított éves kapacitás lekötési díjat és a lekötött Mobilkapacitásnak megfelelő földgázmennyiségre megállapított forgalmi díjakat magába foglaló éves tárolási díj összegével azonos összegű kötbért jogosult kiszabni.

Tároló a kötbér összegét külön levélben terheli ki, melyet a Tároltató köteles annak kézhezvételét követő 15 Napon belül banki átutalással kiegyenlíteni.

Amennyiben a Tároltató a fenti határidőre a kiterhelt kötbért a Tároló számára nem fizeti meg, a Tároló a Tároltató által rendelkezésére bocsátott pénzügyi biztosítékból történő azonnali lehívással, vagy annak fedezeti hiánya esetén a Tároltató Földalatti gáztárolóban lévő gázának értékesítésével érvényesíti követelését.

A kötbér megfizetésével a Tároltató nem mentesül a földgáztárolási szerződésből származó egyéb fizetési kötelezettségeinek (pl. esedékes tárolási díjak) teljesítése alól.

A Tároló jogosult a kötbért meghaladó mértékű kárát a Tároltatóval szemben érvényesíteni.

Eljárásrend nem megfelelő minőségű földgáz Átadás-átvételi pontra érkezése esetén

kivonat a Szállító (Társaság) és a Tároló (Földgáztároló engedélyes) közt létrejött, hatályos együttműködési megállapodásból

„Gázminőségi probléma esetén a kapcsolattartókon keresztül írásban kell értesíteni az érintett felet a nem megfelelőségről.

A nem megfelelőséget az abban érintett fél köteles kivizsgálni és 30 munkanapon belül a kivizsgálás eredményéről a másik Felet értesíteni.

A földgáz akkor nem megfelelő minőségű, ha a hatályos GET Vhr. kormányrendelet 11. számú melléklet szerinti 2H minőségre vonatkozó előírásainak nem felel meg, vagy a földgáz égéshője az adott pontra a "A földgázszállító rendszer átvételi és kiadási pontjainak minőség elszámolási rendje" kiadványban publikált értéktől $\pm 5\%$ -nál nagyobb mértékben eltér.

Bármely Fél megtagadhatja a Rendszerhasználó minőségileg hibás gázának az átvételét.

7.7.1. Eljárásrend nem megfelelő minőségű földgáz a Társaság rendszerébe történő betáplálása esetén

- Gázösszetétel elemző (égéshő, Wobbe szám) kromatográfok mérése esetén a minőségi határérték túllépés észlelését követően a Társaság telefonon haladéktalanul tájékoztatja a Földgáztárolói engedélyest és felszólítja a nem megfelelő minőségű földgáz betáplálásának megszüntetésére. Amennyiben az adott kromatográf mérésének órai értéke is nem megfelelő minőségű földgáz betáplálását jelzi, akkor a Társaság a Földgáztárolói engedélyes írásbeli tájékoztatásával egyidőben értesíti az adott hálózati ponton érintett Rendszerhasználókat, hogy azonnal szüntessék meg a nem megfelelő minőségű földgáz betáplálását.
- Egyéb gázminőség jellemzők (kéntartalom, víztartalom, CH-harmatpont) mérése esetén a minőségi határérték túllépés észlelését követően, a Társaság telefonon haladéktalanul tájékoztatja a Földgáztárolói engedélyest és felszólítja a nem megfelelő minőségű földgáz betáplálásának megszüntetésére. Amennyiben az adott mérés alapján a megelőző időszakban (2 napon belül)
 - már volt határérték túllépés (ismétlődő nem megfelelés) és az órai értéke is nem megfelelő minőségű földgáz betáplálását jelzi, akkor a Társaság a Földgáztárolói engedélyes írásbeli tájékoztatásával egyidőben értesíti az adott hálózati ponton érintett Rendszerhasználókat.
 - nem volt határérték túllépés (új nem megfelelés), akkor a Felek az értesítést követően 3 órán belül ellenőrzik saját eszközeik megfelelését. Amennyiben a Társaság szakemberei megállapítják, hogy a mérőberendezés
 - meghibásodott, és a jelzett nem megfelelésnek ez volt az oka, akkor a Rendszerhasználókat nem értesíti. Ez esetben Társaság haladéktalanul intézkedik a berendezés javítása érdekében.
 - hibátlanul működik és a Földgáztárolói engedélyes elismeri a nem megfelelő minőségű földgáz betáplálását, valamint az adott berendezés mérésének utolsó órai értéke is nem megfelelő minőségű földgáz betáplálását jelzi, akkor Társaság a Földgáztárolói engedélyes írásbeli tájékoztatásával egyidőben értesíti az adott hálózati ponton érintett Rendszerhasználókat, hogy azonnal szüntessék meg a nem megfelelő minőségű földgáz betáplálását.
 - hibátlanul működik, de a Földgáztárolói engedélyes nem ismeri el a nem megfelelő minőségű földgáz betáplálását és írásban kéri a Rendszerhasználók értesítésének elhalasztását. Ez esetben a nem megfelelő minőségű földgáz betáplálása esetére vonatkozó kárfelelősség a Földgáztároló engedélyest terheli és a megfelelést a részére történt értesítést követően legkésőbb 12 órán belül igazolnia kell. Az igazolás hiányában a Társaság értesíti a Rendszerhasználókat a nem megfelelő minőségű földgáz betáplálásáról.

Abban az esetben, ha a rendszerhasználó az újranevelésében a nem megfelelő minőségű földgáz betáplálását nem csökkenti olyan mértékben, hogy az a gáznap hátralévő óráira vonatkozóan az általa a szállító rendszerbe betáplált nem megfelelő minőségű földgáz betáplálásának megszüntetését jelentse, akkor ez a betáplálási szándék fenntartását jelenti.

Ebben az esetben a nem megfelelő minőségű földgáz betáplálásából eredő mindennemű kár a Rendszerhasználót vagy – kizárólag a saját tevékenységi körében okozott károk esetén a Földgáztárolói engedélyest terheli.

A Földgáztárolói engedélyes felé Társaság megküldi nominálás egyezőségi vizsgálatra a Rendszerhasználók újránominálását jelezve, hogy a lecsökkentett nominálás a gáznap hátralévő óráira kimenti a Rendszerhasználót, amennyiben a betápláló a Földgáztárolói engedélyes felé is így rendelkezett. Amennyiben a Földgáztárolói engedélyes ennek ellenére sem szünteti meg a földgáz betáplálását, mindennemű, a nem megfelelő minőségű földgáz betáplálásából eredő kár a Földgáztárolói engedélyest terheli.

Amennyiben Társaság tévesen értesítette a Rendszerhasználókat a nem megfelelő minőségű földgáz betáplálásáról, azt írásban jelzi az összes érintett fél felé a hibás tájékoztatás indoklásával.

7.2.2.Eljárásrend nem megfelelő minőségű földgáz a Földgáztároló engedélyes rendszerébe történő beadása esetén


- Gázösszetétel elemző (égéshő, Wobbe szám) kromatográfok mérése esetén a minőségi határérték túllépés észlelését követően a Földgáztárolói engedélyes telefonon haladéktalanul tájékoztatja a Társaságot és felszólítja a nem megfelelő minőségű földgáz kiadásának megszüntetésére. Amennyiben az adott kromatográf mérésének órai értéke is nem megfelelő minőségű földgáz kiadását jelzi, akkor Földgáztárolói engedélyes a Társaság írásbeli tájékoztatásával egyidőben értesíti az adott hálózati ponton érintett Rendszerhasználókat, hogy azonnal szüntessék meg a nem megfelelő minőségű földgáz kiadását.
- Egyéb gázminőség jellemzők (kéntartalom, víztartalom, CH-harmatpont) mérése esetén a minőségi határérték túllépés észlelését követően a Földgáztárolói engedélyes telefonon haladéktalanul tájékoztatja a Társaságot és felszólítja a nem megfelelő minőségű földgáz kiadásának megszüntetésére. Amennyiben az adott mérés alapján a megelőző időszakban (2 napon belül)
 - már volt határérték túllépés (ismétlődő nem megfelelés) és az órai értéke is nem megfelelő minőségű földgáz kiadását jelzi, akkor Földgáztárolói engedélyes a Társaság írásbeli tájékoztatásával egyidőben értesíti az adott hálózati ponton érintett Rendszerhasználókat.
 - nem volt határérték túllépés (új nem megfelelés), akkor a Felek az értesítést követően 3 órán belül ellenőrzik saját eszközeik megfelelését. Amennyiben a Társaság szakemberei megállapítják, hogy a mérőberendezés
 - meghibásodott és a jelzett nem megfelelésnek ez volt az oka, akkor a Rendszerhasználókat a Földgáztárolói engedélyes nem értesíti. Ez esetben Társaság haladéktalanul intézkedik a berendezés javítása érdekében.
 - hibátlanul működik és a Társaság elismeri a nem megfelelő minőségű földgáz kiadását, valamint az adott berendezés mérésének utolsó órai értéke is nem megfelelő minőségű földgáz kiadását jelzi, akkor a Földgáztárolói engedélyes a Társaság írásbeli tájékoztatásával egyidőben értesíti az adott hálózati ponton érintett Rendszerhasználókat, hogy azonnal szüntessék meg a nem megfelelő minőségű földgáz kiadását.

Abban az esetben, ha a Rendszerhasználó az újránominálásában a nem megfelelő minőségű földgáz kiadását nem csökkenti olyan mértékben, hogy az a gáznap hátralévő óráira vonatkozóan az általa a szállító rendszerből kiadott nem megfelelő minőségű földgáz kiadásának megszüntetését jelentse, akkor az a kiadási szándék fenntartását jelenti. Ebben az esetben a nem megfelelő minőségű földgáz kiadásából eredő mindennemű kár a Rendszerhasználót vagy – kizárólag a saját tevékenységi körében okozott károk esetén – a Társaságot terheli.

A Földgáztárolói engedélyes felé a Társaság megküldi nominálás egyezőségi vizsgálatra a Rendszerhasználók újránominálását, jelezve, hogy a lecsökkentett nominálás a gáznap hátralévő óráira kimenti a Rendszerhasználót, amennyiben a kiszállítató a Földgáztárolói engedélyes felé is így rendelkezett. Amennyiben a Társaság ennek ellenére sem szünteti meg a földgáz kiadását, mindennemű, a nem megfelelő minőségű földgáz kiadásából eredő kár a Társaságot terheli.

Amennyiben Földgáztárolói engedélyes tévesen értesítette a Rendszerhasználókat a nem megfelelő minőségű földgáz betáplálásáról, azt írásban jelzi az összes érintett fél felé a hibás tájékoztatás indoklásával.”

A Társaság szervezeti ábrája



Jogszabályok, szabályzatok, belső utasítások

1. Az MMBF Zrt. működését meghatározó legfontosabb jogszabályok

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 715/2009/EK RENDELETE (2009. július 13.) a földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről és az 1775/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.
- 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról
 - 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról
- 2006. évi XXVI. törvény a földgáz biztonsági készletezésről
 - 110/2020. (IV.14.) Korm. rendelet a földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekről
 - 13/2015. (III. 31.) NFM rendelet a földgáz biztonsági készlet mértékéről
- 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról
 - 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról
- 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről


2. Az MMBF Zrt. működését meghatározó legfontosabb szabályzatok

- Az együttműködő földgázrendszer Üzemi és Kereskedelmi Szabályzata

3. Belső utasítások


- Az MMBF Zrt. működése szempontjából kiemelt fontosságú Magyarország biztonsági földgázkészletének tárolása és a készlet felszabadítása esetén a Kedvezményezettek számára történő kiadása. Az utóbbi kötelezettség maradéktalan teljesítésére kiadásra került az MMBF Zrt. alábbi belső utasítása:

TR-7.2-04 Földgázellátási válsághelyzet esetén alkalmazandó eljárásrend és személyi feltételek



Földgázellátási válsághelyzet esetén alkalmazandó eljárásrend és személyi feltételek

Az utasítás készítésért és fenntartásáért felelős:




Fábíán Gyula
gázforgalmazási szakértő

Jóváhagyta:



Csák Zsolt
vezérigazgató



Német Zoltán
termelési igazgató

Tartalomjegyzék

1.	HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA	3
1.1.	Szabályzat célja.....	3
1.2.	A Szabályzat hatálya	3
1.3.	A hatálybalépés dátuma	3
1.4.	Felelősségek	3
1.5.	Hozzáférési korlátozások.....	3
2.	Definíciók	3
3.	SZABÁLYZAT LEÍRÁSA	5
4.	KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYZATOK (KÜLSŐ ÉS/VAGY BELSŐ)	10
5.	HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSEK.....	10
6.	MELLÉKLETEK.....	10
2. sz. melléklet Módosítások jegyzéke.....		13

1. HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA

1.1. Szabályzat célja

Az MMBF Zrt. belső utasítás létrehozásával szabályozza a Földgázellátási válsághelyzet esetén alkalmazandó eljárásrendet és személyi feltételeket.

1.2. A Szabályzat hatálya

A Szabályzat hatálya az MMBF Zrt.-re terjed ki. A Szabályzat a hatálybalépés időpontjától visszavonásig érvényes.

1.3. A hatálybalépés dátuma

A Szabályzat az előlapon történő jóváhagyással lép életbe. A Szabályzat rendelkezései az MMBF Zrt. minden érintett munkavállalója által kötelezően betartandók.

1.4. Felelőségek

A Szabályzat végrehajtásáért, archiválásáért és a magasabb szintű szabályok változásából eredő felülvizsgálatért a Tároló vezérigazgatója a felelős.

1.5. Hozzáférési korlátozások

A Szabályzathoz való hozzáférés nem korlátozott.

2. Definíciók

Belső tárhely	A Tároló "Data01" azonosítójú hálózati tárhelye
Biztonsági földgázkészlet	A Biztonsági földgáztárolóban az Fbkt. szerint tárolt földgázkészlet
Biztonsági Földgáztároló	A Földalatti gáztároló Fbkt. szerinti kapacitásokat biztosító része
Diszpécser	A Diszpécsterszolgálat szolgálatban lévő munkatársa
Diszpécsterszolgálat	A Földalatti gáztároló gázforgalmazását napi 24 órában irányító, a Tároló munkavállalóiból álló szervezet
Fbkt.	2006. évi XXVI. törvény a földgáz biztonsági készletezéséről
Fbkt. Vhr.	265/2009.(XII.1.) Korm. rendelet a földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekről
Felelős műszaki vezető	A Tároló alkalmazásában álló, a Földalatti gáztároló 1993. évi XLVIII. törvény (Bányatörvény) szerinti felelős műszaki vezetője

Földgázellátási válsághelyzet esetén alkalmazandó eljárásrend és személyi feltételek

Felterhelés	A Földalatti gáztároló órai gázforgalmának növelése az adott gáznapon teljesítendő napi kitárolási feladathoz igazítottan
Földalatti gáztároló	A Tároló tulajdonában és üzemeltetésében lévő „Szeged-IV.-szénhidrogén gáztároló” védnevű bányatelken kialakított földalatti gáztároló a hozzá tartozó felszíni és felszín alatti létesítményekkel
Földgázellátási válsághelyzet	A GET szerinti I. vagy II. fokozatú földgázellátási válsághelyzet
GET	2008. évi XL. törvény a földgázellátásról
GET Vhr.	19/2009.(I.30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról
Jogosult	A Rendszerirányító vagy az a GET szerinti felhasználó vagy GET szerinti földgáz kereskedelmi engedéllyel rendelkező rendszerhasználó, aki a kihirdetett Földgázellátási válsághelyzetben Miniszteri rendelet szerint, valamint a MEH készlet- és kapacitásallokációja alapján a Biztonsági földgázkészlethez hozzáfér, azaz a Biztonsági földgáztárolóra nominálási jogosultságot szerzett
Kormány	A Magyar Köztársaság kormánya
Kormányhatározat	A Kormány határozata Földgázellátási válsághelyzet fennállásáról
Leterhelés	A Földalatti gáztároló órai gázforgalmának csökkentése az adott gáznapon teljesítendő napi kitárolási feladathoz igazítottan
Letéti szerződés	A Tároló és az MSzKSz közt létrejött, az Fbkt. szerinti biztonsági földgázkészlet Fbkt. szerinti rendelkezésre állását biztosító földgáztárolási szerződés
MEKH	Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Miniszter	Az energiapolitikáért felelős miniszter
Miniszteri rendelet	A energiapolitikáért felelős miniszter biztonsági földgázkészletet felszabadító rendelete
MSzKSz	Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség
Platform	A Tároló Informatikai Platformja, amely a Jogosultakkal és a Rendszerirányítóval történő, a Földalatti gáztárolón történő gázforgalmazással összefüggő, on-line kapcsolattartást szolgálja

Rendszerirányító	A Magyar Energia Hivatal által a Magyar Köztársaság államhatárán belüli együttműködő földgázrendszer rendszerirányítói feladatainak ellátására kijelölt földgázszállító engedélyes. Jelen szabályzat hatálybalépésekor az FGSz Zrt.
Tároló	MMBF Zrt.
TEDIK	MOL Nyrt KT diszpécser központja
Terhelésváltási utasítás	A Rendszerirányító írásos utasítása a Földalatti gáztároló Fel- vagy Leterhelésére.
ÜKSz	Az együttműködő földgázrendszer mindenkor hatályos, a MEKH határozatával kiadott Üzemi és Kereskedelmi Szabályzata

A Jelen fejezetben nem definiált, a Jelen szabályzatban használt egyéb kifejezések a GET-ben, a GET Vhr.-ben, az Fbkt.-ben, az Fbkt. Vhr.-ben és az ÜKSz-ben definiált fogalmakkal azonosan értelmezendők.

3. SZABÁLYZAT LEÍRÁSA

3.1. A diszpécseri tevékenységet ellátó személy földgázellátási válsághelyzet esetén

A mindenkor hatályos GET-ben és a hozzá kapcsolódó GET Vhr.-ben, továbbá a mindenkor hatályos Fbkt.-ben és a hozzá kapcsolódó Fbkt. Vhr.-ben, valamint a Letéti szerződésben és az MSZKSZ internetes honlapján található, készletfelszabadítást lehetővé tévő Földgáz értékesítési mintaszerződésében rögzítettek szerint, illetve azokkal összhangban, Földgázellátási válsághelyzet esetén a Diszpécsterszolgálat eljárásrendje az alábbiak szerinti:

Amennyiben a Tároló vezérigazgatója elrendeli, vagy a Diszpécser a Rendszerirányítótól Földgázellátási válsághelyzet fennállásáról szóló értesítést kap, haladéktalanul értesíti a Termelési igazgatót, aki dönt a válsághelyzeti diszpécser személyéről. A termelési igazgató további utasításáig a diszpécser az elsődleges operatív kapcsolattartó az MSZKSZ, a Rendszerirányító, és a Jogosultak felé.

A diszpécseri feladatkör átvételről email üzenetet küld a Diszpécsterszolgálat minden tagjának, a Tároló vezérigazgatójának, valamint a Felelős műszaki vezetőnek. Amennyiben nincs módja átvenni a diszpécseri feladatkört, úgy a mindenkori Diszpécser az operatív kapcsolattartó. Erről az éppen szolgálatban lévő Diszpécser küld email-t a fentebb felsoroltaknak. Földgázellátási válsághelyzet kihirdetésével járó kezdeti operatív teendők (stratégiai tároló megnyitás, első stratégiai nominálás és allokálás fogadása stb.) megszűnését követően a diszpécseri feladatkör ellátása a normál, Földgázellátási válsághelyzeten kívüli ügyrend szerint történik.

3.2. Nomináláshoz kapcsolódó feladatok az IT és távközlési infrastruktúra teljes értékű rendelkezésre állásakor:

A Jelen szabályzat szerinti folyamat kezdőpontja a teljes gázpiaci válsághelyzeti folyamaton (ld. 1. számú melléklet) belül az alábbi:

Földgázellátási válsághelyzet esetén alkalmazandó eljárásrend és személyi feltételek

- a) A Kormány határozatban kihirdeti a Földgázellátási válsághelyzetet.
- b) A Rendszerirányító a Földgázellátási válsághelyzetről szóló kormányhatározat életbelépésétől számítva a műszakilag indokolt legrövidebb időn belül, max. 2 órán belül szóban (telefonon) és faxon értesíti a Diszpécser a válsághelyzet fennállásáról.
- c) A Diszpécser a Földgázellátási válsághelyzetről további a műszakilag indokolt legrövidebb időn belül, max. 2 órán belül szóban (telefonon) és írásban (email-ben) értesíti a Tárolóval szerződéses kapcsolatban álló rendszerhasználókat, valamint a Felelős műszaki vezetőt.
- d) A Földgázellátási válsághelyzet fennállásáról szóló értesítés beérkezését követően a Diszpécser azonnal meghatározza a Földalatti gáztárolóból az adott gáznapon már kiadott gáz mennyiségét, és a tároló üzemeltetés szervezettel együtt meghatározza a tárgyi gáznapon még kiadható gázmennyiséget.
- e) A Biztonsági földgázkészlet felhasználására vonatkozó Miniszteri rendelet kiadását követően - I. fokozatú földgázellátási válsághelyzet esetén - a MEH felosztja a Jogosultak között a felszabadított Biztonsági földgázkészletet és a hozzá tartozó kitárolási kapacitást. Az MSZKSZ a honlapján található minta szerződés alapján földgáz adásvételi szerződéseket köt a Jogosultakkal. II. fokozatú válsághelyzet esetén kizárólag a Rendszerirányítóval köt szerződést az MSZKSZ. A szerződések megkötését követően az MSZKSZ azonnal, cégszerű aláírással ellátott levélben (a továbbiakban: MSZKSZ értesítés) – a levelet szkennelt változatban, elektronikusan is – megküldi a Diszpécsernek, valamint a Tároló vezérigazgatójának és termelési igazgatójának, hogy mely rendszerhasználókkal milyen biztonsági földgázkészlet volumenre (MJ) és ahhoz tartozóan milyen földgáztárolói kitárolási kapacításra (MJ/nap) kötött szerződést.
- f) Az egyes Jogosultak számára az MSZKSZ értesítésben szereplő készletadatokat a Diszpécser összesíti, és ellenőrzi, hogy az összeg meghaladja-e a Miniszteri rendeletben meghatározott készletet. Ugyanezt az összesítést végrehajtja az MSZKSZ értesítésben szereplő, a Jogosultak számára meghatározott kitárolási kapacitásokra és ellenőrzi, hogy az összeg meghaladja-e a Miniszteri rendeletben lévő kitárolási kapacitás értéket. Ha bármely összeg magasabb, mint a Miniszteri rendelet szerinti, azonos típusú érték, akkor erről az MSZKSZ-t haladéktalanul értesíti és kéri, hogy az pontosítsa a számokat.
- g) A Miniszteri rendelet megjelenése és az MSZKSZ e) pont szerinti, a Diszpécsernek megküldött és az f) pont szerinti ellenőrzésen átesett, helyes számokat tartalmazó értesítése jelenti a Tárolónál a nominálási lehetőségek megnyitását. Bármely információ hiányában a Tároló nem fogad be nominálást a Biztonsági földgázkészletre, kivéve, ha a Tároló vezérigazgatója másként nem rendelkezik. A hiányzó információk beszerzése a Diszpécser feladata.
- h) A készlet és kapacitás megnyitási, fenti feltételek teljesülése esetén - vagy azok hiányában a Tároló vezérigazgatójának utasítására - a Diszpécser a Platformon haladéktalanul megnyitja a biztonsági földgáztárolói készletet és kapacitásokat a Kormányrendelet szerinti, Földgázellátási válsághelyzet kezdeti időponttal, és rögzíti azon Jogosultak MSZKSZ értesítés szerinti készleteit és kapacitásait, akik a megnyitás időpontjában már szerepelnek a Tároló tároltató partnereinek listáján, azaz már hozzáférési jogosultságuk van a Tároló kereskedelmi célú kapacitásaihoz. Ezt követően felveszi a tároltatók listájába azokat a Jogosultakat (adataikat és kapcsolattartóikat), akik mindeddig nem voltak partnerei a Tárolónak, majd a Jogosultak MSZKSZ értesítés szerinti készletét és kapacitásait rögzíti. A tároltatói listára felvétel tényéről a platform automatikusan email-t küld a Jogosultak operátori státusszal felvett kapcsolattartóinak. Az email tartalmazza a Platform elérhetőségét (IP-címét), amely a Tároló honlapján is megtalálható. Az új Jogosultak operatív email címeit és egyéb alapvető, a Platformon

Földgázellátási válsághelyzet esetén alkalmazandó eljárásrend és személyi feltételek

- rögzítendő adatait az MSzKSz értesítésben kapcsolattartóként megjelölt személytől szerzi be a Diszpécser.
- i) Amennyiben a Biztonsági földgázkészlet megnyitására sürgősen, az MSzKSz értesítés kézhezvételének gáznapiján belül van szükség, úgy a h) pontban rögzítettek végrehajtását követően a Diszpécser azonnal megnyitja a Platformot újránominálásra. A nominálási időablak zárási időpontját a Diszpécser a Rendszerirányítóval előzetesen egyezteti.
 - j) A továbbiakban a nominálás a Platformon a normál, Földgázellátási válsághelyzetén kívüli üzemmenet szerinti procedúra alapján történik. A nominálások kapacitásokkal és készletekkel való összhangját a Platform automatikusan ellenőrzi, és már a beírás során elutasítja a nem teljesíthető igényeket. A nominálási időablak zárásakor a befogadott nominálásokról a Platform automatikus e-mail üzenetet küld a Jogosultaknak.
 - k) A Tárolóhoz és a Rendszerirányítóhoz leadott nominálások matching-jét a Platform és a Rendszerirányító informatikai rendszere automatikusan végzi. A matching ÜKSZ-ben rögzített szabályai Földgázellátási válsághelyzet esetén is érvényesek.
 - l) A Biztonsági földgázkészlet megnyitáskor a Földalatti gáztároló kereskedelmi célú kapacitásai és a kereskedelmi készletek nem zárolódnak, azaz kereskedelmi és/vagy a Biztonsági földgázkészletre egyaránt be lehet adni nominálásokat a Platformra, feltéve, hogy a Földgázellátási válsághelyzet súlyosságára való tekintettel a Rendszerirányító vagy a Tároló vezérigazgatója másként nem rendelkezik.
 - m) A napi nominálások összesítőjét, azaz a kitárolandó gázmennyiséget (kereskedelmi és Biztonsági földgázkészlet összesen) a Platform automatikus e-mail-ben küldi meg a műszakfelelősnek és a felelős műszaki vezetőnek. A napi nominálások válsághelyzet esetén is úgy kezelendők, mint normál üzemmenet esetén, azaz ilyenkor is a Rendszerirányító terhelésváltási utasításait kell végrehajtani a gáznapi folyamán, a nominálások csak a várható szinteket jelzik.
 - n) A Földalatti gáztároló Fel- vagy Leterhelését kizárólag a Rendszerirányítótól email-ben kapott utasítás alapján, az abban rögzített értéknek megfelelően hajtja végre az Operátor.
 - o) A Tároló legfeljebb a Jogosult számára jóváhagyott Biztonsági földgázkészlet mértékéig fogad el nominálást a Jogosulttól, vagy addig, amíg a Kormány a Földgázellátási válsághelyzet megszüntetéséről szóló határozatot nem hoz. A Földgázellátási válsághelyzet megszüntetéséről a Rendszerirányító értesíti a Diszpécser, aki a megadott időpontot rögzíti a Platform megfelelő helyén.
 - p) A Biztonsági Földgázkészlet megnyitási folyamat részleteit (időpontok, jogosultak köre, stb.) és a zárás időpontját a Diszpécser a diszpécsernaplóba rögzíti.
 - q) Ha a Biztonsági földgázkészlet kitárolása idején a Diszpécser a tároló üzemeltetéstől műszaki problémáról, vagy annak elhárításáról, azaz kapacitásváltozási vagy változtatási lehetőségről kap értesítést, úgy azt haladéktalanul továbbítja a Rendszerirányítóknak, majd egyeztet vele egy esetleges újránominálás elrendeléséről.
 - r) A fenti, a)-q) pontok szerinti protokoll alkalmazandó abban az esetben is, ha a Kormány a fennálló Földgázellátási válsághelyzetet az általa hozott határozattal átminősíti (I. vagy II. fokozat).
 - s) II. fokozatú Földgázellátási válsághelyzet fennállása esetén az a)-q) pontokban a Jogosultakkal kapcsolatos előírások a Rendszerirányítóra vonatkoznak.

3.3. Nomináláshoz kapcsolódó feladatok sérült IT és távközlési infrastruktúra esetén:

- a) Ha számítástechnikai probléma miatt az MSzKSz értesítés email-ben nem jut el a Diszpécserhez, akkor az személyes (pl. futárszolgálattal történő) kézbesítést kér az MSzKSz-től. Amennyiben erre nincs lehetőség, a Diszpécser a Tároló vezérigazgatójától kér felhatalmazást a Biztonsági földgázkészlet - az MSzKSz telefonon történő értesítésében szereplő adatoknak megfelelő - megnyitására.
 - b) Ha a Jogosultak számára nem elérhető a Platform, és ezt jelzik a Diszpécsernek, akkor a Diszpécser a Jogosultaktól email-ben vagy faxon, azok működésképtelensége esetén telefonon kéri be a nominálásokat, és azokat ő rögzíti a Platformon.
 - c) Ha sem a Jogosultak, sem a Diszpécser nem éri el a Platformot, úgy az információ- és adatáramlást, valamint feldolgozást Excel és email vagy telefon/telefax rendszerre állítja át a Diszpécser, aminek tényéről telefonon értesíti a Jogosultakat, a Tároló vezérigazgatóját, termelési igazgatóját, a műszakfelelőst és a felelős műszaki vezetőt. A manuális adatfeldolgozás eszközei (táblázatai) a Belső tárhelyen, illetve a Diszpécserszolgálat tagjainak számítógépén megtalálhatók. A Diszpécseresek váltásakor a szolgálatot átadó személy minden olyan információt átad a szolgálatot átvevőnek, amely a forgalom-, kapacitás- és készletkövetés folyamatosságának fenntartásához szükséges.
 - d) Excel-es nominálási rendszerre történő átállás esetén a Diszpécser vizsgálja meg a nominálások megfelelőségét, amit az előkészített, folyamatosan vezetett készlet és kapacitás táblázatok biztosítanak. A Diszpécser a nominálást a következő esetekben utasíthatja el:
 - i) a Jogosultak és a Tároló kereskedelmi célú kapacitásaira szerződött rendszerhasználók következő gáznapra szóló együttes nominálásainak összege nem haladja meg a tároló minimális kitérési kapacitását,
 - ii) a Jogosult az MSzKSz értesítésben számára meghatározott kapacitást túllépő értéket nominál,
 - iii) a Jogosult már nem rendelkezik a nominálásnak megfelelő mértékű Biztonsági földgázkészlettel,
 - iv) a Földgázellátási válsághelyzet megszűnését kihirdető kormányrendelet szerinti időpont elmúlt.
- A elutasítást és annak indoklását a Diszpécser rögzíti és azt haladéktalanul a Jogosult és az MSzKSz rendelkezésére bocsátja.
- e) Ha a Platform és a Rendszerirányító informatikai platformja között megszakad a kapcsolat, de a Diszpécser eléri mindkét platformot, akkor a platformok által biztosított manuális lehetőségek igénybevételevel tartja fenn a matching és az allokálás folyamatosságát.
 - f) Ha a Platform meghibásodás miatt nem tudja az adott üzemmódnak megfelelő értesítő email-eket kiküldeni a Jogosultaknak és a műszakfelelősnek, úgy azokat a Diszpécser pótolja.
 - g) Válsághelyzet esetén a termelési igazgató dönt a MOL-KT irányú gáz átadás-átvételek folytatásáról vagy módosításáról. A döntésről a Diszpécser e-mail-ben értesíti a TEDIK-et. Az átadás-átvételek fenntartása esetén azok adminisztrációja és az információáramlás rendje a normál üzemmeneti rendet követi.
 - h) II. fokozatú Földgázellátási válsághelyzet fennállása esetén az a)-g) pontokban a Jogosultakkal kapcsolatos előírások a Rendszerirányítóra vonatkoznak.

3.4. Kapcsolattartás az Operátorral:

- a) A Diszpécser haladéktalanul értesíti a Felelős műszaki vezetőt és a műszakfelelőst a Földgázellátási válsághelyzet fennállásáról.
- b) A Rendszerirányító a Tároló által befogadott és a földgázszállító rendszerre (a Földalatti gáztároló földgáz átadás-átvételi pontjára) nominált, az ÜKSz-ben szereplő matching szabályok betartásával általa meghatározott napi mennyiség kiadását lehetővé tévő Terhelésváltási utasítást ad a műszakfelelősnek.

3.5. Jegyzőkönyvezés, elszámolás

- a) A Biztonsági földgázkészlet kitárolása idején is a normál tárolói eljárásrend szerint történik a napi forgalom allokáció.
- b) A Tároló a Platformon elérhetővé teszi a Jogosultak számára a forgalomtörténetüket és az aktuális készletüket, illetve ezen adatokba betekintést biztosít az MSzKSz számára.
- c) A Diszpécser minden nap 12 óráig email-ben megküldi az MSzKSz számára az előző napi forgalmi adatokat és zárókészletet.
- d) Az MSZKSZ a Jogosultakkal a vonatkozó szerződésben rögzített áron és módon, a Rendszerirányító által összeállított, allokált forgalmi jegyzőkönyvek alapján számolja el a Biztonsági földgázkészlet kitárolásának díját.
- e) A Tároló a Biztonsági földgázkészlet kitárolásának díját az MSzKSz-től a Letéti szerződésben foglalt jegyzőkönyvezési és elszámolási rend szerint kapja meg.
- f) II. fokozatú Földgázellátási válsághelyzet fennállása esetén az a)-e) pontokban a Jogosultakkal kapcsolatos előírások a Rendszerirányítóra vonatkoznak.

3.6. Személyi és működési feltételek

- a) A MEKH az általa határozattal kiadott Földgáztárolási Működési Engedélyben írta elő, hogy a Tárolónak Földgázellátási válsághelyzet esetén alkalmazandó eljárásrenddel és ennek megfelelő személyi feltételekkel, valamint a Rendszerirányítóval és a földgázszállítóval való folyamatos kapcsolattartásra alkalmas személyi és tárgyi feltételekkel kell rendelkeznie.
- b) A Tároló e feltételek kielégítésére 24 órás Diszpécsterszolgálatot állított fel, illetve kialakította a Platformot.
- c) A Diszpécsterszolgálat működtetéséért, a feladatok ellátásához szükséges eszközök létrehozásáért és fejlesztéséért, a diszpécseri feladatkört ellátó munkatársak szakmai irányításáért a Kereskedelem és Üzletfejlesztés szervezetben dolgozó gázforgalmazási szakértő a felelős.
- d) A Diszpécsterszolgálat négy, műszaki végzettségű munkatársból áll, akiket a Tároló vezérigazgatója írásban delegál.
- e) Diszpécsterszolgálat tagjai írásban nyilatkoznak arról, hogy a jelen szabályzatot olvasták, az abban foglaltakat megismerték és elsajátították. Az igazolások naprakészségéért és megőrzésért a gázforgalmazási szakértő a felelős.
- f) A Diszpécser a Diszpécsterszolgálat állandó telefonszámán (70/373-5151) érhető el. A Tároló a fenti telefonszámot, illetve az ügyeleti rendszerben résztvevők nevét és egyéni telefonszámát közzétette a honlapján, amely adatok megváltozása esetén a gázforgalmazási szakértő azonnal, email-ben értesíti a Rendszerirányítót.
- g) A Tároló létrehozta a diszpecser@gaztarolo.hu email címet, és mindenkor - így Földgázellátási válsághelyzetben is - ezen keresztül bonyolítja le az email-ben történő napi adatforgalmat. A Tároló a fenti email címet közzétette a honlapján.

4. KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYZATOK (KÜLSŐ ÉS/VAGY BELSŐ)

Azonosító és megnevezés	Kapcsolat leírása
2008. évi XL. tv. a földgázellátásról, valamint 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról	válsághelyzet jogi szabályozása
2006. évi XXVI. törvény a földgáz biztonsági készletezéséről	válsághelyzet jogi szabályozása
265/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet a földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekről („Fbkt Vhr”)	válsághelyzet jogi szabályozása
Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat	ügyfélkezelés válsághelyzet esetén
Az MMBF Zrt. Üzletszabályzata	ügyfélkezelés válsághelyzet esetén

5. HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSEK


A Jelen szabályzat hatályba lépésével a **TR-7.2-04 „Földgázellátási üzemzavar, válsághelyzet, korlátozás esetén alkalmazandó eljárásrend és személyi feltételek”** című

2014.10.10-én kiadott 2. verzió szabályzata hatályát veszti.

6. MELLÉKLETEK

Mellékletek	Melléklet azonosítója és megnevezése
1. számú	Válsághelyzeti folyamatábra
2. számú	Módosítások jegyzéke

1. számú melléklet: Válság helyzeti folyamatábra



- Fbkt Vhr. 5. § (1)** A rendszerüzemeltetők kötelesek a tudomásukra jutott - földgázellátási válsághelyzet várható bekövetkezésére utaló - információkat a Hivatal elnökének haladéktalanul bejelenteni.
- Fbkt Vhr. 5.§ (2)** A Hivatal elnöke köteles a rendelkezésére álló információk alapján a minisztert tájékoztatni és fokozatba sorolásra vonatkozó javaslatlal kezdeményezni a földgázellátási válsághelyzet minősítését.
- Fbkt Vhr. 6.§** A minisztert a földgázellátási válsághelyzet fennállásáról és fokozatáról szóló határozatának előkészítése során javaslattevői jogkörrel a Földgázellátási Válsághelyzet Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) segíti.
- Fbkt Vhr. 6.§ (5)** A Bizottság a GET 97. § (5) bekezdés b) pontja szerinti javaslatát a miniszter részére teszi meg.
- GET 97.§ (3)** A földgázellátási válsághelyzet fennállásáról és fokozatáról - a Hivatalnak a fokozatba sorolásra vonatkozó javaslatot is tartalmazó kezdeményezésére -, valamint a válsághelyzet megszűnéséről a miniszter - határozatban dönt.

6. Fbkt. 5.§ (1) A miniszter a földgáz biztonsági készlet felhasználását - a földgázellátásról szóló törvény szerint a földgázellátási válsághelyzet esetére létrehozott bizottság kezdeményezésére - a földgázellátási válsághelyzet kihirdetése esetén rendeletben engedélyezi.
7. Fbkt. 5.§ (4) A miniszter a biztonsági készletből történő felhasználás engedélyezése esetén haladéktalanul tájékoztatja a Kormányt és az Európai Bizottságot.
8. Fbkt Vhr. 7.§ (3) A szállítási rendszerirányító a földgázellátási válsághelyzet fennállásáról az azt megállapító miniszteri határozat közzétételétől számított 2 órán belül köteles a rendszerüzemeltetőket, valamint a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét szóban és telefax útján értesíteni, amelyek további 2 órán belül kötelesek a velük szerződéses kapcsolatban álló rendszerhasználókat szóban és telefax útján tájékoztatni.
9. GET 97/B. (2) Földgázellátási válsághelyzet I. fokozata esetén a miniszter rendeletben rendelkezik - az Fbkt. rendelkezéseinek megfelelően külön jogszabályban felszabadított - biztonsági földgázkészlet igénybevételéről, valamint az igénybevételre jogosult földgázkereskedőkről az Fbkt. és az annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok rendelkezéseivel összhangban.
10. GET 97/C. (2) A földgázellátási válsághelyzet II. fokozata esetén a felszabadított földgáz biztonsági készletekkel a szállítási rendszerirányító rendelkezik.
11. Fbkt. Vhr. 16.§ (1) A biztonsági földgázkészletnek az igénybevételre jogosult földgázkereskedőknek vagy válsághelyzet II. fokozata esetén a szállítási rendszerirányítónak (a továbbiakban együtt: Igénybevevő) történő átadására a Szövetség és az Igénybevevő köteles megállapodást kötni.
(2) A biztonsági földgázkészletnek az Igénybevevő részére történő átadására a Szövetség a készletet tároló engedéllyessel kötött szerződésével összhangban álló mintaszerződést köteles kidolgozni, amelyet a tagokkal köteles egyeztetni. A tagokkal egyeztetett - és a Szövetség honlapján közzétett - mintaszerződésnek megfelelő tartalmú szerződést a biztonsági földgázkészlet felszabadításától számított legkésőbb 24 órán belül meg kell kötni.
12. Az MSzKSz értesíti az MMBF Zrt.-t a 11. pont szerint megkötött szerződések szerinti, az Igénybevevők számára allokált biztonsági földgázkészletekről és az azokhoz tartozó kitarolási kapacitásokról.
13. Az Igénybevevők nominálják a 12. pont szerinti kapacitásokat a Rendszerirányító és a Tároló felé.

2. sz. melléklet

Módosítások jegyzéke

Sorszám	Változás leírása	Hatálybalépés dátuma
1.	Kiadás, MMBF_TR_4 (1. verzió)	2010.11.23.
2.	Azonosítás átvezetése (2. verzió)	2014.10.10.
3.	Mellékletek módosítása (3. verzió)	2015.06.30.

Az érdekképviselői szervezetek felsorolása

- **Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal**

Elérhetőségek

Cím: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
Postacím: 1388 Budapest, Pf. 89
Telefon: +36 1 459 7777
Fax: +36 1 459 7766
E-mail: mekh@mekh.hu

Fogyasztóvédelmi ügyfélszolgálat

Cím: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
Postacím: 1388 Budapest, Pf. 89
Telefon: +36 1 459 7740
Fax: +36 1 459 7739
E-mail: ugyfelszolgalat@mekh.hu

Ügyfélfogadás

hétfő, szerda: 9.00-12.30
kedd, csütörtök: 12.30-16.30
péntek: 9.00-12.00

Telefonos ügyfélszolgálat

hétfő-csütörtök: 8.30-16.00
péntek: 8.30-13.30

- **Ipari Energiafogyasztók Fóruma Egyesület**

Cím: 1097 Budapest, Illatos út 11/a.
Telefon: +36-1 359-6440
E-mail: office@ief.hu

- **Magyar Energiakereskedők Szövetsége**

Cím: 1095 Budapest, Ipar utca 2/b. 4. em 08.
Telefon: +36-30-924-4202
E-mail: secretariat@meksz.eu